

農作業機を、フォークリフトで移動。

ウルトラつり吉くん

日農工規格 5 種類に対応する新オプションを10月発売

既存のT-1000本体に「オールヒッチ対応アタッチメント」を装着。トラクターへ付け替えずに、格納庫内の農作業機の入替え・配置換えを行えます。



フォークリフトに装着し、農作業機を吊り上げた使用例



ウルトラつり吉くん (T-1000) 本体

フォークに差し込んで装着し、農作業機のヒッチ部分を吊り上げて移動するアタッチメントです。

重量：63kg


耐荷重：1,000kg

推奨フォークリフト：1.5t以上


新オプションで、対応規格を拡大。

オールヒッチ対応アタッチメント

日農工規格 A-1・A-2・B・S・L形に対応



新オプションの拡大写真



装着例 1



装着例 2

3つの特長

- ① 既存のT-1000本体に装着し、5種類の規格に対応。
- ② 支点となる足部分のゴム板で、農作業機への傷を抑制。
- ③ 溶融亜鉛メッキ処理で、錆に強い構造。

仕様・展示会・お問い合わせ

本体（T-1000）の主な仕様

重量	63kg
耐荷重	1,000kg
推奨フォークリフト	1.5t以上
価格	オープン価格

新オプション：オールヒッチ対応アタッチメント

対応規格：日農工規格 A-1・A-2・B・S・L形

発売：2026年10月

開発の背景

道外のお客様から、作業機のヒッチに合わないという声があり、対応規格の拡大が長年の課題でした。今回の新オプションは、その現場の声に応えた開発です。

「第16回 農業WEEK」で実機を展示

会期：2026年10月7日（水）-9日（金）

時間：10:00-17:00

会場：幕張メッセ

株式会社マクスコーポレーション様ブース内

T-1000本体と新オプションを初めて一般公開します。小型農作業機への対応もご覧いただけます。

製品の詳細・お問い合わせ

株式会社エイコーウェルネス

TEL：0155-66-2011 FAX：0155-66-2121

E-mail：wellness@eiko-grp.co.jp

所在地：北海道河西郡芽室町上美生4線38

公式HP：<https://eiko-wellness.co.jp/>

製品動画：https://www.youtube.com/watch?v=LGH_3q2rxKY