

Data Harbor ログ使用ガイドライン

バリエーション

Data Harbor のロゴには、こちらに掲載したバリエーションがあります。用途や使用箇所に合わせ、ロゴの視認性、可読性が保たれるものを選択し、使用するようになしてください。

シンボルマークのみ



ロゴ（マーク+文字）

horizontal、R マーク付き



vertical-1、R マーク付き



vertical-2、R マーク付き



horizontal、R マークなし



vertical-1、R マークなし






vertical-2、R マークなし



Data Harbor ログ使用ガイドライン


保護領域

ロゴの視認性や品質を守るため、ロゴの周囲には一定以上のマージンをとってください。下記に定める長さと同じかそれ以上のマージンをなるべく確保の上使用してください。Rマークなしの場合も同様です。




使用カラー

ロゴで使用しているカラーの一覧です。



RGB	R129,G51,B158 (#81339e)
CMYK	C63,M89,Y0,K0
DIC	2432




RGB	R78,G180,B231 (#4eb4e7)
CMYK	C64,M10,Y0,K0
DIC	2186

スマホやモニター表示用のカラー設定ファイルと印刷用のカラー設定ファイルの2種類を用意しています。デザイン制作時は用途に合わせてお使いください。

モニター表示用：DataHarbor_logo_RGB.ai

印刷用：DataHarbor_logo_CMYK.ai



RGB	R51,G45,B43 (#332d2b)
CMYK	C0,M0,Y0,K98
DIC	582