

報道関係者各位
プレスリリース

2026 年 1 月 15 日
AlphaTheta 株式会社

**楽曲を自在にリミックスし、音と動きで魅せるライブ体験へ
DJ の個性と感性に火をつける新世代エフェクター「RMX-IGNITE」登場**



AlphaTheta株式会社は2026年1月28日、DJの創造力を刺激する新世代エフェクター「RMX-IGNITE」を発売します。2012年に発売され、多くのトップDJに支持された「RMX-1000」から10年以上を経て大幅な刷新を遂げた本モデルは、ダイナミックに音を操れる操作性と高度なエフェクトコントロールを融合し、これまでにない圧倒的なライブパフォーマンスを実現します。

本機は、大型レバーとノブを使って多彩なエフェクトを直感的に操り、音とビジュアルの両面で印象的なパフォーマンスを生み出します。クラブでのプレイはもちろん、配信や映像でのライブパフォーマンスでも、音と動きを融合させた演出でオーディエンスを魅了します。さらに、サンプル音の抑揚をコントロールしてグルーブを生み出す新機能を加え、ライブ感あふれるリミックスを可能にしました。最新DSPと高品位コンバーターによるプロフェッショナルレベルの高音質設計も実現しています。

その名の通り「IGNITE=火をつける」という言葉には、DJの創造力を刺激し、新たな表現の可能性を切り開いていくという思いが込められています。DJの個性を際立たせ、音と動きを融合させた唯一無二のライブ演奏感を届けることができるのがRMX-IGNITEです。

※本製品をご使用の際は、[最新のファームウェア](#)へアップデートしてからご利用ください。



【商品概要】

型番 : RMX-IGNITE
希望小売価格 : ￥184,800 (税込)
発売時期 : 2026 年 1 月 28 日

●商品サイト URL

<https://bit.ly/49bRPsw>

●商品イントロダクションビデオ

<https://youtu.be/0L4hTNZhtfY>

●商品ウォークスルー動画

<https://youtu.be/1tKi0Jtb5MQ>

【商品特長】

掛け合わせで生まれる無限の表現力 3-BAND FX セクション

RMX-IGNITE には、ひらめきを逃さず直感的に音を変化させる「LEVER FX」と、スムーズかつダイナミックに音を変化させる「ISOLATE FX」の2系統のエフェクトを備えた 3-BAND FX セクションを搭載しています。各エフェクトは HI/MID/LOW の3帯域ごとに適用でき、6種類のエフェクトを自由に組み合わせ可能。サブパラメータノブで音色も調整でき、楽曲展開を自在にコントロールし、表情豊かな演奏を実現します。また、レバーを大胆に倒す動きや大型ノブを回す操作は、音だけでなく視覚的にもインパクトのあるパフォーマンスを可能にします。

- ・ **LEVER FX**: 3つの大型レバーで瞬間的に音を変化させるエフェクトです。搭載エフェクトは ECHO、REVERB、JUGGLE、REVERSE、SOLO、STRETCH の6種類。
- ・ **ISOLATE FX**: 3つの大型ノブでスムーズかつダイナミックに音を変化させるエフェクトです。搭載エフェクトは TAPE ECHO、REVERB、DRIVE、FILTER、DUCKER、RHYTHM の6種類。

エフェクト一覧

	エフェクト名	エフェクトの説明
LEVER FX	ECHO	各音域にクリアなディレイ音を加えます。
	REVERB	各音域に残響音を加えます。
	JUGGLE	各音域の音声を BPM の 1/2 拍ディレイさせます。
	REVERSE	各音域の音声を BPM の 1 拍周期で逆再生します。
	SOLO	操作した音域のみ出力します。
	STRETCH	各音域の音声を BPM の 1 小節分引き伸ばして出力します。
ISOLATE FX	TAPE ECHO	揺らぎや飽和感のあるディレイ音を加えます。 *左回しでアイソレータとして動作
	REVERB	残響音を加えます。 *左回しでアイソレータとして動作
	DRIVE	歪みの効果を加えます。 *左回しでアイソレータとして動作
	FILTER	フィルターを通した各音域の音声を出力します。
	DUCKER	BPM の 1 拍周期で各音域の音声にエンベロープをかけます。

	RHYTHM	BPM の 1 小節周期で各音域の発音タイミングを組み替えます。
--	--------	----------------------------------





サンプル音源を重ねて、楽曲の盛り上がりを自在に演出できる SAMPLER セクション

20 種類の内蔵音源とお手持ちのサンプル音源に対応

RMX-IGNITE は、演奏に新しい表情や展開を加えられるサンプラー機能を備えています。多くのダンスミュージックプロデューサーから支持されているロイヤリティフリーのサウンドプラットフォーム「Loopcloud」提供の、厳選サンプル音源 20 種類を内蔵しています。事前の準備不要で、DJ プレイに新たな彩りや個性あふれるリズムを加えることができます。専用ソフトウェア「RMX-IGNITE Sample Manager」を使えば、お手持ちのサンプル音源を PC/Mac から USB ドライブにエクスポートし、本体や PRO DJ LINK ネットワークに接続されたマルチプレーヤーに挿入して演奏に活用できます。また、本体の QR コードから製品登録いただいたお客様には、特典として Loopmasters の定額制サンプル音源サービス「Loopcloud」を 3 か月間無料でご利用いただけるクーポンコードをメールでお送りします。

※本特典は予告なく変更または終了する場合があります。あらかじめご了承ください。



20 built-in samples
Make your own rhythm instantly


サンプル音源を直感的に鳴らせる SAMPLE TRIGGER PAD

PAD は高耐久素材と白色 LED を採用し、視認性と演奏性を両立。4 つの SAMPLE TRIGGER PAD で、サンプル音源を直感的に発音できます。OVERDUB モードでは、打ち込んだサンプル音源を 1 小節単位でループ再生でき、複数のサンプル音源を重ねて楽曲に展開を作り出せます。



ビルドアップやフィルを生み出す SAMPLE ROLL

SAMPLE TRIGGER PAD で選択したサンプル音源を、10 種類のパターンで ROLL 再生できます。新搭載の GROOVE ROLL では、複数の SAMPLE ROLL ボタンを同時に押すことで抑揚のある連続発音を生み出し、より個性的で躍動感のあるビルドアップを実現できます。




サンプル音源に変化を加えられる SAMPLER COLOR FX

6 種類の SAMPLER 専用エフェクト（ECHO / SPACE / FILTER / PITCH / DECAY / SWING）を搭載。
1 つのノブ操作で素早くサンプル音源に変化を加えることができ、演奏に奥行きや抑揚を生み出せます。
3-BAND FX セクションとは独立してサンプル音源を加工でき、表現の幅をさらに広げます。



ワンアクションで加えた変化をリセットできる RELEASE ECHO

演奏中に加えたエフェクトとサンプル音源を、大型ボタンひとつで瞬時にリセットし、ECHO 効果とともに自然に原曲へ戻すことができます。また、場面に応じて2つのモードを選択可能です。DRY モードでは、楽曲の展開を保ったまま自然に原曲へ復帰できます。MUTE モードでは、音をカットしてブレイクを演出し、展開に変化をつけながらプレイを再開します。



必要な情報を確認できるマルチカラースクリーン

3-BAND FX のサブパラメータや SAMPLER のロード済みサンプル音源、選択中の SAMPLER COLOR FX、BPM や入出力レベルなどを確認可能。さらに、サンプル音源をブラウズして素早く選択でき、迷いのない操作で演奏に集中できます。



正確なビートマッチングを実現する PRO DJ LINK 対応

CDJ などのマルチプレーヤーで再生中の楽曲と BPM や GRID 情報を同期でき、ROLL や OVERDUB 演奏を正確にビートへ合わせることが可能です。また、PRO DJ LINK 上のプレーヤーに挿入した USB ドライブや SD カードから直接サンプル音源を読み込むこともできます。

※PRO DJ LINK に対応するには、対応マルチプレーヤーのファームウェアを最新バージョンにアップデートする必要があります。



ケーブル 1 本で瞬時にセットアップでき、高音質を実現する DIGITAL SEND/RETURN 対応

RMX-IGNITE は、DJM-A9 / DJM-V10 との DIGITAL SEND/RETURN 接続に対応しています。対応ミキサーの MULTI I/O 端子と USB ケーブル 1 本を接続するだけで素早くセットアップして演奏を始めることができます。さらに、オーディオ信号はデジタル伝送されるため、音質を損なうことなく、クリアで迫力のあるサウンドをオーディエンスに届けられます。


※DIGITAL SEND/RETURN 接続を使用するには、対応 DJ ミキサーのファームウェアを最新バージョンにアップデートする必要があります。



プロフェッショナルの現場に応える高音質設計

前モデルの RMX-1000 からオーディオ設計を根本から見直し、音質を大幅に向上させました。

スタジオクオリティの 96 kHz / 64-bit ミキシング DSP 処理に加え、入力と出力に ESS Technology 製 32-bit 高音質 A/D・D/A コンバーターを採用。各音響パーツの選定と最適化にも徹底的にこだわり、クラブなど実際の使用環境での試聴テストを重ねることで、原音に忠実で高解像度なサウンド設計を実現しました。さらに、入力された音声信号をそのまま活かすチューニングにより、本来の音質キャラクターを損なうことなく、細やかなエフェクト表現が可能です。



その他の特長：

- ・アナログ接続に対応する TS 端子を搭載
- ・製品延長保証サービス AlphaTheta Care 対象

【商品の仕様】

対応ソフトウェア		RMX-IGNITE Sample Manager
サンプリングレート		96 kHz
A/D、D/A コンバーター		32 bit
周波数特性		20 Hz ~ 40 kHz
S/N 比 (定格出力時、A-WEIGHTED)		CONNECTION スイッチ (MST): 115 dB CONNECTION スイッチ (SEND/RETURN): 114 dB CONNECTION スイッチ (CDJ): 108 dB
全高調波歪率 (20 Hz ~ 20 kHz BW)		0.0018 %
入力/出力端子	入力	INPUT 端子 1/4" TS ジャック ×1
	出力	OUTPUT 端子 1/4" TS ジャック ×1
	USB	USB Type-A ×1 USB Type-C ×2
	その他	LINK 端子 LAN (100BASE-TX) ×1
電源		AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz
最大外形寸法(W×D×H)		340.0 × 213.3 × 72.8 mm
本体質量		2.3 kg

<p>付属品</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AC アダプター× 1 • 電源コード× 1 • 保証書（一部の地域）*1× 1 • クイックスタートガイド× 1 • 使用上のご注意× 1 <p>*1 欧州向け製品のみ。（日本向け、北米地域は「使用上のご注意」に記載されています。）</p>
------------	---

※ 商品の仕様は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

※ その他記載されている商品名、技術名および会社名やロゴなどは、各社の登録商標または商標です。

AlphaTheta 株式会社について

AlphaTheta は「One Through Music - 音楽で人をつなぐ」というミッションを掲げ、革新的な技術と高品質の音響機器やソフトウェア製品、サービスを通じて、音楽で社会とのつながりを育み、豊かな体験と価値のある貢献を世界中に提供することを目指しています。AlphaTheta の中核をなす DJ 事業は、1994 年にパイオニア株式会社の一部門としてスタートし、世界中の音楽や DJ 文化の形成と発展に中心的な役割を果たしてきました。2015 年に Pioneer DJ 株式会社として独立し、2020 年には、音楽に携わる者としての誇りと、これから新たな分野においても成長を目指していくという想いを持って、社名を「AlphaTheta（アルファシータ）株式会社」に変更しました。そして 2024 年、これまで培ってきた信頼とイノベーションを継承し、将来に向けてより一層発展していくべく「AlphaTheta」から新製品を発売。親しみやすさや遊び心のみならず、「AlphaTheta」ならではの新しい価値観、新しい表現を追求しています。AlphaTheta は、「Pioneer DJ」「rekordbox」「KUVOL」「TORAIZ」「Pioneer PRO AUDIO」、そして「AlphaTheta」を通じて革新的な製品とサービスを提供し、お客様の多様なニーズに応え続け、常に進化することで、これからも社会に必要とされる存在であり続けたいと考えています。

※AlphaTheta は、ノーリツ鋼機（東京証券取引所コード：7744）グループの一員です。

【会社概要】

商号 : AlphaTheta 株式会社（アルファシータ、英：AlphaTheta Corporation）

代表者 : 代表取締役社長 片岡 芳徳

所在地 : 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号

横浜アイマークプレイス6階

事業内容 : DJ/クラブ機器、業務用音響機器、音楽制作機器の商品開発、設計および販売ならび
にそれらのサービスに関する事業

ウェブサイト : alphatheta.com/

【本商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

AlphaTheta カスタマーサポートセンター

TEL : 0120-545-676（無料）

サポートページ : alphatheta.com/support/Japan