

NEW!

軽やかに、よりパワフルに！ 「フリームーブ ミニ」リニューアル発売！ ～最軽量&最小クラス^(※1)のコードレススチームアイロン～

株式会社グループセブ ジャパン(本社:東京都港区/代表取締役社長:アンドリュー・ブバラ)は、2020年3月、ティファールよりコードレススチームアイロン「フリームーブ ミニ」をリニューアル発売いたします。

2017年に発売したティファールのコードレススチームアイロン「フリームーブ ミニ」のスチーム量がさらにパワーアップしてリニューアル発売。ティファールのコードレス・ミニスチームアイロンで最上位機種である「フリームーブ ミニ 6460」は、コードレスなのに最大90g/分^(※2)のパワフルジェットスチームが繊維の奥まで浸透し、頑固なシワの原因をサッとほぐしシワを伸ばします。

「フリームーブ ミニ 6460」は、「ボタン式温度設定」がハンドルのトップ面について、電源のON&OFFと3段階の温度設定が簡単に切り替えでき、さらに使いやすくなりました。ハンドルと水タンクはAg+(銀イオン)配合の抗菌素材イオンピュア(R)^(※3)を採用。かけ面は耐久性に優れたセラミックコーティングで、すべりも軽く毎日使っても快適なかけ心地です。

最軽量で最小クラスのコードレスアイロンだから取り回しもよく、手軽に衣類ケアができます。

※1 自社調べ。

※2 使用条件等によって異なります。

※3 Ag+(銀イオン)配合で、製品の表面を清潔に保ち(通常のお手入れは必要)ながら、臭いや食中毒の原因となる細菌の繁殖を防ぎます。世界30ヶ国以上で、冷蔵庫、まな板、食品保存容器など、あらゆる用途や製品に広く使用されています。国際規格(ISO22196)に準拠。



NEW フリームーブ ミニ 6460

- 品番 FV6460J0 ■希望小売価格(税抜) 15,000円
- サイズ(W×D×H) 106 × 210 × 134 mm (給電台含まず)
- 重量 約920g(水タンクが空のとき、本体のみ)
- ジェットスチーム量: 90 g/分 ■通常スチーム量: 0-14 g/分 ■注水量: 80 mL
- コード長さ 約1.45m
- 電源 1,300W ■電源: 100V / 50-60 Hz
- ボタン式温度設定
- かけ面 セラミックコーティング

コードレススチームアイロン「フリームーブ ミニ 6460」の製品特長



ポイント① 最軽量&最小クラス

約 920 g と軽く、コンパクトな手のひらサイズで、手軽に使えます。



ポイント② コードレスなのにパワフルスチーム

最大 90g/分の大量パワフルなジェットスチームで、繊維の奥深くまで浸透し、頑固なシワの原因をサッとほぐします。

その他



簡単操作のボタン式温度設定

温度は指一本で簡単に切り替えでき、素材に合わせて温度を設定できます。



Ag+ (銀イオン) の抗菌力

Ag+配合の抗菌素材イオンビュア (R) (※) を使用。持ち手と給水タンクを清潔に保ちます。

※Ag+ (銀イオン) 配合で、製品の表面を清潔に保ち (通常のお手入れは必要) ながら、臭いや食中毒の原因となる細菌の繁殖を防ぎます。世界 30 ヶ国以上で、冷蔵庫、まな板、食品保存容器など、あらゆる用途や製品に広く使用されています。



自動停止安全装置搭載

横置き約 30 秒、縦置き約 8 分間使わずに放置すると自動的に電源が切れるので、万が一の際にも安心です。

水漏れ防止機能

低温時でもスチーム孔からの水漏れを防止します。

スリムな先端

ボタン周りもしっかりプレス。

自動巻取コードリール

コードの収納も簡単です。

カバー付き

カバーがついて、持ち運びも収納も便利。

「フリームーブ ミニ」シリーズ

NEW フリームーブ ミニ 6440

- 品番 FV6440J0
- 希望小売価格 (税抜) 12,500 円
- サイズ (W×D×H) (給電台含まず)
106 × 210 × 134 mm
- 重量 約 910g
- ※ (水タンクが空のとき、本体のみ)
- ジェットスチーム量 : 85 g/分
- 通常スチーム量 : 0-12 g/分
- 注水量 : 80 mL
- コード長さ 約 1.45m
- 定格消費電力 1,300W
- 電源 : 100 V / 50-60 Hz
- スライド式温度設定
- かけ面 : テタンコーティング



NEW フリームーブ ミニ 6420

- 品番 FV6420J0
- 希望小売価格 (税抜) 10,000 円
- サイズ (W×D×H) (給電台含まず)
106 × 210 × 134 mm
- 重量 約 870 g
- ※ (水タンクが空のとき、本体のみ)
- ジェットスチーム量 : 80 g/分
- 通常スチーム量 : 0-10 g/分
- 注水量 : 80 mL
- コード長さ 約 1.45m
- 定格消費電力 1,200W
- 電源 : 100 V / 50-60 Hz
- スライド式温度設定
- かけ面 : ふっ素樹脂コーティング







ティファール スチームアイロン

【コードレス】

製品画像	製品名	税抜希望 小売価格	製品サイズ (幅×長さ×高さ mm)	製品重量 (g)	通常スチーム (g/分)	ジェット スチーム (g/分)	注水量 (mL)	かけ面	定格消費 電力 電源
 写真:フリームーブ ミニ 6460	フリームーブ ミニ 6460 FV6460J0	15,000 円	W : 106 D : 210 H : 134	約 920	0-14	90	80	セラミック	1,300 W 100 V 50-60 Hz
	フリームーブ ミニ 6440 FV6440J0	12,500 円		約 910	0-12	85		チタン	1,300 W 100 V 50-60 Hz
	フリームーブ ミニ 6420 FV6420J0	10,000 円		約 870	0-10	80		ふっ素樹脂	1,200 W 100 V 50-60 Hz
	フリームーブ パワー 9986 FV9986J0	25,200 円	W : 125 D : 275 H : 155	約 1,350	0-25	110	240	エアークライド (オートクリーン)	1,400 W 100 V 50-60 Hz

【コード付き】

製品画像	製品名 品番	税抜希望 小売価格	製品サイズ (幅×長さ×高さ mm)	製品重量 (g)	通常スチーム (g/分)	最大 ジェット スチーム量 (g/分)	注水量 (mL)	かけ面	定格消費 電力 電源
	アルティメット FV9751J0	23,000 円	W : 155 D : 320 H : 160	約 1,700	0-25	140	320	エアークライド (オートクリーン)	1,400 W 100 V 50-60 Hz
	ターボプロ FV5604J0	15,000 円	W : 145 D : 315 H : 150	約 1,450	0-25	110	300	エアークライド (オートクリーン)	1,400 W 100 V 50-60 Hz
 写真:コンフォートグライド 2692	コンフォートグライド 2692 FV2692J0	8,500 円	W : 130 D : 300 H : 150	約 1,100	0-15	60	270	エアークライド	1,200 W 100 V 50-60 Hz
	コンフォートグライド 2693 FV2693J0								
	ヴァーチュオ 20 FV1320J0	4,360 円	W : 110 D : 260 H : 130	約 950	0-13	40	200	ふっ素樹脂	1,200 W 100 V 50-60 Hz

【ティファール】 <https://www.t-fal.co.jp/>

ティファールの製品情報・生活に役立つ楽しいコンテンツやレシピがいっぱい！

※写真、イラストはイメージです。印刷のため、実際の色と多少異なる場合がございます。また、このリリース記載の情報（製品価格、製品仕様、デザイン、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

《読者の方のお問い合わせ》

株式会社グループセブ ジャパン ティファールお客様相談センター



0570-077-772

《本件の掲載に関する問い合わせ先》

株式会社コスモ・コミュニケーションズ ティファール PR 担当：松戸・辻 Mail : t-fal@comnet.co.jp

〒107-0061 東京都港区北青山 2-5-8 青山 OM-SQUARE4F TEL : 070-4505-3325 FAX : 03-3405-9730