

離れた場所から **ふくごう君Ⅲ** をカンタン操作

# 「ハウスリモコン」

【アクセスポイントモード / ステーションモード】

月額利用料  
不要!!



## すぐに使える 特徴 3つ

### お持ちのスマホで すぐに使える

現在お使いのスマホや  
タブレット端末などを  
「ふくごう君Ⅲ」の  
無線LANに接続するだけ。

使い慣れた端末を活用し  
どなたでもカンタンに  
ご利用いただけます。

### 見やすい画面で すぐに使える

日々の栽培管理に不可欠な  
「環境データ確認」機能と  
「制御設定変更」機能だけを  
画面に集約。

操作方法を覚えることなく  
カンタンかつ細やかに  
ご利用いただけます。

### 契約・月額不要で すぐに使える

コスト負担の元となる  
外部通信・クラウド機能は  
あえて省き 機能を簡素化。

煩わしい契約手続きや  
月額利用料の負担を  
気にすることなく  
ご利用いただけます。

## ■設定可能項目

	窓(天窓・側窓)	時間帯別の「時間帯開始時刻」「開き始め温度」「感度」「開度」
	カーテン(保温・遮光)	「開時間」「開温度」「感度」「閉時間」「閉温度」「感度」
	暖房	時間帯別の「時間帯開始時刻」「暖房オン温度」
	換気扇・循環扇	「開始時刻」「温度」「感度」「終了時間」
	CO <sub>2</sub> 施用	「開始時刻」「施用開始濃度」「感度」「終了時間」
	タイマ(灌水・ミスト等)	時間帯別の「時間帯開始時刻」「ON時間」「OFF時間」

※変温数の変更など栽培管理における重要な設定は「ふくごう君III」の操作パネルから直接行います。



▲<カーテン> 設定画面

## ■選べる2つの通信モード

管理する「ふくごう君III」の台数や農場の面積に応じて、「アクセスポイントモード」「ステーションモード」のいずれかを選択してご利用いただくことができます。

### ■アクセスポイント(AP)モード

ふくごう君III 1台を遠隔操作する際に使用するモード。本体から発信される無線LAN電波に直接つながり、1対1で運用。



### ■ステーション(STA)モード

複数棟を管理する場合や、2台以上の「ふくごう君III」を管理する場合に使用するモード。市販の無線LAN中継器を利用し、複数台を運用。(中継器はお客様用意)



※通信可能距離は、農場・圃場の設備や作物の状況等によって異なります。設置の際は、農場内の電波状況を事前にご確認ください。  
※本機能は、インターネットを介した農場外からの遠隔通信には対応しておりません。

製 造 ・ 販 売

販 售 店

CHINOグループ

**三基計装株式会社**

<https://www.sankikeiso.co.jp/>

東京本部／東京営業所

〒173-8632

東京都板橋区熊野町32-8(チノ一本社ビル3F)

TEL:03-5917-0345 / FAX:03-5917-0346

大阪営業所

〒564-0063

大阪府吹田市江坂町1-23-101(大同生命江坂ビル14F)

TEL:06-6330-1011 / FAX:06-6330-1061

本社／テクニカルセンター

〒345-0043

埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野248-2

TEL:0480-53-7606 / FAX:0480-53-7607



窓(天窓・側窓)



カーテン(保温・遮光)



暖房



CO<sub>2</sub>施用



換気扇 / 循環扇



タイマー



