



# PIXELAGROUP PRESS RELEASE

2020年7月30日

報道関係者各位  
プレスリリース

株式会社ピクセラ  
(東証二部 6731)

“チャンネルの奪い合いはもうありません！”  
PC・スマホでテレビ番組が視聴できる  
ワイヤレステレビチューナー「Xit AirBox」を  
8月7日より販売開始！

～ 今話題のプロジェクター付きシーリングライト popIn Aladdin 専用モデルも同時に発売！ ～

デジタル機器を通じて新しい生活を提案していく株式会社ピクセラ(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：藤岡 浩、以下 当社)は、パソコンやスマートフォン向けのテレビチューナーブランド「Xit (サイト)」の新製品、Xit AirBox「XIT-AIR110W / XIT-AIR110W-EC」を2020年8月7日(金)よりピクセラ オンライン ショップを初めとする通信販売サイトおよび全国の家電量販店にて、Xit AirBox「XIT-AIR110W-Z」をpopIn Aladdin 公式サイトにて販売開始することをお知らせいたします。



Xit AirBox [XIT-AIR110W] 本体

Xit AirBox [XIT-AIR110W] 本体画像

URL: <https://pixela-group.jp/press/2020/20200730.html>

- 1 -



本社 〒556-0011 大阪市浪速区難波中 2-10-70 パークスタワー 25F TEL 06-6633-3500 (代)  
東京支社 〒105-0004 東京都港区新橋 1-9-5 新橋 M-SQUARE Bright 3F TEL 03-3289-4711 (代)

<http://www.pixela.co.jp/>



# PIXELAGROUP PRESS RELEASE

## ■製品について

Xit AirBox 「XIT-AIR110W」は、2018年6月に販売開始した「XIT-AIR100W」の後継機で、地上・BS・110度CSデジタル放送が視聴できるテレビチューナーです。ご自宅のインターネット環境にあるルーターに「XIT-AIR110W」を追加しアンテナ線と接続することで、寝室や書斎、お風呂・キッチンなど無線LANがつながる場所でテレビ番組が視聴できます。また、市販のUSB接続のハードディスクをつなぐとハードディスクレコーダー代わりとしてもご利用いただけます。

無線LANや4G/LTE、5Gなどのネットワーク環境があれば、外出先や通勤通学、出張・旅行先などからリモートで番組視聴・録画・番組再生・番組予約がご利用いただけます。

対応機種は、従来から対応しているWindows、Mac、Android、iPhone/iPad、Fireタブレットだけでなく、popIn 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:程 涛 以下、popIn)と提携し、“新しいテレビ体験”を実現するため、プロジェクター付きシーリングライト「popIn Aladdin (ポップイン アラジン) / popIn Aladdin 2 (ポップイン アラジン ツー)」にも対応いたしました。



 **popIn Aladdin**

popIn Aladdin 2



# PIXELAGROUP PRESS RELEASE

<Xit AirBox 「XIT-AIR110W」 製品ページ>

<http://www.pixela.co.jp/products/xit/air110w/>

<Xit AirBox 「XIT-AIR110W」 主な特徴>

1. ご自宅のルーターに接続するだけでいつでもどこでもワイヤレスで地上・BS/110度CSデジタル放送を視聴可能。
2. 本製品のUSBポートに市販のハードディスクをつなぐことで、番組録画が可能。
3. 視聴端末はWindows、Mac、Android、iPhone/iPad、Fireタブレット、popIn Aladdin/popIn Aladdin 2とさまざまな端末に対応。
4. 本製品が視聴チャンネルや番組再生位置を記憶しているので、端末をまたいで番組の続きを楽しめます。
5. スマートフォンアプリではテレビを視聴しながらインターネットができる「ながら見」機能を搭載。

<ピクセラ Twitter アカウントについて>

従来より公式 Twitter アカウント (@PIXELA\_CORP) で、リリースなどの情報発信を実施してまいりましたが、Xit シリーズを含めたピクセラ製品の紹介や使い方などを中心に発信する、お客様と距離が近い Twitter アカウント (@yurui\_pixela) を新設。

Xit AirBox 「XIT-AIR110W」 の発表に合わせて、本日より運用開始いたしました。

[https://twitter.com/yurui\\_pixela](https://twitter.com/yurui_pixela)

<popIn について>

popIn は 2008 年 7 月、東京大学情報理工学系研究科創造情報学専攻に所属する程涛の発明をもとに、株式会社東京大学エッジキャピタルの支援によって設立された東大発ベンチャーです。2015 年 5 月に Baidu (百度) の日本法人、バイドゥ株式会社と経営統合し 100% 子会社となりました。

ユーザーの意欲を解析し、最適なインターフェイスを提供することにより、情報をインテリジェント化することをモットーに、大手新聞社、ニュースメディア、出版社メディアを中心に「あなたにオススメ」をするレコメンドウィジェットを提供し、記事文脈に沿った広告を掲載するアドネットワークを運営。現在はアジア 8 ヶ国で展開しています。

2018 年より、IoT スマート家電として、「popIn Aladdin」を販売開始、

2019 年 4 月より、画像認識 AI サービス「popIn Action」を E コマース向けに提供を開始しました。

2020 年 5 月にはメディアの音声コンテンツに対して収益を還元する音声プログラム「popIn Wave」も提供開始しています。

<https://www.popin.cc/>





# PIXELAGROUP PRESS RELEASE

## ■製品仕様

製品仕様		家電量販店向けモデル	通販向けモデル	popIn Aladdin 専用モデル
製品名	Xit AirBox			
型番	XIT-AIR110W	XIT-AIR110W-EC	XIT-AIR110W-Z	
一般名称	ワイヤレス テレビチューナー			
価格	オープン			
メーカー希望小売価格	15,800円(税込)			
JANコード	4935508022406	4935508022444	4935508022420	
外形寸法	約60mm(W)×120mm(D)×127.6mm(H) (突起部除く)			
質量	約170g			
消費電力	最大 12W			
電源	本体：DC 12V ACアダプタ：AC 100V 50/60Hz			
使用温度範囲	温度	0～40℃		
	湿度	5～90%RH(結露なきこと)		
チューナー数	2 ※ 1つは視聴専用、1つは録画			
対応ハードディスク容量	2TB(最大)			
インターフェース	・アンテナ入力×1(F型コネクタ) ※ 地上デジタル・BS / 110度CSデジタル混合タイプ ※ BS / CSアンテナへの電源供給には対応しておりません。 ・LAN×1(10BASE-T/100BASE-TX) ・電源×1(DC入力) ・USB×1(Type A)			
受信放送	地上デジタルテレビ放送(ISDB-T) ※ 周波数変換パススルー方式対応 BS / 110度CSデジタルテレビ放送(ISDB-S)			
取得規格	VCCI Class B			
内容品	・本体 ・ACアダプタ ・LANケーブル ・miniB-CASカード(使用許諾契約書添付) ・セットアップガイド(兼保証書) ※ アンテナ線は付属していないため、市販のF型コネクタのケーブルを準備してください			
別途用意するもの	・アンテナ線 ・高速インターネット ・無線LANルーター			

## 製品仕様





# PIXELAGROUP PRESS RELEASE

## ■動作環境

動作環境 (Windows)		Xit wireless (テレビ)
対応OS		Windows 10 Home/Pro Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro 各日本語版 (64bit版) ※ 各OSについて、最新の Windows Updateを適用する必要があります。
CPU	最低	2013年以降発売の Intel Celeron/Core i シリーズ
	推奨	Core i5 以上
ハードディスク		アプリをインストールするために1GB以上の空き容量が必要 ※ OSがインストールされているパーティションに空き容量が必要です。
メモリ	最低	4GB以上
	推奨	8GB以上
ディスプレイ		HDCPIに対応した 1024 x 576 ピクセル以上の解像度のディスプレイ ※ 独立したディスプレイを使用する場合は、HDCP対応ディスプレイ (HDMI/DisplayPort/DVI接続) が必要です。
グラフィックス		Windows著作権保護技術およびDirectX 9.0に対応した下記グラフィックス ※ PVP-OPM への対応が必要です。 ※ WHQL 認定ドライバが必要です。 ※ GPU性能と解像度およびグラフィックドライバのバージョンによって、コマ落ちする可能性があります。
サウンド		DirectX に対応した音声出力機能
インターネット環境		以下の機能を利用する場合に必要です。 ・ アプリケーションのインストールおよびアップデート ・ 視聴ランキングの表示 ・ 番組表のサムネイル表示

動作環境 (Android™)		Xit wireless (テレビ)
対応機種		対応機種の最新情報については、専用ページ「動作確認情報」 <a href="http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_ad_checker/">http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_ad_checker/</a> にてご案内いたします。
対応OS		Android 4.2以降
CPU	最低	ARM Dual Core 1.0GHz 以上 Intel Atom Cloverview Z25xxシリーズ 1.2GHz 以上
	推奨	ARM Quad Core 1.0GHz 以上 Intel Atom Bay Trail Z37xxシリーズ 2.0GHz 以上
メモリ	最低	1GB以上
	推奨	2GB以上
ディスプレイ		1280 x 720 ピクセル以上の解像度を推奨
インターネット環境		以下の機能を利用する場合に必要です。 ・ アプリケーションのインストールおよびアップデート ・ 視聴ランキングの表示 ・ 番組表のサムネイル表示 ・ ながら見機能

動作環境 (Fireタブレット)		Xit wireless (テレビ)
対応機種		Fire HD 8 (2020、第10世代) Fire HD 10 (2019、第9世代)、Fire 7 (2019、第9世代) Fire HD 8 (2018、第8世代) Fire HD 10 (2017、第7世代)、Fire HD 8 (2017、第7世代)、Fire 7 (2017、第7世代) Fire HD 8 (2016、第6世代) Fire HD 10 (2015、第5世代)、Fire HD 8 (2015、第5世代)、Fire (2015、第5世代) Fire HDX 8.9 (2014、第4世代)、Fire HD 7 (2014、第4世代)、Fire HD 6 (2014、第4世代) Kindle Fire HDX (2013、第3世代)、Kindle Fire HDX 8.9 (2013、第3世代)
対応OS		Fire OS 4 以降
インターネット環境		以下の機能を利用する場合に必要です。 ・ アプリケーションのインストールおよびアップデート ・ 視聴ランキングの表示 ・ 番組表のサムネイル表示 ・ ながら見機能

動作環境 (Windows / Android / Fire タブレット)



本社  
東京支社

〒556-0011 大阪市浪速区難波中 2-10-70 パークスタワー 25F TEL 06-6633-3500 (代)  
〒105-0004 東京都港区新橋 1-9-5 新橋 M-SQUARE Bright 3F TEL 03-3289-4711 (代)

<http://www.pixela.co.jp/>



# PIXELAGROUP PRESS RELEASE

動作環境 (Mac)	Xit(テレビ)
対応機種	2013年以降発売の Mac Pro 2011年以降発売の MacBook Air/MacBook Pro/ iMac/Mac mini
対応OS	macOS Catalina (10.15) macOS Mojave (10.14) macOS High Sierra (10.13) macOS Sierra (10.12)
CPU	Intel Core iシリーズまたは同等以上のCPU
ハードディスク	アプリをインストールするために200MB以上の空き容量が必要 ※ 番組を録画するには画質と録画時間に応じて別途空き容量が必要です。
メモリ	2GB以上
ディスプレイ	内蔵ディスプレイおよび、以下のポートで接続するHDCPに対応したディスプレイ Mini DisplayPort/Thunderbolt/Thunderbolt 2/HDMI ※ デジタル放送コンテンツ保護規定のために必要です。 ※ デュアルモニタをご使用の場合、メイン画面のみに映像を出力できます。
インターネット環境	以下の機能を利用する場合に必要です。 ・アプリケーションのインストールおよびアップデート ・視聴ランキングの表示 ・番組表のサムネイル表示

動作環境 (iOS / iPad OS)	Xit wireless(テレビ)
対応機種	iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 iPhone SE (2nd Generation) iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR iPhone X iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7 iPhone SE (1st Generation) iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6 iPhone 5s iPod touch (7th Generation), iPod touch (6th Generation) iPad Pro 11-inch (2nd Generation), iPad Pro 12.9-inch (4th Generation) iPad Pro 11-inch, iPad Pro 12.9-inch (3rd Generation) iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation) iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st Generation) iPad Air (3rd Generation), iPad Air 2, iPad Air iPad mini (5th Generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 iPad (7th generation), iPad (6th generation), iPad (5th generation)
対応OS	iOS 12 / 13、iPad OS 13
インターネット環境	以下の機能を利用する場合に必要です。 ・アプリケーションのインストールおよびアップデート ・視聴ランキングの表示 ・番組表のサムネイル表示 ・ながら見機能

動作環境 (Mac / iOS / iPad OS)





# PIXELAGROUP PRESS RELEASE

## ■発売時期

Xit AirBox「XIT-AIR110W / XIT-AIR110W-EC」は、2020年8月7日(金)より、ピクセラ オンライン ショップ各店、家電量販店にて販売いたします。また、7月30日(木)よりピクセラ オンライン ショップ各店にて予約受付を開始いたします。

Xit AirBox「XIT-AIR110W-Z」は、7月30日(木)より popIn Aladdin 公式サイトにて購入可能となります。

<ピクセラ オンライン ショップ>

<https://shop.pixela.jp/xit-air110w.html>

<ピクセラ オンライン ショップ 楽天市場店>

<https://item.rakuten.co.jp/pixela-onlineshop/xit-air110w/>

<popIn Aladdin 公式サイト>

<https://aladdin.popin.cc/>





# PIXELAGROUP PRESS RELEASE

## ■株式会社ピクセラについて

会社名(商号)	株式会社ピクセラ
代表者	代表取締役社長 藤岡 浩
所在地	〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 パークスタワー25F
設立	1982 年(昭和 57 年)6 月
資本金	39 億 85 百万円(2020 年 3 月 31 日現在)
上場証券取引所	東京証券取引所市場第 2 部 (証券コード : 6731)
事業内容	パソコン向けデジタルテレビキャプチャー、デジタルテレビチューナー、IoT ホームサービスおよびその関連機器、AR/VR アプリケーションソフトウェア、ビデオカメラ向けアプリケーションソフトウェア、スマートフォン・タブレット向け周辺機器、などの開発、販売
URL	<a href="http://www.pixela.co.jp/">http://www.pixela.co.jp/</a>

※ 文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。

※ 仕様および外観は、性能向上やその他の理由で予告なく変更される場合があります。

## ■本リリースについてのお問い合わせ先

株式会社ピクセラ

広報担当 : 橋谷

TEL : 06-6633-3511

FAX : 06-6633-3550

E-mail : [press.release@pixela.jp](mailto:press.release@pixela.jp)

