

ハイアール、温度調節や冷凍・冷蔵切り替え可能な上開き式冷凍庫 4機種を2月1日より発売

~まとめ買いや大きな食材の長期保存をサポートする「セカンド冷凍庫」としておすすめ~

ハイアールジャパンセールス株式会社(本社:大阪市、代表取締役社長:杜 鏡国)は、まとめ買いや大きな食材の長期保存をサポートする、519L上開き式冷凍庫(JF-MNC519B)、429L上開き式冷凍庫(JF-MNC429B)、319L上開き式冷凍庫(JF-MNC319B)、200L上開き式冷凍庫(JF-WNC200A)を、2023年2月1日より全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB 通販などで順次発売いたします。





JF-MNC429B(W/ホワイト)



JF-MNC319B(W/ホワイト)



JF-WNC200A (W/ホワイト)

■企画・発売の背景

昨今、前開き式セカンド冷凍庫需要が拡大を続ける一方で、「大きな食材や長期の保存にも適した大容量の冷凍庫が欲しい」「遠隔地で買い物に行く頻度が少ないため、長期保存に適した冷凍庫が欲しい」「日頃、業務用の食材を取り揃えるスーパーを利用することが多くなったので、より広い冷凍スペースが必要になった」など、大型の上開き式冷凍庫に対する普遍的なニーズは引き続き存在しています。

この度発売する 1°C単位で温度調節が可能な、519L 上開き式冷凍庫・429L 上開き式冷凍庫・319L 上開き式冷凍庫は、まとめ買いや大きな食材の長期保存をサポートします。また、200L 上開き式冷凍庫は冷凍・冷蔵切り替えに対応するなど利便性にこだわりました。

■まとめ買いや大きな食材の長期保存に最適

この度発売する上開き式冷凍庫は、食品をしっかりと冷凍することができる「直冷式」を採用。冷気が下に流れるため逃げにくく、温度が一定に保たれることに加え、冷気が直接食材にあたらないため、長期保存に適しているのが特長です。庫内には仕切りがないので、大きな肉や魚などの保存がしやすく、食品の出し入れも簡単。生鮮食品や冷凍食品のまとめ買いだけでなく、ふるさと納税返礼品などの大量の食品、食材の長期保存をサポートいたします。





■食材の保存にこだわった機能と使いやすいさが充実(JF-MNC519B ・JF-MNC429B ・JF-MNC319B)

519L 上開き式冷凍庫・429L 上開き式冷凍庫・319L 上開き式冷凍庫は、-24°C~-16°Cまで 1°C単位の温度調節が可能。保存する食材に合わせて温度を変更いただけます。また、前面タッチ式操作パネルの採用で、温度表示も見やすく、温度設定の誤操作も防ぎます。さらに「急速冷凍モード」を搭載しているため、食品を急いで冷凍したい時に便利です。他にも、庫内の温度が-5°C以上の状態が続くと、表示の点灯とアラームでお知らせする「庫内温度異常表示」、ストッパーの付いた移動用「キャスター」や「庫内灯」など、ユーザーの使いやすさにこだわりました。



JF-MNC319B(W)使用イメージ

■冷凍・冷蔵切り替え可能な 1 台 2 役のセカンド冷凍庫(JF-WNC200A)

200L 上開き式冷凍庫は、ダイヤルを合わせるだけで簡単に冷蔵に切り替えいただけます。傷みやすいお米や野菜をまるごと入れることができるだけでなく、2L ペットボトルやビールなどのドリンク類もバックごと収納が可能。かさばる食品の冷蔵ストッカーとしても役立ちます。





JF-WNC200A(W)冷蔵食品収納量イメージ

519L 上開き式冷凍庫(JF-MNC519B)、429L 上開き式冷凍庫(JF-MNC429B)、319L 上開き式冷凍庫(JF-MNC319B)、200L 上開き式冷凍庫(JF-WNC200A)の概要は以下の通りです。

- ◆ 主な特長(JF-MNC519B・JF-MNC429B・JF-MNC319B)
- ① 大きな食材や長期の保存にも適した大容量「上開き式」
- ② 冷気が逃げにくく食品をしっかり冷やすので長期保存に適した「直冷式」
- ③ -24°C~-16°Cまで1°C単位で温度調節が可能「前面タッチ式操作パネル」
- ④ 食品を急いで冷やしたいときに便利な「急速冷凍モード」搭載
- ⑤ 表示の点灯とアラームでお知らせ「庫内温度異常表示」
- ⑥ 安心の「カギ付き」
- ⑦ 移動に便利なロック機構付き「キャスター」
- ⑧ 庫内が見やすい「庫内灯」装備

◆ 主な特長(JF-WNC200A)

- ① 大きな肉や魚など、食品をラクに収納できる「上開き式」
- ② 冷気が逃げにくく食品をしっかり冷やすので長期保存に適した「直冷式」
- ③ 食品を急いで冷やしたいときに便利な「急速冷凍モード」搭載
- ④ 保存する食品に合わせて「冷蔵」に切り替えが可能
- ⑤ 暗いところでも中身が見やすい「LED庫内灯」装備



JF-MNC319B(W)操作パネルイメージ



JF-WNC200A (W)操作パネルイメージ

▶ 仕様 【519L 上開き式冷凍庫(JF-MNC519B)、429L 上開き式冷凍庫(JF-MNC429B)】

商品種類	519L 上開き式冷凍庫	429L 上開き式冷凍庫
品番	JF-MNC519B	JF-MNC429B
カラー	W/ホワイト	W/ホワイト
定格内容積(L)	519	429
ドア数	1	1
価格	オープン価格* ¹ ※店頭予想価格 158,000 円前後(税込)	オープン価格* ¹ ※店頭予想価格 138,000 円前後(税込)
発売日	2023年2月1日	2023年2月1日
電源電圧(V)(50Hz/60Hz)	単相 100	単相 100
定格消費電力量(W)(50Hz/60Hz)	電動機 145/145、電熱装置 -/-	電動機 135/135、電熱装置 -/-
年間消費電力量 ^{※2} (kWh/年)(50Hz/60Hz)	590/590	500/500
冷却方式	直冷式	直冷式
フリーザー性能	フォースター	フォースター
霜取方式	手動	手動
運転音 ^{※3} (dB)	約 25	約 25
外形寸法(mm)	幅 1652×奥行 745×高さ 910(ハンドル含む)	幅 1410×奥行 745×高さ 910(ハンドル含 む)
質量(kg)	71.0	63.0
省エネ基準達成率(%)	118(目標年度 2021 年度)	118(目標年度 2021 年度)

仕様 【319L 上開き式冷凍庫(JF-MNC319B)、200L 上開き式冷凍庫(JF-WNC200A)】

商品種類	319L 上開き式冷凍庫	200L 上開き式冷凍庫
品番	JF-MNC319B	JF-WNC200A
カラー	W/ホワイト	W/ホワイト
定格内容積(L)	319	200
ドア数	1	1
価格	オープン価格* ¹ ※店頭予想価格 95,000 円前後(税込)	オープン価格 ^{**1} ※店頭予想価格 65,000 円前後(税込)
発売日	2023年2月1日	2023年2月1日
電源電圧(V)(50Hz/60Hz)	単相 100	単相 100
定格消費電力量(W)(50Hz/60Hz)	電動機 95/95、電熱装置 -/-	電動機 78/78、電熱装置 -/-
年間消費電力量 ^{*2} (kWh/年) (50Hz/60Hz)	380/380	245/245
冷却方式	直冷式	直冷式
フリーザー性能	フォースター	フォースター
霜取方式	手動	手動
運転音 ^{※3} (dB)	約 25	約 25
外形寸法(mm)	幅 1055×奥行 745×高さ 910(ハンドル含 む)	幅 820×奥行 565×高さ 870
質量(kg)	49.0	34.0
省工ネ基準達成率(%)	120(目標年度 2021 年度)	128(目標年度 2021 年度)

^{%1} オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 %2 年間消費電力量は、JIS C 9801-3(2015 年)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。 %3 JIS C 9607 (2015 年)規定の騒音試験による(安定運転時)。

ハイアールジャパンセールス株式会社について:

ハイアールジャパンセールス株式会社は、ハイアールグループ(本社:中国山東省青島市)の日本における Haier ブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUA ブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイア ールグループ日本地域(HP:https://haier.co.jp/)の日本法人です。

日本で展開する Haier ブランドは「毎日寄り添い、くらし支える。」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本の人々やくらしに合った"NE Wスタンダード家電"を創造してまいります。

> お客さまからの商品に関するお問い合わせ先:フリーダイヤル 0120-865-812 (携帯電話・PHS からは ナビダイヤル 0570-020-812(有料))[受付時間 9:00-18:30 年中無休]

≪本件に関する報道関係各位からのお問合せ先≫ ハイアールジャパンセールスPR事務高(㈱スキュー内) 担当:高橋 / 大久保 / 中田 TEL: 03-6438-9808 FAX: 03-5539-4255 MAIL: haier-pr@skewinc.co.jp

ハイアールジャパンセールス(株) マーケティング部 本社 北村 TEL: 06-4807-7392 / 東京支店 松田 TEL: 03-5830-5521