

ハイアール、ご家庭のスペースやライフスタイルに合わせて選べる、スリムボディの前開き式冷凍庫 5機種を 2月1日より順次発売 ～国内最大容量^{*1} や 2室で個別の温度設定可能な冷凍庫など～

ハイアールジャパンセールズ株式会社(本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国)は、ご家庭のスペースやライフスタイルに合わせたニーズにお応えする、省スペース設計の 280L 前開き式冷凍庫(JF-NUF280CR、JF-NUF280CL)、226L 前開き式冷凍庫(JF-NUF226B)、168L 前開き式冷凍庫(JF-NUF168B)、153L 前開き式冷凍庫(JF-NUF153D)、138L 前開き式冷凍庫(JF-NUF138D)を、2023年2月1日より順次全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB 通販などで発売いたします。

※JF-NUF280CR は右開き、JF-NUF280CL は左開き

※JF-NUF280CR、JF-NUF280CL のブラックは近日発売予定



JF-NUF280CR(W/ホワイト)



JF-NUF280CL(W/ホワイト)



JF-NUF226B (W/ホワイト)



JF-NUF168B(W/ホワイト)



JF-NUF153D(W/ホワイト)



JF-NUF138D(W/ホワイト)

■企画・発売の背景

昨今、内食や中食の需要が拡大し、冷凍スペースに対するニーズが高まり続けています。ハイアールでは、ご家庭で既に設置してある冷凍冷蔵庫とは別に、新たな冷凍専用として「セカンド冷凍庫」の導入を推奨しています。

この度当社が発売する霜取り不要ファン式の前開き式冷凍庫、JF-NUF280CR・JF-NUF280CL・JF-NUF226B・JF-NUF168B・JF-NUF153D・JF-NUF138D は、多様なニーズにお応えできるよう様々な容量・機能を取り揃えており、ご家庭のスペースやライフスタイルに合わせて最適な一台をお選びいただけます。

■大容量収納かつ横幅約 60cm のスリムボディを実現した冷凍庫 (JF-NUF280CR・JF-NUF280CL・JF-NUF226B)

280L 前開き式冷凍庫は、買い物カゴ 8.4 個分^{*2}と前開き式では国内最大^{*1}の収納力、226L 前開き式冷凍庫は、買い物カゴ 6.8 個分^{*2}の収納力です。どちらも横幅を約 60cm に設定したことで、大容量でありながら置き場所を選ばない省スペース設計のスリムボディを実現しました。

また、本製品は、前面タッチ式操作パネルで温度調整が可能。280L 前開き式冷凍庫は-24℃、-20℃、-18℃、-16℃、-8℃、4℃の 6 段階で、226L



JF-NUF280CR(W)使用イメージ

前開き式冷凍庫は急冷凍モード・冷蔵4℃・冷凍-18℃、-24℃～-14℃まで1℃単位で庫内の温度を調節いただけます。
 さらに、280L前開き式冷凍庫は、右開き(JF-NUF280CR)と左開き(JF-NUF280CL)の2タイプをそれぞれホワイトとブラックの2色をご用意。設置場所のレイアウトやイメージに合わせて選択することや、左右一対に並べて冷蔵と冷凍の組み合わせとして利用する事も可能です。

■上下それぞれ独立した2室で個別の温度設定が可能な冷凍庫(JF-NUF168B)

幅約50cmのスリムボディながら、買い物カゴ約5.1個分^{※2}の収納が可能な本製品は、省スペース設計ながら、まとめ買いや大きめの食材を購入するご家庭にも安心してご利用いただけます。

業界初^{※3}「2室独立構造」で、様々なモード設定と個別に各室の温度設定が可能です。モード設定は通常の「冷凍モード(-18℃)」（上下室とも）に加え、解凍不要で凍ったまま調理ができる「ソフト冷凍モード(-8℃)」（上室のみ）、食品を急いで冷凍したいときに便利な「急冷凍モード」（下室のみ）、「4℃冷蔵モード」（上下室とも）を搭載しています。各室の温度設定は、上室では-20℃、-18℃、-16℃、-8℃、4℃、8℃の6つの温度から、下室では-24℃～-16℃の温度から1℃単位で設定できます。

上室を「ソフト冷凍モード(-8℃)」や「4℃(冷蔵)」の解凍専用に、下室を「冷凍(-18℃)」に設定して利用することで、冷凍と解凍を同時に行うこともできます。食材や目的に合わせた保存はもちろん、家事のストレスも軽減できる利便性の高い商品となっています。

1	2
買った食材のうち近々 使いたいものを上室に入れる	通常冷凍していた食材を 下室から上室に移す
 <p style="text-align: center;">-8℃ 4℃</p> <p style="text-align: center;">ソフト冷凍 冷蔵(4℃)</p> <p style="text-align: center;">お肉なら【ソフト冷凍】で2週間、 【冷蔵】で約3日間保存できます。</p>	 <p style="text-align: center;">-8℃</p> <p style="text-align: center;">前夜に移動 翌朝解凍</p> <p style="text-align: center;">だいたい一晩で「ソフト冷凍」または「冷蔵」 保存になりそのまま使えるようになります。</p>
※解凍時間は目安です。外気の温度や食品の状態により差があります。	



JF-NUF168B(W)使用イメージ

■見やすさ・使いやすさが充実した横幅約50cmの設置しやすい冷凍庫(JF-NUF153D・JF-NUF138D)

買い物カゴ4個分^{※2}以上の収納力を備えながら、横幅約50cmのスリムボディなので、レイアウト次第で、様々な場所へ自在に設置することができます。また、天面への電子レンジの設置が可能な「耐熱性能天板」^{※4}を採用。冷凍庫から取り出してすぐに電子レンジで調理ができるので効率的です。

庫内は、「引き出し式クリアバスケット」を採用し、食材の出し入れのしやすさにこだわりました。明るく見やすい「LED庫内灯」と合わせて、中身がひと目でわかるため、使い忘れによるフードロスの軽減にもつながります。また、ドアを閉めたままで温度設定や急速冷凍の操作が簡単にできる「前面タッチ式操作パネル」を搭載。「急冷凍モード」を選択し、アルミトレイと合わせて使うことで、食品を素早く冷凍することが可能です。さらに、本製品は省エネ基準達成率が高く^{※5}、ご家庭への負担を少なくすることが可能です。

1	1
まとめ作った惣菜に!	まとめ作った惣菜に!
	
2	2
幼稚園や塾のお弁当のおかず!	幼稚園や塾のお弁当のおかず!
	
3	3
みんなの朝食/パンをストック!	みんなの朝食/パンをストック!
	
4	4
毎日持っていく部活のドリンクに!	下層は500ml ペットボトルが 立てに入る ^{※6}
	



JF-NUF153D(W)使用イメージ

280L 前開き式冷凍庫(JF-NUF280CR/ JF-NUF280CL)・226L 前開き式冷凍庫(JF-NUF226B)の概要は以下の通りです。

◆ 主な特長

- ① 前開き式で国内最大容量^{*1} (JF-NUF280CR・JF-NUF280CL)
- ② 省スペースでも設置可能な「スリムボディ」横幅約 60cm
- ③ 使いやすい「引き出し式クリアバスケット」
- ④ 用途に合わせて6段階の「温度調節」が可能
- ⑤ 解凍不要で凍ったまま調理ができる-8℃「ソフト冷凍」に設定可能
- ⑥ 扉を開けずに操作が可能な「前面タッチ式操作パネル」
- ⑦ 使用場所の選択肢を広げる左開きモデル(JF-NUF280CL)
- ⑧ 明るく見やすい「LED 庫内灯」



JF-NUF280CR/CL(W)操作パネルイメージ

168L 前開き式冷凍庫(JF-NUF168B)の概要は以下の通りです。

◆ 主な特長

- ① それぞれ温度設定ができる業界初^{*3}「2室独立構造」
- ② 上室の温度は、-20℃、-18℃、-16℃、-8℃、4℃、8℃の6つの温度から選択可能
- ③ 下室の温度は-24℃~-16℃まで1℃単位で「温度調節」が可能
- ④ 解凍不要で凍ったまま調理ができる-8℃「ソフト冷凍モード」を搭載
- ⑤ 食品を急いで冷凍したいときに便利な「急冷凍モード」を搭載
- ⑥ ガラス棚スペースとバスケットで分け入れに配慮した7段式の庫内設計
- ⑦ 整理しやすく中身がひと目でわかる5つの「引き出し式クリアバスケット」
- ⑧ 冷凍食品や作り置きストックに便利な買い物かご5.1個分^{*2}「大容量」168L
- ⑨ 省スペースでも設置可能な横幅約50cm「スリムボディ」
- ⑩ 扉を開けずに操作が可能な「前面タッチ式操作パネル」
- ⑪ 明るく見やすい「LED 庫内灯」



JF-NUF226B(W)操作パネルイメージ



JF-NUF168B(W)操作パネルイメージ

153L 前開き式冷凍庫(JF-NUF153D)・138L 前開き式冷凍庫(JF-NUF138D)の概要は以下の通りです。

◆ 主な特長

- ① 150%以上達成の優れた「省エネ基準達成率^{*5}」
- ② 省スペースで設置可能な横幅約50cmの「スリムボディ」
- ③ まとめ買いが可能な買い物かご4個分以上^{*2}の収納量
- ④ 整理しやすく取り出しやすい「引き出し式クリアバスケット」
- ⑤ 扉を開けずに操作が可能な「前面タッチ式操作パネル」
- ⑥ 明るく見やすい「LED 庫内灯」
- ⑦ 電子レンジが置いてスペースを有効活用できる「耐熱性能天板^{*4}」
- ⑧ 「急冷凍モード」と「アルミトレイ」で素早く冷凍
- ⑨ 庫内温度の異常が続くとランプとアラームでお知らせする「温度異常警報機能」



JF-NUF153D/138D(W)

操作パネルイメージ

◆ 仕様【280L 前開き式冷凍庫(JF-NUF280CR、JF-NUF280CL)、226L 前開き式冷凍庫(JF-NUF226B)】

商品種類	280L 前開き式冷凍庫	226L 前開き式冷凍庫
品番	JF-NUF280CR・JF-NUF280CL	JF-NUF226B
カラー	W/ホワイト・K/ブラック	W/ホワイト
定格内容積(L)	280	226
ドア数	1	1
価格	オープン価格 ^{*6} ※店頭予想価格 120,000 円前後(税込)	オープン価格 ^{*6} ※店頭予想価格 105,000 円前後(税込)
発売日	2023年2月1日 (ブラックは近日発売 ^{*7})	2023年2月1日
電源電圧(V)(50Hz/60Hz)	単相 100	単相 100
定格消費電力量(W)(50Hz/60Hz)	電動機 98/98、電熱装置 160/160	電動機 103/113、電熱装置 145/145

年間消費電力量 ^{**8} (kWh/年)(50Hz/60Hz)	399/399	322/322
冷却方式	ファン式	ファン式
フリーザー性能	フォースター	フォースター
霜取方式	自動	自動
運転音 ^{**9} (dB)	約 25	約 25
外形寸法(mm)	幅 595×奥行 675(取っ手含 708)×高さ 1710	幅 595×奥行 632(取っ手含 662)×高さ 1671
質量(kg)	65.5	63.2
省エネ基準達成率(%) ^{**5}	211(目標年度 2021 年度)	215(目標年度 2021 年度)

◆ 仕様【168L 前開き式冷凍庫(JF-NUF168B)】

商品種類	168L 前開き式冷凍庫	
品番	JF-NUF168B	
カラー	W/ホワイト	
定格内容積(L)	168(上 29/下 139)	
ドア数	1	
価格	オープン価格 ^{**6} ※店頭予想価格 80,000 円前後(税込)	
発売日	2023 年 2 月 1 日	
電源電圧(V)(50Hz/60Hz)	単相 100	
定格消費電力量(W)(50Hz/60Hz)	電動機 73/83、電熱装置 128/128	
年間消費電力量 ^{**8} (kWh/年)(50Hz/60Hz)	460/460	
冷却方式	ファン式	
フリーザー性能	上室スリースター/下室フォースター	
霜取方式	自動	
運転音 ^{**9} (dB)	約 25	
外形寸法(mm)	幅 497×奥行 590×高さ 1535	
質量(kg)	49.0	
省エネ基準達成率(%) ^{**5}	116(目標年度 2021 年度)	

◆ 仕様【153L 前開き式冷凍庫(JF-NUF153D)、138L 前開き式冷凍庫(JF-NUF138D)】

商品種類	153L 前開き式冷凍庫	138L 前開き式冷凍庫
品番	JF-NUF153D	JF-NUF138D
カラー	W/ホワイト	W/ホワイト
定格内容積(L)	153	138
ドア数	1	1
価格	オープン価格 ^{**6} ※店頭予想価格 60,000 円前後(税込)	オープン価格 ^{**6} ※店頭予想価格 53,000 円前後(税込)
発売日	2023 年 2 月 1 日	2023 年 2 月 1 日
電源電圧(V)(50Hz/60Hz)	単相 100	単相 100
定格消費電力量(W)(50Hz/60Hz)	電動機 76/88、電熱装置 120/120	電動機 76/88、電熱装置 120/120
年間消費電力量 ^{**8} (kWh/年)(50Hz/60Hz)	324/324	296/296
冷却方式	ファン式	ファン式

フリーザー性能	フォースター	フォースター
霜取方式	自動	自動
運転音 ^{※9} (dB)	約 25	約 25
外形寸法(mm)	幅 502×奥行 598×高さ 1300	幅 502×奥行 598×高さ 1175
質量(kg)	40.0	38.0
省エネ基準達成率(%) ^{※5}	153(目標年度 2021 年度)	154(目標年度 2021 年度)

- ※1 家庭用前開き式冷凍庫の容量において。2023 年 1 月現在、当社調べ。
※2 容量約 33L のカゴを使用
※3 家庭用前開き式冷凍庫において。2023 年 1 月現在、当社調べ。
※4 電子レンジのタイプによって置けない場合があります。
※5 省エネ基準達成率(目標年度 2021 年度)
※6 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません
※7 ブラックは近日発売予定
※8 年間消費電力量は、JIS C 9801-3(2015 年)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
※9 JIS C 9607(2015 年)規定の騒音試験による(安定運転時)

ハイアールジャパンセールス株式会社について：

ハイアールジャパンセールス株式会社は、ハイアールグループ(本社：中国山東省青島市)の日本における Haier ブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUA ブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域(HP：<https://haier.co.jp/>)の日本法人です。
日本で展開する Haier ブランドは「毎日寄り添い、くらし支える。」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本の人々やくらしに合った“NEW スタンダード家電”を創造してまいります。

お客さまからの商品に関するお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-865-812
(携帯電話・PHS からは ナビダイヤル 0570-020-812(有料))[受付時間 9:00-18:30 年中無休]

《本件に関する報道関係各位からのお問合せ先》
ハイアールジャパンセールスPR事務局(株スキュー内)
担当：高橋 / 大久保 / 中田
TEL：03-6438-9808 FAX：03-5539-4255 MAIL：haier-pr@skewinc.co.jp

ハイアールジャパンセールス(株)
マーケティング部 本社 北村 TEL：06-4807-7392 / 東京支店 松田 TEL：03-5830-5521