

ハイアール、省スペース設計で用途に合わせてサイズを選べる 152L、135L、102L の前開き式冷凍庫を発売 ～上部に電子レンジの設置も可能で「セカンド冷凍庫」デビュー派にもおすすめの3機種～

ハイアール ジャパン セールズ株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国）は、冷凍スペースを増やしたい方へ、使いやすくお手頃なサイズの「セカンド冷凍庫」として、135L 前開き式冷凍庫（JF-UF14B）を3月18日から、152L 前開き式冷凍庫（JF-UF15B）と102L 前開き式冷凍庫（JF-U10A）を4月1日から、全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB 通販などで順次発売いたします。



JF-UF15B (W/ホワイト) ・ JF-UF14B (W/ホワイト) ・ JF-U10A (W/ホワイト)

■企画・発売の背景

昨今、冷凍スペースに対するニーズは高まり続けており、ハイアールではご家庭に既に設置してある冷凍冷蔵庫とは別に、新たな専用冷凍庫「セカンド冷凍庫」を導入することを継続的に推奨しております。またライフスタイルの変化やニーズの多様化にお応えすべく、様々なタイプや容量の冷凍庫を商品化しており、そのラインナップは国内最大^{*1}となっております。

この度発売するファン式の152L 前開き式冷凍庫（JF-UF15B）、135L 前開き式冷凍庫（JF-UF14B）、直冷式の102L 前開き式冷凍庫（JF-U10A）は、ご家庭の用途に合わせてお選びいただける、使いやすさにこだわった「セカンド冷凍庫」です。上部に電子レンジの設置も可能な省スペース設計で、ご使用中の冷蔵庫の冷凍スペースが足りない方の悩みを解消するための「セカンド冷凍庫」エントリーモデルとしてもおすすめの1台です。

■整理整頓がしやすい「引き出し式クリアバスケット」を採用

収納する食品ごとに仕分けができる「引き出し式クリアバスケット」を採用しました。食品を出し入れしやすく、家事のストレスを軽減。バスケットの中身がひと目でわかるので、使い忘れを防ぎ、フードロス対策にもつながります。

■「スリムボディ」で電子レンジの設置も可能な省スペース設計

様々なスペースにすっきり設置できる、幅約50cmの「スリムボディ」を採用。耐熱100℃、耐荷重30kgの「耐熱性能天板」^{*2}は、電子レンジの設置も可能で、限られたスペースを有効活用することができます。また、冷凍庫から取り出した食材をすぐに電子レンジで解凍・調理できるので、家事動線に配慮したレイアウトも可能です。

■食品の鮮度を保つ「急冷凍」モードを搭載

「急冷凍」モードに設定することで、食品の鮮度を逃がさない急速冷凍が可能です。

■高い省エネ性能

3製品通してフリーザー性能は最高基準のフォースターを実現。JF-UF15B、JF-UF14Bは153%、JF-U10Aは102%と、省エネ基準達成率（2021年度目標）を達成しています。



JF-UF15Bの「引き出し式クリアバスケット」とクリアトレイの合成イメージ

■用途に合わせて使い分けができる「冷凍冷蔵切替」機能（JF-UF15B、JF-UF14B）

操作パネルで簡単に庫内を冷凍モードと冷蔵モードに切替え可能。普段は冷凍ストック、夏場はかさばるドリンク類の冷蔵ストックなど、季節や用途に合わせて使い分けができる便利な機能です。

■庫内のスペースアレンジが可能な強化ガラスの仕切り棚を採用（JF-U10A）

各段に強化ガラスの仕切り棚を採用しているため、クリアバスケットを外しての使用も可能。コンパクトながらも大きな食材を収納できるフレキシブルな設計を実現しました。



JF-UF15B 使用イメージ



JF-UF14B 使用イメージ



JF-U10A 使用イメージ

152L 前開き式冷凍庫（JF-UF15B）、135L 前開き式冷凍庫（JF-UF14B）、102L 前開き式冷凍庫（JF-U10A）の概要は以下の通りです。

◆ 主な特長

- ①整理しやすく取り出しやすい「引き出し式クリアバスケット」
- ②キッチン以外にも設置がしやすい、幅約 50cm の「スリムボディ」
- ③電子レンジの設置が可能な、耐熱 100°C・耐荷重 30kg の「耐熱性能天板」※2
- ④食品の鮮度を逃がさない「急冷凍」モード
※JF-UF15B、UF14B は庫内の操作パネル、JF-U10A は背面の温度調節ダイヤルで設定
- ⑤用途に合わせて庫内を冷蔵温度にも設定可能な「冷凍冷蔵切替」機能（JF-UF15B、JF-UF14B）
- ⑥庫内のスペースアレンジが可能な強化ガラスの仕切り棚（JF-U10A）
- ⑦自動で霜取りができる「ファン式」（JF-UF15B、JF-UF14B）
- ⑧明るく長寿命で薄暗い場所でも中身を照らす「LED 庫内灯」（JF-UF15B、JF-UF14B）
- ⑨省エネ基準達成率（2021 年度目標）をクリア
※JF-UF15B、UF14B は 153%、JF-U10A は 102%



操作パネル（JF-UF15B、UF14B）

◆ 仕様【152L 前開き式冷凍庫（JF-UF15B）、135L 前開き式冷凍庫（JF-UF14B）】

商品種類	152L 前開き式冷凍庫	135L 前開き式冷凍庫
品番	JF-UF15B	JF-UF14B
カラー	W/ホワイト	W/ホワイト
定格内容積(L)	152	135
ドア数	1	1
価格	オープン価格※3 ※店頭予想価格 55,000 円前後(税込)	オープン価格※3 ※店頭予想価格 50,000 円前後(税込)
発売日	2025 年 4 月 1 日	2025 年 3 月 18 日
電源電圧(V) (50/60Hz)	単相 100	単相 100
定格消費電力 (W)(50Hz/60Hz)	電動機 76/88、電熱器 120/120	電動機 76/88、電熱器 120/120
年間消費電力量※4(kWh/年)(50Hz/60Hz)	322/322	291/291
冷却方式	ファン式	ファン式

フリーザー性能	フォースター	フォースター
霜取方式	自動	自動
運転音 ^{※5} (dB)	25	25
外形寸法(mm)	幅 502×奥行 598×高さ 1300	幅 502×奥行 598×高さ 1175
質量(kg)	39.5	37.5
省エネ基準達成率(%)	153	153

◆ 仕様【102L 前開き式冷凍庫 (JF-U10A)】

商品種類	102L 前開き式冷凍庫
品番	JF-U10A
カラー	W/ホワイト
定格内容積 (L)	102
ドア数	1
価格	オープン価格 ^{※3} ※店頭予想価格 37,000 円前後 (税込)
発売日	2025 年 4 月 1 日
電源電圧 (V)	単相 100
定格消費電力 (W) (50Hz/60Hz)	電動機 52/59
年間消費電力量 ^{※4} (kWh/年)	193
冷却方式	直冷式
フリーザー性能	フォースター
霜取方式	手動
運転音 ^{※5} (dB)	約 25
外形寸法 (mm)	幅 500×奥行 550×高さ 900
質量 (kg)	31.2
省エネ基準達成率 (%)	102

※1 家庭用冷凍庫カテゴリーにおいて、2025 年 3 月現在、当社調べ。

※2 電子レンジのタイプによって置けない場合があります。

※3 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

※4 年間消費電力量は、JIS C 9801-3 (2015 年) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。

※5 JIS C 9607 (2015 年) 規定の騒音試験による (安定運転時)。

ハイアール ジャパン セールズ株式会社について：

ハイアール ジャパン セールズ株式会社は、ハイアールグループ(本社：中国山東省青島市)の日本における Haier ブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUA ブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域(HP：<https://haier.co.jp/>)の日本法人です。日本で展開する Haier ブランドは「新しいワクワクで、新しいくらしを。」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本中の人々に“驚きと発見”を届けてまいります。

お客さまからの商品に関するお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-865-812
(携帯電話・PHS からは ナビダイヤル 0570-020-812 (有料)) [受付時間 9:00-18:30 年中無休]