

ハイアール、2026年夏の猛暑対策に、 室外機不要で簡単に設置ができる「窓用ルームエアコン」と、 効率的に冷風を届ける「床置き型スポットエアコン」を発売

ハイアールジャパンセールス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国）は、室外機や配管接続工事が不要で設置が簡単な「窓用ルームエアコン（JA-W18B、JA-W16B）」と、効率的に空間を冷やす「床置き型スポットエアコン（JA-SPH26C、JA-SP26C）」の計4機種を、全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB通販などで2026年4月1日から順次発売いたします。



窓用ルームエアコン（JA-W18B、JA-W16B）



床置き型スポットエアコン（JA-SPH26C、JA-SP26C）

■企画・発売の背景

昨今、地球温暖化の影響により、日本の年平均気温は、様々な変動を繰り返しながら上昇を続けています*1。2025年も記録的な猛暑が全国を襲い、多くの地域で猛暑日が長期にわたって観測されました*2。2026年も春先から顕著な高温傾向が予想されており、季節外れの残暑を含む「長期間の暑さ」が新たな標準となっています。今となっては夏の暑さ対策は、快適性を求めるだけでなく、身体の健康を守るために必須の「ライフライン」となりつつあります。

この度、当社は室外機の設置や壁面への大掛かりな工事が不要な「窓用ルームエアコン」と、限られたスペースでも即座に冷気を届ける移動式の「床置き型スポットエアコン」の2タイプを発売。設置のしやすさはもちろん、転居にも柔軟に対応できるため、予期せぬ猛暑日にも対応し、あらゆる生活空間を快適に保つための強力なサポーターとなります。


■配管接続工事不要で設置が簡単。省エネにも配慮した窓用ルームエアコン（JA-W18B、JA-W16B）

壁面への穴あけや室外機の設置が不要な「窓用ルームエアコン」は、窓枠に簡単に設置ができる手軽さが最大の特長です。設置工事を待つ必要がなく、手元に届いたその日からすぐに使用可能なので、急なお引越しの際や室外機を置くスペースのないお部屋など、住環境の制約でお悩みの方に最適です。

お部屋の広さに合わせて選べる2機種をラインナップ。別売りの延長枠（JA-E16F）を併用すれば、最大約2mの高さの窓にも対応できます。

また、快適な空気環境を保つために、空気をリフレッシュするマイナスイオン発生機能を搭載しているほか、エアコン内部を乾燥させカビの発生を抑える「内部乾燥運転」、ホコリ汚れが気になりやすいフロントパネルには取り外して水洗いのできる「脱着式パネル」を採用。お手入れのしやすさで清潔を保ちます。

さらに、就寝中の冷やしすぎを抑え、穏やかな入眠をサポートする「おやすみ運転機能」を搭載。環境負荷を低減するR32冷媒の採用と合わせて、省エネ性能と心地よさを両立しました。環境意識が高まり、節電への関心も深い現代の暮らしに快適さをお届けします。




■移動と設置の利便性が高く、幅広い場所で使用可能な床置き型スポットエアコン（JA-SPH26C、JA-SP26C）

「床置き型スポットエアコン」は、冷媒配管工事不要はもちろん、電源さえあれば場所を選ばず設置ができる移動式エアコン。キャスター付きのため、必要な時に必要な場所へスムーズに移動可能です。

また、「冷房モード」と空気循環を促す「送風モード」を搭載。店舗や工場、仮設建物、ゴルフ練習場など、屋内外問わずさまざまなシーンで活躍します。

さらに、JA-SPH26Cには、360°回転式で最長600mmまで伸長可能な「排気ダクト」を搭載。本体から出る温風を窓の外へ効率よく逃がすことで、冷却効果を最大化し、空間の快適性を高めます。

限られたスペースでも設置しやすいスリムボディながら、本体ケーシングには日々の過酷な使用にも耐えられるよう、鋼板を使い堅牢性を実現。熱中症対策としての「スポット冷却」に最適な一台です。



窓用ルームエアコン（JA-W18B、JA-W16B）の概要は以下の通りです。

◆主な特長

- ①室外機や配管接続工事の不要な簡単設置
- ②標準で78cmから140cmの高さの窓まで設置可能
- ③別売りの延長枠（JA-E16F）使用で、高さ約2mの窓まで設置可能
- ④カビの発生を抑える「内部乾燥運転」
- ⑤「マイナスイオン」発生で空気をリフレッシュ
- ⑥外して洗えるフロントパネル
- ⑦冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」
- ⑧環境にやさしいR32冷媒を採用



リモコン（JA-W18B、JA-W16B）

床置き型スポットエアコン（排気ダクト付）（JA-SPH26C）・床置き型スポットエアコン（JA-SP26C）の概要は以下の通りです。

◆主な特長

- ①置く場所を選ばない省スペース設計
- ②360°回転・最長600mmまで伸長可能な排気ダクトを搭載（JA-SPH26C）
- ③「強冷」「弱冷」の冷房モードと「強風」「弱風」の送風モードを搭載
- ④移動に便利なキャスター付き



風量調節ツマミ（JA-SPH26C、JA-SP26C）

◆仕様【ウインドエアコン（JA-W18B、JA-W16B）】

商品種類	窓用ルームエアコン	窓用ルームエアコン
品番	JA-W18B	JA-W16B
価格	オープン価格*3 ※店頭予想価格 60,000 円前後（税込）	オープン価格*3 ※店頭予想価格 53,000 円前後（税込）

発売日	2026年4月1日	2026年4月1日
カラー	W/ホワイト	W/ホワイト
電源電圧 (V) (50Hz/60Hz 共用)	単相 100	単相 100
定格冷房能力 (kW) (50Hz/60Hz)	1.60/1.80	1.40/1.60
定格消費電力 (W) (50Hz/60Hz)	590/700	480/560
取り付けられる窓 (mm)	777~1410	777~1410
冷房面積の目安	50Hz:鉄筋アパート南向洋室/7畳(11㎡)・木造南向和室/4.5畳(7㎡)	50Hz:鉄筋アパート南向洋室/6畳(10㎡)・木造南向和室/4畳(6㎡)
	60Hz:鉄筋アパート南向洋室/8畳(12㎡)・木造南向和室/5畳(8㎡)	60Hz:鉄筋アパート南向洋室/7畳(11㎡)・木造南向和室/4.5畳(7㎡)
通年エネルギー消費効率 (APF) (JIS C 9612:2013)	2.6/2.6	2.8/2.8
期間消費電力量 (kWh) (JIS C 9612:2013)	379/450	308/360
運転音 (dB) (50Hz/60Hz)	室内 55/57・室外 64/64	室内 55/57・室外 64/64
付属品	液晶リモコン、単4形乾電池 1.5V/2本	液晶リモコン、単4形乾電池 1.5V/2本
製品寸法 (mm)	幅 335×奥行 256×高さ 770	幅 335×奥行 256×高さ 770
製品質量 (kg)	21.5	21.2
電源コード (m)	1.9	1.9

◆ 仕様【床置き型スポットエアコン (排気ダクト付) (JA-SPH26C) ・床置き型スポットエアコン (JA-SP26C)】

商品種類	スポットエアコン (排気ダクト付)		スポットエアコン	
品番	JA-SPH26C		JA-SP26C	
価格	オープン価格* ※店頭予想価格 65,000 円前後 (税込)		オープン価格* ※店頭予想価格 60,000 円前後 (税込)	
発売日	2026年4月1日		2026年4月1日	
カラー	W/ホワイト		W/ホワイト	
電源電圧 (V) (50Hz/60Hz 共用)	単相 100		単相 100	
定格冷房能力 (kW) (50Hz/60Hz)	2.3/2.6		2.3/2.6	
定格消費電力 (W) (50Hz/60Hz)	強冷: 930/1150	弱冷: 910/1130	強冷: 930/1150	弱冷: 910/1130
	強風: 105/150	弱風: 90/130	強風: 105/150	弱風: 90/130
冷媒	R32		R32	
製品寸法 (mm)	幅 395×奥行 465×高さ 905		幅 395×奥行 465×高さ 888	
製品質量 (kg)	37.0		36.5	
付属品	ドレンタンク (20L 用)、ドレンホース (2m)、排気ダクト		ドレンタンク (20L 用)、ドレンホース (2m)	
電源コード (m)	1.9		1.9	

※1 気象庁.日本の年平均気温偏差の経年変化 (1898~2025年).2026-01-05. https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.html

※2 気象庁.2025年(令和7年)の天候のまとめ(速報).2025-12-24. https://www.jma.go.jp/jma/press/2412/25a/20241225_2024tenkou.html

※3 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

■オプションについて

ウインドエアコンは、別売りの延長枠（JA-E16F）を取り付けることで約2mの高さの窓まで設置いただけます。また、製品に同梱の標準枠（JA-H16F）も別売りでご用意しておりますので、引越しなどで新しい枠が必要な際にもお買い求めいただくことが可能です。

スポットエアコンでは、3mの延長用冷風ダクト（JA-ESP25F）をご用意。作業場所に製品を設置できない時でも、延長ダクトを装着いただくことで、離れた場所から冷風を送ることができます。



(左) 延長枠 (JA-E16F)

(中) 標準枠 (JA-H16F)

(右) 延長用冷風ダクト (3m) (JA-ESP25F)

◆仕様

商品種類	延長枠	標準枠
品番	JA-E16F	JA-H16F
価格	8,470円 (税込)	13,200円 (税込)
カラー	W/ホワイト	W/ホワイト

◆仕様

商品種類	スポットエアコン 延長用冷風ダクト (3m)
品番	JA-ESP25F
価格	25,300円 (税込)
カラー	W/ホワイト

ハイアール ジャパン セールズ株式会社について：

ハイアール ジャパン セールズ株式会社は、ハイアールグループ(本社：中国山東省青島市)の日本における Haier ブランド製品の販売会社として、2002年に設立。現在は AQUA ブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域(HP：<https://haier.co.jp/>)の日本法人です。

日本で展開する Haier ブランドは「新しいワクワクで、新しいくらしを。」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本中の人々に“驚きと発見”を届けてまいります。

お客さまからの商品に関するお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-865-812
(携帯電話・PHSからはナビダイヤル 0570-020-812 (有料)) [受付時間 9:00-18:30 年中無休]