

## ティーピーリンク初！11ac規格対応のポータブル無線LANルーター 『TL-WR902AC』が2018年1月15日(月)より販売開始 無線LAN子機『Archer T2UH (2.0)』も2017年12月下旬にアップデート版を発売

ネットワーク製品の開発、製造、販売で世界No.1のシェアを誇るティーピーリンクジャパン株式会社(所在:港区西新橋/代表:李 超毅、以下TP-Link)は、ポータブル無線LANルーター『TL-WR902AC』を2018年1月15日(月)に、無線LAN子機『Archer T2UH (2.0)』のアップデート版を2017年12月下旬にそれぞれ販売開始致します。『TL-WR902AC』はTP-Link初の11ac規格に対応したポータブル無線LANルーターです。持ち運びが簡単で、複数のモードに切り替えが可能のため、あらゆる環境で高速Wi-Fi環境を構築出来ます。『Archer T2UH (2.0)』は着脱式のアンテナを保持した11ac規格対応の無線LAN子機であり、今回のアップデートでより安定した無線接続が可能となり、またより多くのOSに対応可能となりました。また、2製品共に業界最長の3年間保証付きのため、誰でも安心してご利用いただける製品となっております。



ポータブル無線LANルーター『TL-WR902AC』



無線LAN子機『Archer T2UH (2.0)』

### 【製品情報】

#### ■ポータブル無線LANルーター『TL-WR902AC』 (想定販売価格 税込4,089円)

- ・重さ: 70g/寸法74×67×22mm
- ・ワイヤレススピード: 11ac規格対応  
(5GHz/433Mbps+2.4GHz/300Mbpsのスピードを実現)
- ・マルチモード: ルーターモード、ブリッジモード、  
中継器モード、クライアントモード
- ・多機能USBポート: ファイル共有と給電
- ・IPv6 パススルーに対応
- ・WPSボタンx 1
- ・QoS機能搭載: WMM、帯域幅コントロール
- ・インターフェース: 10/100Mbps WAN/LANポートx1  
USB2.0ポートx 1  
モードスイッチx 1

#### ■無線LAN子機『Archer T2UH (2.0)』 (想定販売価格 税込2,000円前後)

- ・重さ: 30g/寸法: 93.5 x 26 x 11mm
- ・ワイヤレススピード: 11ac規格対応  
(5GHz/433Mbps+2.4GHz/150Mbpsのスピードを実現)
- ・取外せる3dBi無指向性アンテナx 1本
- ・ハイゲイン外部アンテナがUSBアダプターの信号パワーを大幅に強化
- ・ラグフリーのHDビデオストリーム及びゲームに対応するデュアルバンド接続
- ・WPSボタンでかんたん接続
- ・高速の次世代Wi-Fi接続に手軽にアップグレード
- ・Windows 10/8.1/8/7/XP、Mac OS X 10.7~10.13とLinuxに対応

## ■TP-Link初！11ac規格対応のポータブル無線LANルーター

『TL-WR902AC』はティーピーリンクジャパンが発売する初めての11ac規格対応のポータブル無線LANルーターです。2.4GHzで300Mbps、5GHzで433Mbpsの最大733Mbpsの無線データ転送速度を実現します。メール、インターネット、ゲーム、ビデオストリーミング等、様々なアプリケーションへの同時対応が可能です。



## ■持ち運びが簡単なコンパクトデザイン

ポケットに入る程のコンパクトなサイズ感に加え、重さもわずか70g程度のため、持ち運びが非常に簡単です。ビジネスシーンでの出張先やプライベートシーンでの旅行先等、どこでも手軽に高速Wi-Fi環境を構築することができます。



## ■多彩なモードチェンジであらゆる環境に対応

『TL-WR902AC』は、あらゆる環境におけるワイヤレス接続のニーズに対応するため、ルーターモード、ホットスポットモード、中継器モード、クライアントモード、ブリッジモードのように様々なモードに切り替えが可能です。また、これらは機器の側面にあるモードスイッチで手軽に切り替えることができます。

### <出張先、旅行先>

#### 1. ルーターモード

例えばホテルのイーサネットに接続すると、即座にプライベートワイヤレスネットワークを作成し、すべてのWi-Fiデバイスにインターネットアクセスを共有できます。

#### 2. ホットスポットモード

屋外のWISPアクセスポイントに接続し、公共の場でも自分のデバイス用にプライベートWi-Fiホットスポットが構築出来る等、海外トラベルに使える便利なモードです。

※ プロバイダとの契約が必要です。

### <自宅>

#### 3. 中継器モード

室内のWi-Fi適用範囲を最大限にし、インターネット環境を拡張します。

#### 4. クライアントモード

テレビなどの有線接続でしかインターネットにアクセス出来ないデバイスでも、既存のWi-Fiネットワークにアクセス出来るようにします。

#### 5. ブリッジモード

Wi-Fi対応デバイス用のワイヤレスネットワークを作成します。

※接続イメージ



## ■給電用の多機能USBポート

多機能USBポートを使用すると、異なるコンピューターでインターネットブラウザを使用してファイルやメディアを共有できます。また、多機能USBポートは、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器に電源を提供\*できるため、移動中や外出先でも簡単に充電することができます。\*最大給電量はTL-WR902ACに給電するアダプターの能力に依存します。



## ■バージョンアップデートのポイント

①インストールツール:ガイド画面が利用可能に。

インストール中画面

インストール完了WPSツールにガイドする画面



②WPSツール:「検索」-「同期」-「成功」の3つのステップで親機との接続が簡単に。



③最新のMac OSに対応可能

## ■超高速の無線規格11acに対応

『Archer T2UH(2.0)』は高速の無線規格802.11acに対応しています。2.4GHzで150Mbps、5GHzで433Mbpsの合計最大600Mbpsの通信速度は、高画質の動画配信サービスやオンラインゲームなど、帯域に高い負荷の掛かるタスクも難なくこなします。



## ■脱着式のハイゲイン外部アンテナが受信感度を強化

『Archer T2UH(2.0)』の脱着式のハイゲイン外部アンテナは、USBアダプターの信号パワーを大幅に強化し、より強力なデータの送受信を可能にします。これによってWi-Fiの親機から離れた場所でも、より安定した無線接続が可能となります。また、アンテナの向きの修正が可能なので、あらゆる環境に応じて最適な使い方が出来ます。



## ■使いやすさを追求

『Archer T2UH(2.0)』には約1メートルのUSB2.0ケーブルが付属しているので、接続先であるパソコンのUSBポートの位置に左右されることなく、自由な設置が可能です。

また、CDを差し込み、シンプルなインターフェイスに従うだけで初期設定が簡単に完了するため、誰にでも扱いやすい機器となっています。



## ■世界No.1シェア！高品質無線LANルーターのTP-Link

TP-Linkは、世界170か国以上で10億人以上のエンドユーザーにネットワーク製品を提供している、世界No.1プロバイダーで、無線LAN機器の世界シェアは46%を誇ります。現在、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本など、世界42か国に現地法人を構えています。

徹底した研究開発、効率的な生産体制、そして厳しい品質管理によって、TP-Linkはネットワーク製品の分野において、多くの賞を受賞しています。また各国の技適マークを取得しており(※)、高性能で安心してご利用いただける製品を提供しています。

※TELEC, CE,FCC取得済み、RoHS指定対応

### 【会社概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社(英語名：TP-LINK JAPAN INC.)

代表：李 超毅

所在地：東京都港区西新橋2丁目9-1 PMO 西新橋8F

コーポレートサイト：<http://www.tp-link.jp/>