

News Release

平成 23 年 1 月
ハーマンインターナショナル株式会社

スタイリッシュオーディオシステム JBL SAS100がiPhone対応に。
JBLコンパクトモニタースピーカーとのパッケージも登場。
スタイリッシュオーディオシステム “JBL SAS101”



スタイリッシュオーディオシステム


JBL SAS101
JBL SAS101 MWX
JBL SAS101 MBK



JBL SAS101

(パッケージ内容 : SAS101SU+BRIDGE IIIP+SAS100SP)

オープンプライス
2011 年 2 月上旬発売



JBL SAS101 MWX

(パッケージ内容 : SAS101SU+BRIDGE IIIP+4312M II WX)



JBL SAS101 MBK

(パッケージ内容 : SAS101SU+BRIDGE IIIP+4312M II BK)

主な特徴

●CDプレイヤー、FMチューナー装備、iPhone、iPod DOCK付属。

<CD>

- ・ 192kHz/24bit高精度D/Aコンバーターを採用。ダイナミックレンジやS/N比などオーディオ特性の向上を可能にします。
- ・ CDを差し込むだけでスマートに再生できるスロットローディング方式を採用。
- ・ ランダム再生、プログラム再生機能。
- ・ CD-R/RWに書き込んだMP3/WMAオーディオデータの再生にも対応。



<FM>

- ・ 受信周波数 : 76.0MHz~90.0MHz (AMチューナーは搭載していません)
- ・ プリセットメモリー : 30局

<iPhone/iPod >

- ・ お手持ちのiPhone、iPodをドックオンするだけで音楽再生と充電ができる着脱式のiPhone/iPod DOCK「BRIDGE IIIP」付属。
- ・ 付属のリモコンでiPhone、iPodの基本操作も可能です。
- ・ iPod本体に付属、又はアップル社販売の「ユニバーサルDockアダプタ」に対応。



- ・ 第5世代以降の iPod、第2世代以降の iPod nano、iPod classic、iPod touch、iPhoneの音楽再生、充電に対応。
- ・ * iPhone4動作確認済みです。(2010年1月現在)

<USBメモリ >

- ・ USBメモリに保存したMP3/WMAオーディオデータの再生にも対応。

● 独自のサウンドテクノロジー

<余裕が違う総合130W CLASS Dアンプ搭載>

- ・ 高効率、ハイパワーのCLASS Dアンプにより65W×2の大出力で余裕のある再生が可能。中型スピーカーから小型スピーカーに最適化させた設計により、大音量時はもちろん小音量でも臨場感のあるサウンドで、JBLスピーカーをクリア且つパワフルにドライブします。
- ・ ボリュームノブ内部にパワーインジケータを内蔵し、デザイン的なアクセントとすることでスマートさを演出しています



<先進のDSP (デジタル・シグナル・プロセッシング) >

- ・ iPodやMP3/WMAなどのデジタルソースを、よりナチュラルできめ細やかなサウンドにするデジタルシグナルプロセッサを搭載。

● 多彩な入出力

<サイドパネル>

- ・ 音声入力(ステレオミニ)×1、USBメモリ用入力(MP3/WMA)×1、
- ・ ヘッドホン出力(ステレオミニ)×1

<リアパネル>

- ・ 音声入力: アナログ(RCAピンステレオ)×2、USBメモリ用入力(MP3/WMA)×1
- ・ デジタル(COAXIAL)×2、デジタル(OPTICAL)×2、MM PHONO×1
- ・ iPod Dock(BRIDGE IIIP)×1

- ・ 音声出力: アナログ(RCAピンステレオ)×1、デジタル(COAXIAL)×1



● シンプル&直感的な操作感

- ・ フロントパネルにタッチパネル採用、POWER ON/OFF、CD EJECT、SOURCE、PLAY/PAUSE、FWD、REW、STOPをワンタッチで操作。
- ・ リモコンはiPhone、iPodの基本操作も可能。
- ・ アラームクロックを搭載、好きな音楽やラジオ番組で目覚める事ができます。もちろんスリープ機能やタイマーオフ機能も搭載しています。

● 選べるスピーカーシステム


<SAS101 : 2Wayスピーカーシステム SAS100SP >

- ・ 独自のダイアフラム技術を投入した“25mm径MMDドームツイーター”、平面振動板を採用した“125mm径フラットダイアフラムウーファー”による2Wayスピーカーシステムの採用により、圧倒的なHi-Fiサウンドを実現。
- ・ MMDドームツイーターは、振動板にアルミニウムとセラミックという物性の異なる二つの素材による“2レイヤー構造”を採用。情報量が多く解像度の高い高域再生能力を持ちながら、適度な暖かみを持った音色がナチュラルな高域再生を可能にします。
- ・ MMDツイーター用にウェーブガイドを搭載。独自のコンピューターシミュレーションにより高音域の指向性をコントロールする事で、ウーファーとのクロスオーバー帯域を意識することなく、フルレンジユニットのようにつながりの良いサウンドを可能にします。また、コントロールされた指向性によって、スイートスポットを広くとることが可能です。
- ・ 位相特性的に有利なフラットダイアフラムウーファーをパツフルに設けられたショートホーンに搭載。高域用のウェーブガイドとの相乗効果により、全帯域に渡りシームレスでバランスのとれた再生が可能です。
- ・ ネオジウムマグネット採用の強力な磁気回路は、サイズを超えた迫力のある低音再生を可能にします。



<SAS101 MWX、SAS101 MBK : 3Wayコンパクトモニター 4312M II >

- ・ JBLの最新モニターシリーズのメソッドを採り入れ、新設計のコンポーネント群を搭載したJBLコンパクトモニターの大ヒットモデルです。
- ・ ウォールナット仕上げ(SAS101 MWX用)と、ブラックアッシュ調仕上げ(SAS101 MBK用)の2タイプ。



●単品購入も可能 <ソースユニット+アンプユニットや、スピーカーシステムを単体でもご購入頂けます。>

- ・ CDチューナー部+アンプ部「SAS101SU」 オープンプライス
- ・ スピーカーシステム「SAS100SP」 オープンプライス
- ・ iPod用 Dock 「JBL BRIDGE IIIP」 オープンプライス

* ソースユニットとアンプユニットは仕様設計上、個別にご購入いただくことはできません。
* JBL BRIDGE IIIPはSAS101SU専用設計のため、SAS100SUでのご使用はできません。

主な仕様

製品名	SAS101 / SAS101 MWX / SAS101 MBK
定格出力	総合 130W (65W×2)
システム周波数特性	20Hz~35KHz
CD プレイヤー部	対応 CD : 音楽 CD、CD-EXTRA、CD-R/RW(音楽 CD、MP3、WMA) 再生機能 : ランダム再生、プログラム再生
FM チューナー部	受信周波数 : 76MHz~90MHz、プリセットメモリ : 30 局
クロック部	時計表示、タイマー再生、スリープタイマー
音声入力	iPod Dock (BRIDGE IIIP) ×1、ステレオミニ×1、RCA ステレオ×2、PHONO (MM) ×1、 COAXIAL デジタル×2、OPTICAL デジタル×2、USB (MP3/WMA) ×2
音声出力	ヘッドホン (ステレオミニ) ×1、アナログ (RCA ピンステレオ) ×1、 デジタル (COAXIAL) ×1
他端子	FM アンテナ用×1
電源	100V (50Hz/60Hz)
本体サイズ	CD チューナー部 : 幅 240mm×高さ 90mm×奥行 250mm (突起物含む) / 重量 2kg アンプ部 : 幅 240mm×高さ 90mm×奥行 270mm (突起物含む) / 重量 2.7kg
対応 iPhone/iPod	(ユニバーサルドックアダプタ対応) 第5世代以降の iPod、第2世代以降の iPod nano、 iPod classic、iPod touch、iPhone 3G/3GS (iPhone4動作確認済)
スピーカー (SAS100SP) <SAS101>	2 ウェイブックシェルフ型 (125mm 径フラットダイアフラムウーファー、25mm 径 MMD ドームツイーター) スピーカーユニット : 幅 190mm×高さ 275mm×奥行 210mm (グリル含む) / 重量各 4.2kg
スピーカー (4312M II) <SAS101 MWX> <SAS101 MBK>	3 ウェイブックシェルフ型 (133mm 径ピュアパルプ・ホワイトコーン・ウーファー、 50mm 径ピュアパルプコーン・ミッドレンジ 19mm 径テンパードピュアチタン・ドームツイーター) 幅 181mm×高さ 300mm×奥行 180mm (グリル含む) / 重量各 4 kg
付属品	専用リモコン、簡易型 FM アンテナ、スピーカーケーブル、AC ケーブル、 ソースユニット/アンプユニット接続ケーブル

* 「Made for iPod」、「Made for iPhone」とは、それぞれ iPod または iPhone 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、これらの機器操作または、安全規制基準に関する一切の責任を負いません。

* iPhone、iPodは米国およびその他の国で登録されているApple, Inc. の登録商標です。

*SAS100との外観上の変更点は、CDプレイヤー部の左上部に、約18mm×約5mmの「SAS101」のロゴバッジが装着されます。

型番	SAS101
JAN CODE	4968929 006052

型番	SAS101 MWX
JAN CODE	4968929 006076

型番	SAS101 MBK
JAN CODE	4968929 006069

型番	SAS101SU	SAS100SP	JBL BRIDGE3P
JAN CODE	4968929 005925	4968929 005673	4968929 005888

<http://www.harman-japan.co.jp>

ハーマンインターナショナル株式会社 お問い合わせ総合窓口 050-5561-1560

2011-1



ハーマンインターナショナル株式会社
<http://www.harman-japan.co.jp>