

# News Release



## 株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031 広報室 www.kingjim.co.jp

2010年11月24日

オフィス業務をサポートする「テプラ」のハイスペック・モデル

# 「テプラ」PRO SR750 発売

~ 「テプラ」の主用途であるオフィスや現場で便利に使える機能を搭載 ~

社 長:宮本 彰 証券コート::7962

株式会社キングジム(本社:東京都千代田区)は、ラベルライター「テプラ」PRO シリーズに、新たなラインアップとして「テプラ」PRO SR750を開発。2010年12月24日(金)に発売いたします。初年度販売目標数量は2万台です。

「テプラ」PRO SR750 は、「テプラ」の使用頻度が高いオフィスや、製造、建設、工場などの現場のニーズに応えたハイスペック・モデルです。

「テプラ」PRO シリーズの最上位機種である SR950 で搭載されている機能を盛り込みながらも、お求めやすい価格設定となっております。液晶画面はモノクロ 4 階調で表示され、落ち着いた色のバックライトを採用しました。入力システムには予測入力機能付きの ATOK を搭載し、スムーズな入力を実現しています。さらにラベル作成時によく使用される「縦・横」「文字サイズ」「書体」の設定では、押す度に設定内容が切り替わるダイレクトキーを搭載し、ラベル編集をサポートいたします。また、本年7月に発売した「転写テープ」や36mm幅テープにも対応しており、全てのPROテープカートリッジをお使いいただけます。

キングジムでは、今回のラインアップ拡充により、「テプラ」をさらにオフィスや現場でご活用いただけるよう、拡販に努めてまいります。

#### ■ 製品概要

製品名・品番 : ラベルライター「テプラ」PRO SR750

本体色 : シルバー

希望小売価格 : ¥31,290 (税込) <本体価格¥29,800>

発売日 : 2010年12月24日 (金)



#### ■ 製品特長

#### ・バックライト搭載、4階調で見やすいディスプレイ

バックライト付きで4階調表示の液晶ディスプレイを搭載。落ち着いた色のバックライトで視認性が高く、ディスプレイ上で記号や装飾の細部も確認可能です。

#### ・「予測入力機能」付のATOK※搭載

使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」に「予測入力機能」を搭載。スムーズな入力を実現しました。カタカナ読みを正しいスペルに変換する「カタカナ語英語変換」や、「記号変換」「絵文字変換」機能も搭載しています。

※「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

#### ・ダイレクトキーで簡単文字編集

ラベル編集の際に利用頻度が高い「縦・横」「文字サイズ」「書体」は、ボタンを押すだけで設定が切り替わるダイレクトキーの採用により、簡単に設定が可能です。

#### ・高精細大型ヘッドの印刷

360dpi・384dot の高密度大型ヘッドの採用で最大印字幅は 27.1mm です。アウトラインフォントの搭載で大きな文字も美しく、最大 13 行の多行印刷も可能です。

#### •「オートカッター」「ハーフカット」「オートトリマー」搭載

ラベルは自動カットで手間いらず。「オートカッター」でラベルを自動的にカットできます。「ハーフカット」対応でラベルの印刷面だけを自動カットし、ラベルの裏紙をはがしやすくします。「オートトリマー」の搭載でカド丸仕上げもラベルを差し込むだけの簡単操作です。

※一部対応出来ないテープがあります。

#### ・転写スティック付で転写テープも使用可能

文字だけを紙に転写可能な「転写テープ」に対応しています。専用の転写スティックが付属しています。

#### ・ビジネスフォームが充実(8種類)

「ファイル背見出し」「備品管理」など、ビジネスシーンでよく使うラベルを簡単に作成できます。

#### ・PRO テープカートリッジの 4~36mm 幅に対応

36 mm幅テープに対応しているため、大きなラベルも手軽に印刷可能です。店舗のディスプレイや公共表示などに大きな威力を発揮します。

### ・パソコン編集に選べる2種類のラベルソフト同梱、Mac にも対応

擬ったレイアウト編集向けの SPC9、簡単操作の SPC3 と、用途に合わせて使い分けられる 2 種類のソフトを同梱しました。Mac 用にはシンプルラベルソフトのみ対応しています。

※パソコン接続には市販のUSBケーブルが必要です。

# ■ 製品仕様

品名・品番	ラベルライター「テプラ」PRO SR750
希望小売価格<本体価格>	¥31, 290<¥29, 800>
本体色	シルバー
本体サイズ	約 204 (W) ×220 (D) ×85 (H) mm
質量	約1,160g (乾電池・テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式
表示	15 文字×5 行、バックライト付き液晶
印刷方式	熱転写 PRO 印刷方式
ヘッド構成	薄膜サーマルヘッド 360dpi・384dot
最大印刷可能幅	27.1mm (36mm 幅テープ使用時)
対応ラベル幅	P-TAPE 規格 4・6・9・12・18・24・36mm
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
熟語数	約 129,000 語(追加可能)
内蔵文字数	7,897 文字 JIS 第1:2,965 文字、第2:3,390 文字、かな・英数字・記号など
文章メモリ	約 500 文字
内蔵ファイル	約10,000 文字/最大100 ファイル
フォント	アウトラインフォント
特殊フォーム	8種 (ビジネスフォーム)
内蔵書体	漢字 : 5 書体 かな : 9 書体 英数字: 13 書体
外枠・表組み	外枠:89種、表組み:10種
バーコード	8 規格 (QR コード含む)
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー	オートトリマー (9~36mm幅テープに対応)
電源	AC アダプタ 単3形アルカリ乾電池×6本 (別売) 単3形ニッケル水素電池×6本 (別売)
PC 接続	USB 接続
同梱品	AC アダプタ、試用 PRO テープ、ラベルソフト、転写スティック

# ■ 製品写真



株式会社キングジム お客様相談室 フリーダイヤル (全国共通) 0120-79-8107 (ナットクのパートナー) http://www.kingjim.co.jp/