



大量の名刺をまとめてデータ化し、管理できる
デジタル名刺ボックス「ビズレージ」発売
～専用ソフトで情報の編集や検索も簡単～

社 長：宮本 彰
証券コード：7962

株式会社キングジム(本社：東京都千代田区)は、大量の名刺をまとめてデータ化し、管理することができるデジタル名刺ボックス「ビズレージ」を開発。2014年8月29日(金)より発売いたします。初年度販売目標数量は1万台です。

デジタル名刺ボックス「ビズレージ」は、大量の名刺を連続でスキャンし、データ化した名刺をそのまま保存できる、スキャナ付きのデジタル名刺ボックスです。給紙トレイに名刺をセットしてボタンを押すだけで、一度に約15枚※までの名刺の両面をスキャンし、データを接続したパソコンへ転送します。本体内のメモリにデータを一時保存できるので、パソコンとすぐに接続できない場合や、接続したパソコンが起動していない場合でもスキャンが可能です。

また、スキャンした名刺は「ビズレージ」本体の「名刺保存ボックス」に収納されます。「名刺保存ボックス」には、約800枚※の名刺を収納できます。

USB 接続、有線 LAN 接続が可能で、個人で大量の名刺を整理したり、会社の部署ごとなど複数人で共有機としても使用できます。

スキャンした名刺データは、接続しているパソコンへ転送され、専用のデジタル名刺管理ソフト「DA-1」に取り込まれます。取り込んだ名刺データは文字認識機能(OCR)により、会社名や氏名などが自動でテキストデータに変換されます。「DA-1」を使って、会社名や氏名、登録日などで名刺を検索できるほか、よく使う名刺をお気に入り登録できるので、必要な名刺をすぐに見つけることができます。

キングジムでは「ビズレージ」の発売により、ユーザーの皆様の多様なニーズに応えるとともに、今後もデジタル名刺整理用品のより一層の市場拡大を図ってまいります。

※お使いの名刺の形状や本機の使用条件によって異なります。

■製品概要

製品名・品番：デジタル名刺ボックス「ビズレージ」 DNX100
価格：オープン価格
発売日：2014年8月29日(金)



■製品特長

①約 15 枚※の名刺を連続両面スキャン、約 800 枚※収納

一度に約 15 枚※の名刺をまとめて両面スキャンできます。

また、スキャンした後の名刺を約 800 枚※まで本体の「名刺保存ボックス」に収納できます。

※お使いの名刺や本機の使用条件によって異なります。

②文字認識機能(OCR)付きで、検索・管理も簡単！

読み取った名刺のスキャンデータは、デジタル名刺管理ソフト「DA-1」に取り込まれます※。

「DA-1」では、文字認識機能(OCR)で名刺の情報をテキスト化することができ、手軽に名刺の検索、分類をすることができます。

※「DA-1」への保存可能枚数はお使いのパソコンによって異なります。

③USB 接続、有線 LAN 接続が可能

USB 接続と有線 LAN 接続が可能です。有線 LAN 接続を利用して、パソコンから離れた共有スペースに設置すれば、複数人で使用できます。

④デジタル名刺管理ソフト「DA-1」は他のキングジム製品でも使用可能

パソコン用のデジタル名刺管理ソフト「DA-1」は、キングジムの「デジタル名刺整理用品」で共通して使用できます。取り込んだデータを共有し、一括管理が可能です。

取り込んだデータは、外出先ではデジタル名刺ホルダー「ピットレック」DNH11、デスクではデジタル名刺ホルダー「メックル」で利用するなど、用途に合わせて端末を変えることもできます。

※デジタル名刺ホルダー「ピットレック」DNH10 は非対応です。DNH10 のデータインポートのみ可能です。

■製品の使い方

①名刺をセットしてスキャンボタンを押します。



②スキャンした名刺は本体に付属の「名刺保存ボックス」へ収納されます。



③スキャンしたデータはパソコンへ転送。 専用のパソコンソフト、デジタル名刺管理ソフト「DA-1」へ転送されます。



④「DA-1」では、名刺の情報を自動でテキストデータ化。会社名や氏名などで検索が可能です。



■デジタル名刺ボックス「ビズレージ」製品仕様

品名・品番	デジタル名刺ボックス「ビズレージ」 DNX100
価格	オープン価格
外形寸法	約 W105×D216×H195 mm ※給紙トレイを閉じた状態
質量	約 1.4 kg ※ACアダプタ含まず
電源	AC アダプタ (AS1225J)
インターフェイス	USB2.0 (B タイプ)、有線 LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
セット可能枚数	約 15 枚 ※
保存可能枚数	約 800 枚 ※
本体メモリ保存可能枚数	約 400 枚 ※
読取方式	自動給紙方式、両面同時読取、カラー
読取速度	3 秒以内/枚 ※
センサー	カラー CCD イメージセンサー
解像度	約 600 dpi 相当 (固定)
最小給紙可能サイズ	52×88 mm、厚さ 0.18 mm ※
最大給紙可能サイズ	56.5×94 mm、厚さ 0.31 mm ※
添付ソフト	DA-1、DNX100 専用ドライバ
セット内容	本体、取扱説明書 (保証書付)、CD-ROM、AC アダプタ (AS1225J)、USB ケーブル

※お使用の名刺や本機の使用条件によって異なります。名刺の素材や形状によっては、給紙可能サイズでも、正しくスキャンできない場合や、製品故障、名刺破損の原因になる場合があります。

■デジタル名刺管理ソフト「DA-1」システム要件

対応 OS	Windows 8.1/8/7 (32bit/64bit 版)、Vista (32bit 版) 各日本語版 Mac OS X 10.9/10.8/10.7 ※OS をアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。 ※Mac OS のうち Bonjour には非対応です。
ソフトウェア	.NET Framework 4.0 以上 Microsoft Office Excel (2013/2010/2007) ※Windows の場合
CPU	Intel Celeron 2.5GHz 以上 ※Windows の場合
メモリ	Windows : 2 GB 以上 (3 GB 以上を推奨) Mac OS : 対応 OS が正常に動作する環境以上
ハードディスク	約 640 MB 以上の空き容量
ディスプレイ	解像度 1024×768 以上、High Color (16bit、65536 色) 以上
ドライブ	CD-ROM ドライブ
インターフェイス	USB2.0 (A タイプ)、有線 LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

■製品写真



ご掲載していただく場合は、下記のお問い合わせ先をお願いします。

株式会社キングジム お客様相談室
フリーダイヤル（全国共通）
0120-79-8107（ナットクのパートナー）
<http://www.kingjim.co.jp/>