

2013年4月9日

4つのカメラで360°録画できる会議用レコーダー

**「ミーティングレコーダー」発売**

～ Webカメラやスピーカーとしても使えるマルチな一台 ～

社 長：宮本 彰

証券コード：7962

株式会社キングジム(本社：東京都千代田区)は、会議で議事録を作成する際に便利なカメラ付き会議用レコーダー「ミーティングレコーダー」を2013年4月19日(金)より発売いたします。初年度販売目標数量は2万台です。

会議で議事録を作成する際、書くことに気を取られて会議に集中できなかつたり、ボイスレコーダーで録音しても、後で聞き直すと誰の発言か分からないケースがあります。「ミーティングレコーダー」は、このような議事録を書く際の不満を解決するために開発した録画ができる会議用レコーダーです。

「ミーティングレコーダー」は、4つのカメラを搭載し、4分割モード※1で周囲360°を録画※2することができ、後で見返した際に誰が話しているのか一目で確認することができます。また、無指向性マイクを搭載しているので、話し手の座る位置を気にすることなく、会議の中心に置いておくだけで360°の音が録音できます。

録画・録音したファイルは、「ミーティングレコーダー」本体で再生できます。本体をパソコンと接続すればSDカードに保存されたファイルを、パソコンのアプリケーションで確認することができます。

Webカメラとしての使用も可能で、従来のカメラでは視野角が狭いため向いていなかった複数人でのWeb会議も「ミーティングレコーダー」を使うと周囲360°を撮影できるため、全員の顔を見ながら対話することができます。その他、スピーカーとしてプレゼンテーションの際にもご活用いただけます。

※1 4分割・シングル・オートの撮影モードから選択可能。

※2 本体から半径50cm以上、5m以内の使用を奨励します

**■ 製品概要**

製品名：「ミーティングレコーダー」

品番：MR360

展開色：ホワイト

希望小売価格：¥34,650(税込) &lt;本体¥33,000 &gt;

発売日：2013年4月19日(金)



## ■ 製品特長

### ①録画機能

「ミーティングレコーダー」はカメラを4つ搭載し、一画面に表示することで360°録画することができるので、誰が話しているのか一目でわかります。


<録画時間の目安>

4GBのSDHCカード(同梱)の場合、約2時間

録画モードは3つ。シーンに合わせて選べます。

<録画モード>

- ・4分割モード… 4つのカメラで撮影した映像を、4分割表示で録画できます。
- ・シングルモード… 1つのカメラで撮影した映像のみを、表示するように録画できます。
- ・オートモード… 4つのカメラで順番に撮影(3秒ごと)。表示も同じく順番に再生するように録画できます。



### ②録音機能

360°の音を拾う無指向性マイクを搭載。ボイスレコーダーとしても使えます。

<録音時間の目安>

4GBのSDHCカード(同梱)の場合、約25時間

### ③再生機能

録画・録音したファイルは、本体でもパソコンでも再生できます。

<本体で再生>

本体内蔵の液晶画面&スピーカーで、録画・録音の再生ができます。4分割モードで録画した映像の再生も可能です。

<パソコンで再生>

付属のUSBケーブルでパソコンと接続すれば「Windows Media Player」などを使い、再生できます。

### ④Webカメラ機能

複数人でのWeb会議などの際に、Webカメラとして使用することができます。360°撮影した画面を表示することができるため、話し手に合わせてカメラの向きを変えたりする必要はありません。 ※3※4

※3: Webカメラとして使用する場合、録画・録音はできません。

※4: 映像の配信には、Skype等のインターネット電話サービスの利用が必要となります。

### ⑤スピーカー機能

パソコンに接続してスピーカーとして利用できます。

## ■ 製品仕様

商品名	ミーティングレコーダー
品番/本体色	MR360/ホワイト
本体寸法	約 W77×D77×H220mm(電源オン時)/約 W77×D77×H205mm(電源オフ時)
質量	約 485g(バックアップ電池含む)
電源	主電源：AC アダプタ (AS0510JA) / バックアップ電池：本体内蔵(交換不可)
液晶画面	2.4 インチ TFT カラー液晶、QVGA (320×240dot)
マイク	形式：コンデンサーマイク / 指向性：無指向性 / 周波数特性：100Hz-10kHz
スピーカー	周波数特性：200Hz-20kHz / 定格出力：1W
カメラ	画像素子：VGA 画質 CMOS センサー×4 / レンズ：f=2.6mm(35mm 換算=18mm)、F=2.0 / 撮影範囲：約 10cm～∞
インターフェイス	USB 接続(USB2.0)：miniB タイプ / 外部音声入力(Input)：φ3.5mm ミニジャック / 外部音声出力(Output)：φ3.5mm ミニジャック
SD カードスロット	SD カード：最大容量 2GB / SDHC カード：最大容量 32GB
記録形式	録画：AVI (Motion JPEG 形式) / 録音：WAV (リニア PCM 形式)
対応 OS (PC リンク時)	Windows8/7/Vista/XP (日本語 64/32bit 版対応)
同梱品	ミーティングレコーダー本体、取扱説明書(保証書付き)、お客様登録カード、AC アダプター (AS0510JA)、SDHC カード (4GB)、USB ケーブル (A-miniB タイプ / 1m)、オーディオケーブル×2 本 (φ3.5mm ミニプラグ / 1m)

## ■ 製品写真



ご掲載していただく場合は、下記のお問い合わせ先をお願いします。

株式会社キングジム お客様相談室

フリーダイヤル (全国共通)

0120-79-8107 (ナットクのパートナー)

<http://www.kingjim.co.jp/>