

「LEIOS」ユーティリティクラブが遂に登場。
驚異の飛距離性能と洗練されたデザイン。
クラブヘッドからグリップまで、27通りの
カラーカスタムが可能。

ゴルフ用品総合メーカーのキャスコ株式会社(香川県さぬき市 代表取締役:本坊吉隆)は、最高の技術・品質と高いデザイン性を兼ね備えたゴルフ用品群として、新ブランド「LEIOS」(レイオス)を展開していきます。「LEIOS」には弊社のもつ最高の技術力を惜しみなく投入し、その高い完成度でゴルフ用品の「完璧さ」と「成熟」を追及します。

また先行してお知らせしたように、ブランドイメージキャラクターには出井伸之氏、商品デザインは、ソニークリエイティブワークス株式会社(東京都港区 代表取締役社長 土屋雅義)の協力のもと、従来にない独創的な機能とスタイルを提案、その第二弾として11月23日にユーティリティクラブを新発売いたします。

LEIOS



LEIOS UTILITY

メーカー希望小売価格：¥50,400(税込)

<クラブラインナップ>


#33(15°) #44(18°) #55(21°)

#77(24°) #99(27°)

LEIOS UTILITYの特長

初速が上がる。飛距離が伸びる。「完璧な素材」鍛造スーパーハイツ。

航空機やスペースシャトル等に用いられる超高抗張力鋼をベースにキャスコが独自に開発した新合金、スーパーハイツ。この素材を鍛造製法により進化させた「鍛造スーパーハイツ」をLEIOSではフェースに採用しています。鍛造スーパーハイツはチタン合金に比べ約1.7倍の強度を誇り、高強度にもかかわらず適度な靱性を持つこの素材は、その球離れの速さから如何なるヘッドスピードのゴルファーでも確実にボール初速をアップさせ、飛距離を伸ばします。更に、インパクト時ではサイドスピン量を減少、抜群の直進性を実現します。飛距離、方向性、弾道、その全てにおいて「完璧」な機能を発揮する鍛造スーパーハイツはゴルフクラブの新たな歴史を創ることとなるでしょう。



D.C.C.ウェイトシステムが理想の弾道を実現。

(Dual Combo Cartridges)

ソールのバック側2ヶ所に装着したウェイトの重量を変更することで、重心位置やバランスを調整することが可能です。ゴルファーは自らのスイングスタイルに合わせて重量を指定することができ、それぞれが理想の弾道を得られます。



ウェイト位置	ウェイト重量	
	ヒール側	トゥ側
標準	5 g	5 g
ヒール重量	7 g	3 g
トゥ重量	3 g	7 g

配置差により重心距離約1mmの調整が


可能です。位置変更については本社工場にて対応させていただきます。

* 合計重量は10g以内

しなやかにヘッドスピードを加速する。LEIOS専用エラスターシャフト。



ゴム素材スピードラバーをヘッド内部に複合することにより、しなり戻りを高速化させたLEIOS専用エラスターシャフトは約0.9m/sのヘッドスピードアップを実現し、は約6ヤード飛距離を伸ばします。また、専用の軽量設計により、つながりの良い振りやすさを実現。しなやかなフィーリングはスイングを安定させ、完璧な方向性をもたらします。



27通りのカラーカスタムが可能。

ヘッド、シャフト、グリップ、各3色からお好きなカラーを選んでオーダーすることが出来ます。



ホワイト

シルバー

ブラック



ネイビー



ダークグレー



ホワイト



ブラック



ベージュ



ホワイト

LEIOS UTILITY概要

商品名：LEIOS UTILITY（レイオス ユーティリティ）

希望小売価格：50,400円（税込）
（エラスターU4200仕様）

仕様：鍛造スーパーハイテンフェース＋スーパーハイテン
LEIOSエラスター＋オリジナルラバーグリップ

発売日：2007年11月23日

販売先：百貨店、ゴルフ専門店、スポーツ量販店、インターネットショップ

<スペック表>

クラブNo.		#33	#44	#55	#77	#99
クラブ長さ	(インチ)	41.5	41	40.5	40	39.5
	(mm)	1054	1041	1029	1016	1003
ロフト角(°)		15	18	21	24	27
フェース角(°)		グロス 0.5				
ライ角(°)		58.5	59	59.5	60	60.5
ヘッド体積(ml)		120	115	110	105	100
バランス	S	D2				
	S R	D1				
	R	D0				
ヘッド素材		超高抗張力鋼鍛造スーパーハイテン				
グリップ		LEIOSオリジナルラバーグリップM60				
クラブ重さ(g)	S	328	332	336	341	346
	S R	321	325	329	334	339
	R	314	318	322	327	332

シャフト名	フレックス	重量(g)	トルク(°)	キックポイント	ツイスティングポイント
ELASTER U4200	S	57	4.2	中	中
	S R	52	4.7		
	R	47	4.9		

この件に関するお問い合わせ先

キャスコ株式会社 〒769 - 2192 香川県さぬき市志度 5 4 1 2

《報道関係 お問い合わせ先》

営業企画部 広告・販促課 TEL：087—894—6663 担当：辻田（ツジタ）渡部（ワタナベ）

E-mail: info@kascogolf.com

誌面等でご掲載いただける場合のお客様 お問い合わせ先

キャスコお客様ご相談ダイヤル TEL：0120 - 371 - 562（フリーダイヤル）