



UD7007

スーパーオーディオ CD / ブルーレイディスクプレーヤー

カラー:ブラック

希望小売価格:157,500 円 (税別 150,000 円)

発売時期:2012年10月上旬

主な特長

- **ディスクメディアもネットワークも高音質、高画質再生**
ブルーレイ 3D、スーパーオーディオ CD に加えネットワーク機能にも対応
- **オリジナル・フルシールドメカモジュール**
読み取り精度と静粛性を向上
- **高精度 192kHz/32bit対応 D/A コンバーター**
広ダイナミックレンジ、超低歪率を誇るディファレンシャル電流出力型 DAC
- **HDAM®SA2 搭載アナログオーディオ出力回路**
XLR バランス出力装備。ハイスピードでワイドレンジなサウンドを実現
- **5ブロック構造、トリプルレイヤードシャーシ**
信号の相互干渉を防ぎ、不要振動を抑制する堅牢なシャーシ構造
- **AV ピュアダイレクト機能**
2つの HDMI 端子からオーディオ信号、ビデオ信号を別々に出力して相互干渉を排除
- **多彩なネットワーク機能**
YouTube 動画再生や DLNA 1.5、DTCP-IP、192 kHz/24bit の WAV、FLAC ファイル再生に対応
- **Marantz Remote App**
AV アンプを経由して iPhone や Android スマートフォンでワイヤレスコントロール

ディスクメディアもネットワークも高音質、高画質再生

ブルーレイ 3D やブルーレイディスクなど最新の映像メディアはもちろん、スーパーオーディオ CD や音楽 CD、DVD オーディオの再生にも対応。さらに、YouTube の動画再生や DLNA1.5 に準拠したネットワークプレーヤー機能も搭載。多様なコンテンツを高音質、高画質で堪能することができます。


オリジナル・フルシールドメカモジュール

ディスクからの正確なデータ読み取りを阻害する要因を徹底して排除した、自社開発メカモジュールを搭載。フルシールドメカモジュールにアルミ製カバーとダンパーを加え、メカモジュールの剛性と制振性を高めています。ディスク回転音の外部への伝播も抑制し、静かなシーンでも作品に集中することができます。このメカモジュールをシャーシ中央部の低い位置にマウントし、筐体全体を低重心化することで振動に強く、安定した読み取りを可能にしました。



高精度 192kHz/32bit対応 D/A コンバーター

192kHz/32bit の PCM 信号に加え、DSD 信号のダイレクト変換にも対応する高性能な D/A コンバーターを採用。広ダイナミックレンジ、超低歪率を誇るディファレンシャル電流出力型 DAC です。スーパーオーディオ CD の 1 ビット DSD 信号を PCM 変換することなく、ダイレクトに D/A コンバーターに入力し、より鮮度の高いアナログ信号への変換が可能です。




HDAM®SA2 搭載アナログオーディオ出力回路

アナログオーディオ出力は、H-Fi オーディオシステムとの接続を見据え、XLR バランスとアンバランスの 2 系統を装備。マランツ独自の高速電圧増幅モジュール (Hyper Dynamic Amplifier Module) HDAM®SA2 をバッファアンプに搭載し、ハイスピードと低歪を実現。さらに、徹底したリスニングテストにより厳選された、エルナー製のオーディオグレード電解コンデンサーなど高音質パーツを贅沢



に使用しています。アナログ出力回路は独立した専用基板にレイアウト。ビデオ回路やデジタルオーディオ回路から分離することにより、繊細な音声信号への干渉を排除しています。アナログ音声出力端子および、HDMI 端子、同軸デジタル出力端子には経年変化や信号劣化を防止する金メッキ加工が施され、高品位な接続を実現します。



5ブロック構造、トリプルレイヤードシャーシ

信号の相互干渉を防ぎ、高音質、高画質を実現するためにメカモジュール、電源回路、デジタル回路、アナログオーディオ回路、ディスプレイをそれぞれ独立させた5ブロック構造のシャーシを採用しました。メインシャーシに2枚の鋼板を追加したトリプルレイヤードシャーシにより、剛性向上と低重心化を実現。大径インシュレーターとともに、メカモジュール、基板を強固に支持し不要な振動を抑制します。

AVピュアダイレクト機能

2つのHDMI端子を備え、デジタルオーディオ信号、デジタルビデオ信号を別々に出力することができます。相互干渉を排除し、高品位な音声、映像の伝送を実現します。さらに、HDMI端子からの信号の出力と本体ディスプレイの表示を停止し、アナログオーディオ出力の品位を向上させるピュアダイレクト機能も備えています。



多彩なネットワーク機能

本機をインターネットに接続すると、パソコンなしでYouTubeの動画を再生できます。リモコンでの操作に最適化されたインターフェースにより、テレビ画面を見ながらストレスなく操作することができます。さらに、DLNA 1.5に準拠したネットワークプレーヤー機能も搭載。オーディオコンテンツだけでなく、ビデオコンテンツもネットワーク経由で再生することができます。著作権保護規格のDTCP-IPにも対応しており、著作権保護されたデジタル放送などの録画映像をネットワーク経由で視聴することができます*。オーディオファイルはMP3、WMA、AAC、WAV、FLACの再生が可能です。特に、WAV、FLACファイルは最大192kHz/24bitまで対応。スタジオマスター音源のクオリティで音楽を楽しむことができます。

※著作権保護付きの録画した番組について、すべての再生を保証するものではありません。レコーダーやLAN接続対応HDD(NAS)やPCにおいて、配信可能なフォルダに表示された番組であっても再生できない場合があります。

Marantz Remote App

iPod touch / iPhone、Android スマートフォン用リモコンアプリ「Marantz Remote App」に対応したマランツの AV アンプと本機を HDMI ケーブル※またはリモートケーブルで接続することで、本機を Marantz Remote App で操作することが可能になります。

※2012 年以降に発売されたネットワーク機能付きの AV アンプと組み合わせた場合にのみ HDMI ケーブル経由の Marantz Remote App での操作が行えます。



その他の特長

- 起動時間を約 40%、ディスク読み込み時間を約 20%短縮
- 視聴の妨げとなる動作音を発する冷却ファンを不要にしたファンレス設計
- アルミフロントパネル
- バランス出力極性反転機能
- 同軸デジタル出力
- HDMI 端子からの DSD 信号ダイレクト出力に対応
- HD オーディオ対応デコーダー搭載
- 1080/24p ダイレクト出力
- 豊富な画質調整機能(ノイズリダクション、コントラスト、ブライツネス、ガンマ補正、シャープネス、色合い、クロマレベル)
- HDMI コントロール機能(CEC)対応
- BD-Live、BONUSVIEW 対応
- BD-Live コンテンツ保存用 600MB 内蔵メモリー
- 音楽、動画、静止画ファイル再生や BD-Live コンテンツの保存に対応したフロント USB 端子
- 操作性と視認性に優れた GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)
- オンラインファームウェアアップデート
- オートスタンバイ機能
- 低消費電力スタンバイモード
- クイックスタートモード
- ハイスピード HDMI ケーブル付属
- 蓄光ボタン付きリモコン
- CD-ROM マニュアル

主な仕様

再生可能ディスク:BD-Video※、BD-R※、BD-RE※ (BD-RE AV)、DVD-R※・DVD+R※・DVD-RW・DVD+RW (ビデオモード、AVCREC、AVCHD)、DVD-R/RW (VR モード)、DVD-Video、DVD-Audio、Super Audio CD、CD、CD-R/RW、Picture CD

※2層ディスクを含む

再生可能ファイル:MP3、WMA、AAC、WAV 192/24、FLAC 192/24、JPEG、PNG、AVCHD、DivX Plus HD、MPEG、WMV、AVI

HDMI 出力解像度:480/60i、480/60p、720/60p、1080/60i、1080/60p、1080/24p

オーディオ周波数特性

BD:2 Hz - 88 kHz (リニア PCM、192kHz サンプリング)

DVD:2 Hz - 88 kHz (リニア PCM、192kHz サンプリング)

スーパーオーディオ CD:2 Hz - 40 kHz

CD:2 Hz - 20 kHz

SN 比:125dB (BD)

ダイナミックレンジ:110 dB (BD)

全高調波歪率:1 kHz, 0.0008 % (BD)

HDMI:出力×2 (3D、DeepColor、“x.v.Color”、CEC 対応)

音声出力:アナログバランス×1、アナログアンバランス×1、同軸デジタル×1

その他入出力:Network×1、USB×1 (フロント)、マランツ リモートバス入出力×1、RS-232C×1、フラッシュ入力×1、フラッシュ出力×1

最大外形寸法:W440×H110×D308 mm

質量:7.2 kg

消費電力:25 W (電気用品安全法)

待機電力:0.3 W (低消費電力スタンバイ) 0.5 W (通常スタンバイ) 14W (クイックスタート)

付属品:簡単セットアップガイド、CD-ROM マニュアル、電源コード、リモコン (RC006UD)、単 4 乾電池×2、オーディオケーブル、ハイスピード HDMI ケーブル



※製品の仕様、および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。