

## NEW MODEL INFORMATION

5月14日



## 「PMA-50」にベストマッチのCDプレーヤーが デザインシリーズに新登場

### DCD-50

品名	品番	カラー	希望小売価格	JANコード	発売時期
CDプレーヤー	DCD-50	SP（プレミアムシルバー）	50,000円（税抜価格）	49-51035-05612-7	6月上旬

### 主な特長

- ・ スロットインCDメカニズム搭載
- ・ 高精度192kHz/32bit対応D/Aコンバーター
- ・ クラスDプリメインアンプ「PMA-50」と組み合わせることにより、フルデジタルプロセッシングを実現
- ・ MP3、WMAファイル再生対応
- ・ PMA-50とベストマッチのミニマルデザイン
- ・ 縦置きにも対応
- ・ オートプレイ機能

# NEW MODEL INFORMATION

## スロットインCDメカニズム搭載

縦置き、横置きどちらの向きで設置しても安定して動作する新開発のスロットインCDメカニズムを搭載。デスクトップなどで使用してもディスクの回転音がリスニングを妨げることがないように、CDスロットを特殊素材でカバーし、回転音の漏れを抑えています。また、不意の振動による音飛びを防止する「ショックプルーフ」機能も搭載しています。

## 高精度 192 kHz / 32 bit 対応 D/A コンバーター

音質の重要な要素を占めるD/A コンバーターには、定評のある高精度な192 kHz / 32 bit 対応のD/Aコンバーターを採用しています。

## クラスDプリメインアンプ「PMA-50」と組み合わせることにより、フルデジタルプロセッシングを実現

DCD-50は、高品質クラスDプリメインアンプ「PMA-50」とデジタル接続することにより、デジタルデータの読み出しから増幅まで、全ての処理をデジタルで行うフルデジタルプロセッシングを実現。これにより、D/A変換およびA/D変換を繰り返すことによって引き起こされる音質劣化を完全に排除しました。さらに、PMA-50に搭載されているデノン独自のアナログ波形再現技術「Advanced AL32 Processing」によって、DCD-50からPMA-50に伝送されたデジタルデータをハイビット、ハイサンプリング化することができます。このときに単純な補間処理を行うのではなく、連続的に変化する音楽信号から本来あるべきデータを推測し、デジタル変換の過程で失われた本来のアナログ信号の滑らかな波形を再現。ホールに吸込まれるような残響音などの微小な音の再生能力を高めます。

## MP3、WMA ファイル再生に対応

CD-R、CD-RWディスクに記録したMP3、WMAファイルを再生できます。MP3、WMA再生時には本機のディスプレイに曲名やアーティスト名を表示することができます。

## PMA-50 とベストマッチのミニマルデザイン

PMA-50 と筐体サイズや仕上げを合わせ、完璧なデザインのマッチングを行いました。本体上下のパネルには3mm厚のアルミニウムを使用し、剛性を向上。外部振動による音質への影響を抑えています。表面仕上げはサンドブラスト加工により上品かつプレミアムな質感を実現しました。

# NEW MODEL INFORMATION

## 縦置きにも対応

本機は縦置きと横置きのどちらにも対応しているため、スペースが限られるデスクトップでも本格的なオーディオシステムを構築できます。縦置き時には、ねじ込み式のフットを付け替えることができます。また、本体の向きに従ってディスプレイ表示が自動的に回転します。



PMA-50 との組み合わせイメージ

## オートプレイ機能

ディスクを挿入すると自動的に再生を始めるオートプレイ機能を搭載しています。お買い上げ時の設定では、オートプレイ機能は無効になっています。

## その他の特長


- ランダム / リピート / プログラム再生機能
- 3段階のディスプレイディマー
- PMA-50の操作もできるワイヤレスリモコン付属
- オートスタンバイ機能（30分）
- 着脱式電源コード

# NEW MODEL INFORMATION

## リアパネル



## 寸法 (単位: mm)



# NEW MODEL INFORMATION

## 主な仕様

### ■ アナログ出力

チャンネル	2チャンネル
再生周波数範囲	2 Hz ~ 20 kHz
再生周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz (±1%)
S/N比	105 dB
ダイナミックレンジ	100 dB
チャンネルセパレーション	100 dB
高調波歪率	0.004 % (1 kHz)
ワウ・フラッター	水晶精度

### ■ 出力レベル

信号方式	2 V RMS Stereo
------	----------------

### ■ 出力端子

音声出力端子	アナログ出力×1、同軸デジタル出力×1
--------	---------------------

### ■ 総合

外形寸法	W200 × H86 × D240 mm (横置き時) W80 × H206 × D240 mm (縦置き時)
質量	2.4 kg
消費電力	10 W
待機電力	0.4 W 以下
付属品	かんたんスタートガイド、取扱説明書、リモコン (電池内蔵)、 同軸デジタルケーブル、キャップ (シルバー) ×4、電源コード

\* Windows、Windows Mediaは米国Microsoft Corporationの商標、または登録商標です。

\* 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。

\* 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。