

polk

R100

コンパクト・ブックシェルフ・スピーカー

希望小売価格: 77,000円 (1組・税込)

ブラウン (EAN: 0747192134068)

ブラック (EAN: 0747192132279)

ホワイト (EAN: 0747192132286)



Amazing sound and true value in a compact design

「R100」は、フラッグシップモデル直系の1インチのピナクル・リングラジエーター・トゥイーターと5.25インチのタービンコーン・ミッド/ウーファーを継承しており、コンパクトサイズながら密度感と躍動感の豊かなサウンドを実現しています。ミニマルなデザインと3色のカラーバリエーションで、どんなインテリアにもマッチするスピーカーです。

SPECIFICATIONS

トランスデューサー	1インチ ピナクル リングラジエーター トゥイーター 5.25インチ タービンコーン ミッド/ウーファー
エンクロージャー形式	リア X-Port
再生周波数範囲	44Hz - 50kHz
周波数レスポンス (-3dB)	58Hz - 39kHz
最小インピーダンス	3.6Ω
感度 (2.83V/1m)	86dB
クロスオーバー周波数	2700Hz
カラー	ブラウン / ブラック / ホワイト
外形寸法 (W×H×D)	166mm × 324mm × 260mm
質量 (1台)	5.5kg
付属品	取扱説明書、保証書、グリル (マグネット式)

Highlights

洗練されたエレガンスと驚きのサウンド

Reserveシリーズは、洗練されたエレガンスと普遍的な魅力をまとうミニマル・デザインを特徴とするスピーカーです。R100は、Polk Audioのフラッグシップモデルからトランスデューサー・アレイを継承し、価格帯の常識を超越する優れたアメリカンHi-Fiサウンドを実現しています。Hi-Res Audio認証を取得したReserve R100は、2チャンネルの音楽リスニングはもちろん、映画、スポーツ、ゲームのサウンドトラックのマルチチャンネル再生においても並外れたパフォーマンスを発揮します。

ピナクル・リングラジエーター

40年以上にわたるトゥイーターの革新、設計、試作を経て、新たに1インチの高精細ピナクル・リングラジエーターを開発しました。Polk Audioが開発したこのトゥイーターは、不要な色付けや歪みのない、極めてクリアで鮮明な高音域を実現します。ピナクル・トゥイーターは、高域エネルギーの拡散性を劇的に改善する精密に調整されたウェーブガイドを採用しており、幅広い「スイートスポット」を確保するとともに、徹底的にダンブされたリアチャンバーが不要な共振を解消します。

5.25インチ・タービンコーン

Polk Audioは、人間の耳が特に敏感な中音域を自然に再現するためにタービンコーンを開発しました。これは元々フラッグシップモデル (Legendシリーズ) のために作られたものです。この振動板は、Polk独自のフォームコアとタービン形状を組み合わせたもので、インジェクション成形によって作られています。質量を増やすことなく剛性と内部損失を飛躍的に高めることにより、細部まで聞き取りやすく、スムーズできめ細やかな中音域と余裕のある低音を実現しています。

Polk独自のX-Port (特許取得済み)

Polkが新たに特許を取得したX-Portは、固有音フィルター (Eigentone Filter) を搭載しており、歪みのない豊かな低音を実現します。このフィルターは、スピーカーのポートおよびキャビネットで発生する共振を吸収するために特別に調整された一対のクローズドパイプ・アブソーバーで構成されており、中低域と中域の歪を取り除き、スムーズで高解像度なサウンドを実現します。

Other Features

- 音響的な影響を与えず、見た目にもクリーンなマグネットキャッチグリル
- Hi-Res Audio 認証取得



※ Reserveシリーズにはスピーカーケーブルは付属していません。

※ R100、R200にはスタンドは付属していません。

Polk Audio is a DEI Holdings, Inc. Company. Polk Audio, Polk, are registered trademarks of Polk Audio, LLC. / Other trademarks and trade names are those of their respective owners

jp.polkaudio.com

polk

R200

ブックシェルフ・スピーカー

希望小売価格: 103,400円 (1組・税込)

ブラウン (EAN: 0747192134051)

ブラック (EAN: 0747192132293)

ホワイト (EAN: 0747192132309)



Exceptional sound and elegant design at an incredible price

エレガントなReserve「R200」ブックシェルフスピーカーは、フルボディアのサウンドとクリーンでタイトな低音を実現します。6.5インチのタービンコーン・ミッド/ウーファー、1インチのピナクル・リングラジエーター・トゥイーター、X-Portを搭載し、フラッグシップモデル譲りの明瞭で躍動感あふれるアメリカンHi-Fiサウンドを再現します。

SPECIFICATIONS

トランスデューサー	1インチ ピナクル リングラジエーター トゥイーター 6.5インチ タービンコーン ミッド/ウーファー
エンクロージャー形式	リア X-Port
再生周波数範囲	39Hz - 50kHz
周波数レスポンス (-3dB)	51Hz - 38kHz
最小インピーダンス	3.8Ω
感度 (2.83V/1m)	86dB
クロスオーバー周波数	3000Hz
カラー	ブラウン / ブラック / ホワイト
外形寸法 (W×H×D)	190mm × 359mm × 354mm
質量 (1台)	8.7kg
付属品	取扱説明書、保証書、グリル (マグネット式)

Highlights

洗練されたエレガンスと驚きのサウンド

Reserveシリーズは、洗練されたエレガンスと普遍的な魅力をまとうミニマル・デザインを特徴とするスピーカーです。R200は、Polk Audioのフラッグシップモデルからトランスデューサー・アレイを継承し、価格帯の常識を超越する優れたアメリカンHi-Fiサウンドを実現しています。Hi-Res Audio認証を取得したReserve R200は、2チャンネルの音楽リスニングはもちろん、映画、スポーツ、ゲームのサウンドトラックのマルチチャンネル再生においても並外れたパフォーマンスを発揮します。

ピナクル・リングラジエーター

40年以上にわたるトゥイーターの革新、設計、試作を経て、新たに1インチの高精細ピナクル・リングラジエーターを開発しました。Polk Audioが開発したこのトゥイーターは、不要な色付けや歪みのない、極めてクリアで鮮明な高音域を実現します。ピナクル・トゥイーターは、高域エネルギーの拡散性を劇的に改善する精密に調整されたウェーブガイドを採用しており、幅広い「スイートスポット」を確保するとともに、徹底的にダンブされたリアチャンバーが不要な共振を解消します。

6.5インチ・タービンコーン

Polk Audioは、人間の耳が特に敏感な中音域を自然に再現するためにタービンコーンを開発しました。これは元々フラッグシップモデル (Legendシリーズ) のために作られたものです。この振動板は、Polk独自のフォームコアとタービン形状を組み合わせたもので、インジェクション成形によって作られています。質量を増やすことなく剛性と内部損失を飛躍的に高めることにより、細部まで聞き取りやすく、スムーズできめ細やかな中音域と余裕のある低音を実現しています。

Polk独自のX-Port (特許取得済み)

Polkが新たに特許を取得したX-Portは、固有音フィルター (Eigentone Filter) を搭載しており、歪みのない豊かな低音を実現します。このフィルターは、スピーカーのポートおよびキャビネットで発生する共振を吸収するために特別に調整された一対のクローズドパイプ・アブソーバーで構成されており、中低域と中域の歪を取り除き、スムーズで高解像度なサウンドを実現します。

Other Features

- 音響的な影響を与えず、見た目にもクリーンなマグネットキャッチグリル
- Hi-Res Audio 認証取得



※ Reserveシリーズにはスピーカーケーブルは付属しておりません。

※ R100、R200にはスタンドは付属しておりません。

Polk Audio is a DEI Holdings, Inc. Company. Polk Audio, Polk, are registered trademarks of Polk Audio, LLC. / Other trademarks and trade names are those of their respective owners

jp.polkaudio.com

polk

R300

コンパクト・センター・スピーカー

希望小売価格:51,700円(1台・税込)

ブラウン (EAN: 0747192134044)

ブラック (EAN: 0747192132316)



Crisp dialogue to your home theater

Polk Reserve「R300」は、わずか約42センチ幅のコンパクトなセンタースピーカーで、どんなホームシアターのセットアップにも美しくフィットします。高精細な1インチのピナクル・リングラジエーター・トゥイーターと2基のデュアル5.25インチのタービンコーン・ミッド/ウーファーを搭載しており、クリアで鮮明なボーカルと明瞭なダイアログでお気に入りの映画やミュージックビデオを楽しむことができます。

SPECIFICATIONS

トランスデューサー	1インチ ピナクル リングラジエーター トゥイーター 5.25インチ タービンコーン ミッド/ウーファー×2
エンクロージャー形式	密閉型
再生周波数範囲	45Hz - 50kHz
周波数レスポンス (-3dB)	65Hz - 38kHz
最小インピーダンス	3.8Ω
感度 (2.83V/1m)	86.5dB
クロスオーバー周波数	2200Hz
カラー	ブラウン / ブラック
外形寸法 (W×H×D)	483mm × 172mm × 227mm
質量 (1台)	7.6kg
付属品	取扱説明書、保証書、グリル (マグネット式)

Highlights

ホームシアターに欠かせない澄みきったダイアログ

センターチャンネルは、ホームシアターのセットアップで最も重要なスピーカーです。R300は、他のReserveシリーズのスピーカーと同様に、Polk Audioの最新フラッグシップ・トランスデューサー・アレイを採用し、クリアで鮮明なダイアログを実現しています。

ピナクル・リングラジエーター

40年以上にわたるトゥイーターの革新、設計、試作を経て、新たに1インチの高精細ピナクル・リングラジエーターを開発しました。Polk Audioが開発したこのトゥイーターは、不要な色付けや歪みのない、極めてクリアで鮮明な高音域を実現します。ピナクル・トゥイーターは、高域エネルギーの拡散性を劇的に改善する精密に調整されたウェーブガイドを採用しており、幅広い「スイートスポット」を確保するとともに、徹底的にダンブされたリアチャンバーが不要な共振を解消します。

デュアル5.25インチ・タービンコーン

Polk Audioは、人間の耳が特に敏感な中音域を自然に再現するためにタービンコーンを開発しました。これは元々フラッグシップモデル (Legendシリーズ) のために作られたものです。この振動板は、Polk独自のフォームコアとタービン形状を組み合わせたもので、インジェクション成形によって作られています。質量を増やすことなく剛性と内部損失を飛躍的に高めることにより、細部まで聞き取りやすく、スムーズできめ細やかな中音域と余裕のある低音を実現しています。

より良いパフォーマンスのためのキャビネット

Polkは、キャビネットは美しいものであると同時に、再生音に対して何も付加しないものであるべきだと考えています。Polk Reserveのキャビネット、補強、内部エンクロージャーは、定在波を最小限に抑え、不要な共振を排除するように精密に設計されています。その結果、トランスデューサー・アレイをしっかりと固定し、録音を忠実に再現するキャビネットが誕生しました。

Other Features

- 音響的な影響を与えず、見た目にもクリーンなマグネットキャッチグリル
- Hi-Res Audio 認証取得



※ Reserveシリーズにはスピーカーケーブルは付属しておりません。

Polk Audio is a DEI Holdings, Inc. Company. Polk Audio, Polk, are registered trademarks of Polk Audio, LLC. / Other trademarks and trade names are those of their respective owners

jp.polkaudio.com

polk

R350

スリム・センター・スピーカー

希望小売価格:70,400円(1台・税込)

ブラウン (EAN: 0747192134037)

ブラック (EAN: 0747192132330)



Slim design offers crisp dialogue and flexible use

Polk Reserve「R350」スリム・センター・スピーカーは、わずか141mmのスリムデザインで、様々なラックにフィットします。1インチのピナクル・リングラジエーター・トゥイーターと4インチのタービンコーン・ミッド／ウーファーを搭載しており、クリアで鮮明なボーカルと明瞭なダイアログでお気に入りの映画やミュージックビデオを楽しむことができます。また、フロントL/Rチャンネル用のスピーカーとしても使用することができる非常に高い汎用性を備えています。

SPECIFICATIONS

トランスデューサー	1インチ ピナクル リングラジエーター トゥイーター 4インチ タービンコーン ミッド／ウーファー×4
エンクロージャー形式	密閉型
再生周波数範囲	50Hz - 50kHz
周波数レスポンス (-3dB)	75Hz - 35kHz
最小インピーダンス	3.9Ω
感度 (2.83V/1m)	87dB
クロスオーバー周波数	1400Hz / 2700Hz
カラー	ブラウン / ブラック
外形寸法 (W×H×D)	762mm × 141mm × 188mm
質量 (1台)	9kg
付属品	取扱説明書、保証書、グリル (マグネット式)、 壁掛け用テンプレート

Highlights

センターにも、フロントL/Rにも

R350は、Reserveシリーズの中で最も汎用性が高い、ユニークなスピーカーです。その理由は、高さを抑えたラックにも納めやすいわずか141mmのスリムデザインに加え、フロントL/Rチャンネルとしても使用できることにあります。スピーカーを垂直に立てて使用することができ、壁掛けにも対応するため、自由度の高いセットアップが可能です。

ホームシアターに欠かせない澄みきったダイアログ

センターチャンネルは、ホームシアターのセットアップで最も重要なスピーカーです。R350は、他のReserveシリーズのスピーカーと同様に、Polk Audioの最新フラッグシップ・トランスデューサー・アレイを採用し、クリアで鮮明なダイアログを実現しています。

ピナクル・リングラジエーター

40年以上にわたるトゥイーターの革新、設計、試作を経て、新たに1インチの高精細ピナクル・リングラジエーターを開発しました。Polk Audioが開発したこのトゥイーターは、不要な色付けや歪みのない、極めてクリアで鮮明な高音域を実現します。ピナクル・トゥイーターは、高域エネルギーの拡散性を劇的に改善する精密に調整されたウェーブガイドを採用しており、幅広い「スイートスポット」を確保するとともに、徹底的にダンブされたリアチャンバーが不要な共振を解消します。

クアッド4インチ・タービンコーン

Polk Audioは、人間の耳が特に敏感な中音域を自然に再現するためにタービンコーンを開発しました。これは元々フラッグシップモデル (Legendシリーズ) のために作られたものです。この振動板は、Polk独自のフォームコアとタービン形状を組み合わせたもので、インジェクション成形によって作られています。質量を増やすことなく剛性と内部損失を飛躍的に高めることにより、細部まで聞き取りやすく、スムーズできめ細やかな中音域と余裕のある低音を実現しています。

より良いパフォーマンスのためのキャビネット

Polkは、キャビネットは美しいものであると同時に、再生音に対して何も付加しないものであるべきだと考えています。Polk Reserveのキャビネット、補強、内部エンクロージャーは、定在波を最小限に抑え、不要な共振を排除するように精密に設計されています。その結果、トランスデューサー・アレイをしっかり固定し、録音を忠実に再現するキャビネットが誕生しました。

Other Features

- 音響的な影響を与えず、見た目にもクリーンなマグネットキャッチグリル
- Hi-Res Audio 認証取得



※ Reserveシリーズにはスピーカーケーブルは付属していません。

Polk Audio is a DEI Holdings, Inc. Company. Polk Audio, Polk, are registered trademarks of Polk Audio, LLC. / Other trademarks and trade names are those of their respective owners

jp.polkaudio.com

polk

R400

センター・スピーカー

希望小売価格:90,200円(1台・税込)

ブラウン (EAN: 0747192134020)

ブラック (EAN: 0747192132040)



Crisp dialogue and dynamic sound right in your living room

Polk Reserve「R400」センター・スピーカーは、1インチのピナクル・リングラジエーター・トゥイーターと6.5インチのタービンコーン・ミッド/ウーファーを搭載しており、クリアで鮮明なボーカルと明瞭なダイアログでお気に入りの映画やミュージックビデオを楽しむことができます。さらに、Polk Audioが特許を取得したX-Portによりキャビネットの共振を排除し、スムーズで高解像度なサウンドを実現します。

SPECIFICATIONS

トランスデューサー	1インチ ピナクル リングラジエーター トゥイーター 6.5インチ タービンコーン ミッド/ウーファー×2
エンクロージャー形式	リアデュアルX-Port
再生周波数範囲	36Hz - 50kHz
周波数レスポンス(-3dB)	48Hz - 39kHz
最小インピーダンス	4.1Ω
感度 (2.83V/1m)	89dB
クロスオーバー周波数	2500Hz
カラー	ブラウン / ブラック
外形寸法 (W×H×D)	615mm × 197mm × 350mm
質量 (1台)	14.9kg
付属品	取扱説明書、保証書、グリル (マグネット式)

Highlights

ホームシアターに欠かせない澄みきったダイアログ

センターチャンネルは、ホームシアターのセットアップで最も重要なスピーカーです。R400は、他のReserveシリーズのスピーカーと同様に、Polk Audioの最新フラッグシップ・トランスデューサー・アレイを採用し、クリアで鮮明なダイアログを実現しています。

ピナクル・リングラジエーター

40年以上にわたるトゥイーターの革新、設計、試作を経て、新たに1インチの高精細ピナクル・リングラジエーターを開発しました。Polk Audioが開発したこのトゥイーターは、不要な色付けや歪みのない、極めてクリアで鮮明な高音域を実現します。ピナクル・トゥイーターは、高域エネルギーの拡散性を劇的に改善する精密に調整されたウェーブガイドを採用しており、幅広い「スイートスポット」を確保するとともに、徹底的にダンブされたリアチャンバーが不要な共振を解消します。

デュアル6.5インチ・タービンコーン

Polk Audioは、人間の耳が特に敏感な中音域を自然に再現するためにタービンコーンを開発しました。これは元々フラッグシップモデル (Legendシリーズ) のために作られたものです。この振動板は、Polk独自のフォームコアとタービン形状を組み合わせたもので、インジェクション成形によって作られています。質量を増やすことなく剛性と内部損失を飛躍的に高めることにより、細部まで聞き取りやすく、スムーズできめ細やかな中音域と余裕のある低音を実現しています。

Polk独自のX-Port (特許取得済み)

Polkが新たに特許を取得したX-Portは、固有音フィルター (Eigentone Filter) を搭載しており、歪みのない豊かな低音を実現します。このフィルターは、スピーカーのポートおよびキャビネットで発生する共振を吸収するために特別に調整された一対のクローズドパイプ・アブソーバーで構成されており、中低域と中域の歪を取り除き、スムーズで高解像度なサウンドを実現します。

より良いパフォーマンスのためのキャビネット

Polkは、キャビネットは美しいものであると同時に、再生音に対して何も付加しないものであるべきだと考えています。Polk Reserveのキャビネット、補強、内部エンクロージャーは、定在波を最小限に抑え、不要な共振を排除するように精密に設計されています。その結果、トランスデューサー・アレイをしっかりと固定し、録音を忠実に再現するキャビネットが誕生しました。

Other Features

- 音響的な影響を与えず、見た目にもクリーンなマグネットキャッチグリル
- Hi-Res Audio 認証取得



※ Reserveシリーズにはスピーカーケーブルは付属していません。

Polk Audio is a DEI Holdings, Inc. Company. Polk Audio, Polk, are registered trademarks of Polk Audio, LLC. / Other trademarks and trade names are those of their respective owners

jp.polkaudio.com

polk

R500

コンパクト・フロアスタンディング・スピーカー

希望小売価格: 77,000円 (1台・税込)

ブラウン (EAN: 0747192134013)

ブラック (EAN: 0747192132064)



Slim and powerful, fits into any décor

スリムでエレガントなフロアスタンディング型スピーカー「R500」は、パワフルなアメリカンHi-Fiサウンドをコンパクトなデザインで実現。どんなインテリアにも美しく調和します。

SPECIFICATIONS

トランスデューサー	1インチ ピナクル リング ラジエーター トウイーター 5.25インチ タービンコーン ミッド/ウーファー×2
エンクロージャー形式	リア X-Port
再生周波数範囲	32Hz - 50kHz
周波数レスポンス (-3dB)	49Hz - 36kHz
最小インピーダンス	3.9Ω
感度 (2.83V/1m)	87dB
クロスオーバー周波数	2500Hz
カラー	ブラウン / ブラック
外形寸法 (W×H×D)	256mm × 1045mm × 349mm
質量 (1台)	17.7kg
付属品	取扱説明書、保証書、グリル(マグネット式)

Highlights

洗練されたエレガンスと驚きのサウンド

スリムでエレガントなデザインのReserveシリーズは、どんなインテリアにもマッチするミニマルなエレガンスを備えています。R500は、Polk Audioのフラッグシップモデルからトランスデューサー・アレイを継承し、価格帯の常識を超越する優れたアメリカンHi-Fiサウンドを実現しています。IMAX Enhanced認証およびHi-Res Audio認証を取得したReserve R500は、2チャンネルの音楽リスニングはもちろん、映画、スポーツ、ゲームのサウンドトラックのマルチチャンネル再生においても並外れたパフォーマンスを発揮します。

ピナクル・リングラジエーター

40年以上にわたるトウイーターの革新、設計、試作を経て、新たに1インチの高精細ピナクル・リングラジエーターを開発しました。Polk Audioが開発したこのトウイーターは、不要な色付けや歪みのない、極めてクリアで鮮明な高音域を実現します。ピナクル・トウイーターは、高域エネルギーの拡散性を劇的に改善する精密に調整されたウェーブガイドを採用しており、幅広い「スイートスポット」を確保するとともに、徹底的にダンパされたリアチャンバーが不要な共振を解消します。

デュアル 5.25インチ・タービンコーン

Polk Audioは、人間の耳が特に敏感な中音域を自然に再現するためにタービンコーンを開発しました。これは元々フラッグシップモデル (Legendシリーズ) のために作られたものです。この振動板は、Polk独自のフォームコアとタービン形状を組み合わせたもので、インジェクション成形によって作られています。質量を増やすことなく剛性と内部損失を飛躍的に高めることにより、細部まで聞き取りやすく、スムーズできめ細やかな中音域と余裕のある低音を実現しています。

Polk独自のX-Port (特許取得済み)

Polkが新たに特許を取得したX-Portは、固有音フィルター (Eigentone Filter) を搭載しており、歪みのない豊かな低音を実現します。このフィルターは、スピーカーのポートおよびキャビネットで発生する共振を吸収するために特別に調整された一対のクローズドパイプ・アブソーバーで構成されており、中低域と中域の歪を取り除き、スムーズで高解像度なサウンドを実現します。

Other Features

- 音響的な影響を与えず、見た目にもクリーンなマグネットキャッチグリル
- 設置場所部屋に合わせて、使い分けられるラバーブーツ付きスパイク
- IMAX Enhanced 認証取得
- Hi-Res Audio 認証取得



※ Reserveシリーズにはスピーカーケーブルは付属しておりません。

Polk Audio is a DEI Holdings, Inc. Company. Polk Audio, Polk, are registered trademarks of Polk Audio, LLC. / Other trademarks and trade names are those of their respective owners

jp.polkaudio.com

polk

R600

フロアスタンディング・スピーカー

希望小売価格: 103,400円(1台・税込)

ブラウン (EAN: 0747192134006)

ブラック (EAN: 0747192132088)



Beauty, value, and exceptional bass

エレガントなフロアスタンディング型スピーカー「R600」は、6.5インチのデュアル・タービンコーンとパワーポート2.0により、クラスを超えた圧巻の低音再生能力を実現しています。

SPECIFICATIONS

トランスデューサー	1インチ ピナクル リング ラジエーター トウイーター 6.5インチ タービンコーン ミッド/ウーファー×2
エンクロージャー形式	ボトム Power Port 2.0
再生周波数範囲	35Hz - 50kHz
周波数レスポンス (-3dB)	43Hz - 38kHz
最小インピーダンス	4.0Ω
感度 (2.83V/1m)	87.5dB
クロスオーバー周波数	2700Hz
カラー	ブラウン / ブラック
外形寸法 (W×H×D)	281mm × 1064mm × 382mm
質量 (1台)	21.5kg
付属品	取扱説明書、保証書、グリル(マグネット式)

Highlights

洗練されたエレガンスと驚きのサウンド

スリムでエレガントなデザインのReserveシリーズは、どんなインテリアにもマッチするミニマルなエレガンスを備えています。R600は、Polk Audioのフラッグシップモデルからトランスデューサー・アレイを継承し、価格帯の常識を超越する優れたアメリカンHi-Fiサウンドを実現しています。IMAX Enhanced認証およびHi-Res Audio認証を取得したReserve R600は、2チャンネルの音楽リスニングはもちろん、映画、スポーツ、ゲームのサウンドトラックのマルチチャンネル再生においても並外れたパフォーマンスを発揮します。

ピナクル・リングラジエーター

40年以上にわたるトウイーターの革新、設計、試作を経て、新たに1インチの高精細ピナクル・リングラジエーターを開発しました。Polk Audioが開発したこのトウイーターは、不要な色付けや歪みのない、極めてクリアで鮮明な高音域を実現します。ピナクル・トウイーターは、高域エネルギーの拡散性を劇的に改善する精密に調整されたウェーブガイドを採用しており、幅広い「スイートスポット」を確保するとともに、徹底的にダンピングされたリアチャンバーが不要な共振を解消します。

デュアル 6.5インチ・タービンコーン

Polk Audioは、人間の耳が特に敏感な中音域を自然に再現するためにタービンコーンを開発しました。これは元々フラッグシップモデル (Legendシリーズ) のために作られたものです。この振動板は、Polk独自のフォームコアとタービン形状を組み合わせたもので、インジェクション成形によって作られています。質量を増やすことなく剛性と内部損失を飛躍的に高めることにより、細部まで聞き取りやすく、スムーズできめ細やかな中音域と余裕のある低音を実現しています。

Power Port 2.0

Polkが新たに開発したPower Port 2.0は、好評を博したPower Port技術の最新バージョンです。ポートを通じてキャビネットから出る空気の流れをスムーズにするPower Portの緻密に設計されたポート形状と、X-Portの不要なキャビネットとポートの共振に特化して調整された一對のクロズドパイプ・アブソーバー。この2つの技術を組み合わせてPower Port 2.0として機能させることで、スムーズで高精細なサウンドを実現しています。

Other Features

- 音響的な影響を与えず、見た目にもクリーンなマグネットキャッチグリル
- 設置場所部屋に合わせて、使い分けられるラバーブーツ付きスパイク
- IMAX Enhanced 認証取得
- Hi-Res Audio 認証取得



※ Reserveシリーズにはスピーカーケーブルは付属しておりません。

Polk Audio is a DEI Holdings, Inc. Company. Polk Audio, Polk, are registered trademarks of Polk Audio, LLC. / Other trademarks and trade names are those of their respective owners

jp.polkaudio.com

polk

R700

プレミアム・フロアスタンディング・スピーカー

希望小売価格: 132,000円(1台・税込)

ブラウン (EAN: 0747192133993)

ブラック (EAN: 0747192132101)



Flagship-quality sound, elegant and refined looks, true value

洗練されたエレガンスと驚きのサウンドを実現したフロアスタンディング型スピーカーのプレミアムモデル「R700」。フラッグシップモデル直系のドライバーと、Power Portと新開発のX-Portを組み合わせたPower Port 2.0により、深みのある低音を実現しています。

SPECIFICATIONS

トランスデューサー	1インチ ピナクル リング ラジエーター トウイーター 6.5インチ タービンコーン ミッドレンジ 8インチ アルミ/ポリプロピレンコーン ウーファー×2
エンクロージャー形式	ボトム Power Port 2.0
再生周波数範囲	30Hz - 50kHz
周波数レスポンス (-3dB)	38Hz - 38kHz
最小インピーダンス	3.6Ω
感度 (2.83V/1m)	88dB
クロスオーバー周波数	350Hz / 2700Hz
カラー	ブラウン / ブラック
外形寸法 (W×H×D)	330mm × 1144mm × 429mm
質量 (1台)	35.9kg
付属品	取扱説明書、保証書、グリル(マグネット式)

Highlights

洗練されたエレガンスと驚きのサウンド

スリムでエレガントなデザインのReserveシリーズは、どんなインテリアにもマッチするミニマルなエレガンスを備えています。シリーズの最上位モデルであるR700は、Polk Audioのフラッグシップモデルからトランスデューサー・アレイを継承し、シリーズ最大となる8インチのアルミニウム/ポリプロピレンコーン・ウーファーを2基搭載。Polk Audio独自のPower Port 2.0との組み合わせにより、ポートノイズや共振を抑えながら深く豊かでクリーンな低音再生を実現しています。

ピナクル・リングラジエーター

40年以上にわたるトウイーターの革新、設計、試作を経て、新たに1インチの高精細ピナクル・リングラジエーターを開発しました。Polk Audioが開発したこのトウイーターは、不要な色付けや歪みのない、極めてクリアで鮮明な高音域を実現します。ピナクル・トウイーターは、高域エネルギーの拡散性を劇的に改善する精密に調整されたウェーブガイドを採用しており、幅広い「スイートスポット」を確保するとともに、徹底的にダンピングされたリアチャンバーが不要な共振を解消します。

Power Port 2.0

Polkが新たに開発したPower Port 2.0は、好評を博したPower Port技術の最新バージョンです。ポートを通してキャビネットから出る空気の流れをスムーズにするPower Portの緻密に設計されたポート形状と、X-Portの不要なキャビネットとポートの共振に特化して調整された一対のクローズドパイプ・アブソーバー。この2つの技術を組み合わせてPower Port 2.0として機能させることで、スムーズで高精細なサウンドを実現しています。

より良いパフォーマンスのためのプレミアムキャビネット

Polkは、キャビネットは美しいものであると同時に、再生音に対して何も付加しないものであるべきだと考えています。Polk Reserveのキャビネット、補強、内部エンクロージャーは、定在波を最小限に抑え、不要な共振を排除するように精密に設計されています。レーザードップラー振動計を用いて設計された、高度に精密な補強を施したキャビネットと、中域および低域用トランスデューサー専用の空気室、そして新採用のCRC (Cabinet Resonance Control) を組み合わせることで、不要なパネルの共振を排除しています。

Other Features

- 6.5インチ・タービンコーン・ミッドレンジ
- デュアル8インチ・アルミニウム/ポリプロピレンコーン・ウーファー
- バイワイヤリング対応
- 音響的な影響を与えず、見た目にもクリーンなマグネットキャッチグリル
- 設置場所部屋に合わせて、使い分けられるラバーブーツ付きスパイク
- IMAX Enhanced 認証取得 / Hi-Res Audio 認証取得



※ Reserveシリーズにはスピーカーケーブルは付属しておりません。

※ R700のウーファーはPolkの理想とする音響特性を再現するため、ウーファーのみ逆相接続されています。そのため、AVアンプの音場補正機能による測定時に、「フロント右:逆位相」等のエラー表示(メーカーにより異なります)が出ることがありますが、これは不具合ではなく、製品の仕様による正常な動作ですので、AVアンプの設定やスピーカーケーブルの接続を変更する必要はありません。

Polk Audio is a DEI Holdings, Inc. Company. Polk Audio, Polk, are registered trademarks of Polk Audio, LLC. / Other trademarks and trade names are those of their respective owners

polk

R900

ハイト・モジュール

希望小売価格:77,000円(1組・税込)

ブラウン (EAN: 0747192133979)

ブラック (EAN: 0747192132125)



Easily add next generation 3D sound to your home theater

「R900」は、Reserveシリーズに完璧にマッチするデザインとサウンドを備えたハイト・モジュールで、天井にスピーカーを設置することなく、臨場感あふれる3Dサウンドを実現します。壁掛けにも対応する優れたフレキシビリティも備えています。

SPECIFICATIONS

トランスデューサー	0.75インチ ピナクル リングラジエーター トウイーター 4インチ タービンコーン ミッド/ウーファー
エンクロージャー形式	密閉型
再生周波数範囲	50Hz - 50kHz (壁掛け時)
周波数レスポンス (-3dB)	70Hz - 32kHz (壁掛け時)
最小インピーダンス	4.2Ω
感度 (2.83V/1m)	85.5dB (壁掛け時)
クロスオーバー周波数	2100Hz
トップマウント対応モデル	R200 / R500 / R600 / R700
カラー	ブラウン / ブラック
外形寸法 (W×H×D)	166mm × 159mm × 320mm
質量 (1台)	3kg
付属品	取扱説明書、保証書、グリル (マグネット式)、 壁掛け用テンプレート

HighLights

スピーカー・トップマウントと壁掛けに対応

R900は、天井の反射を利用して上方向からのサウンドを再現し、立体的な音響空間を作り出すハイト・モジュールです。対応するReserveシリーズのスピーカーの上に置くことはもちろん、壁に掛けて使うこともできる、フレキシブルなスピーカーです。スピーカー底面のスイッチで「ON SPEAKER」と「ON WALL」を切り替えると、それぞれの設置方法に最適な音響特性を得ることができます。

プレミアム・パフォーマンスのための音色マッチング

他のReserveシリーズのスピーカーと同様に、ピナクル・リングラジエーター・トウイーターとタービンコーン・ミッド/ウーファーを用いて設計されているため、Reserveシリーズのスピーカーと組み合わせることで完璧な音色マッチングによる3Dサウンドを実現できます。

ピナクル・リングラジエーター

40年以上にわたるトウイーターの革新、設計、試作を経て、高精密ピナクル・リングラジエーターを開発しました。Polk Audioが開発したこのトウイーターは、不要な色付けや歪みのない、極めてクリアで鮮明な高音域を実現します。ピナクル・トウイーターは、高域エネルギーの拡散性を劇的に改善する精密に調整されたウェーブガイドを採用しており、幅広い「スイートスポット」を確保するとともに、徹底的にダンピングされたリアチャンバーが不要な共振を解消します。

4インチ・タービンコーン

Polk Audioは、人間の耳が特に敏感な中音域を自然に再現するためにタービンコーンを開発しました。これは元々フラッグシップモデル (Legendシリーズ) のために作られたものです。この振動板は、Polk独自のフォームコアとタービン形状を組み合わせたもので、インジェクション成形によって作られています。質量を増やすことなく剛性と内部損失を飛躍的に高めることにより、細部まで聞き取りやすく、スムーズできめ細やかな中音域と余裕のある低音を実現しています。

完全密閉型エンクロージャー

R900は、共振や歪みを防ぐために完全密閉型のエンクロージャーを採用しています。

Other Features

- 音響的な影響を与えず、見た目にもクリーンなマグネットキャッチグリル
- Hi-Res Audio 認証取得



※ Reserveシリーズにはスピーカーケーブルは付属しておりません。

Polk Audio is a DEI Holdings, Inc. Company. Polk Audio, Polk, are registered trademarks of Polk Audio, LLC. / Other trademarks and trade names are those of their respective owners

jp.polkaudio.com