

## 壮大なスケールと緻密なサウンド — SONIK のフラッグシップ

SONIK 9 — それは、SONIK シリーズを牽引する最上位モデルです。広い空間において本物の Hi-Fi サウンドを実現するために生まれた SONIK 9 は、3 基の 180mm SMC™ ウッドファイバー・クラリティ・コーン・ウーファーと、DALI の代名詞であるハイブリッド・トゥイーター・モジュールを搭載しています。重心が低く、精密にコントロールされた低音、ダイナミックな中音、そして透き通るようにクリアな高音をお届けします。繊細な楽曲のパスセージから、部屋を震わせる映画の大迫力まで、SONIK 9 は息をのむようなスケール感、正確さ、そして没入感豊かなディテールで空間を満たします。

このフラッグシップモデルは、SONIK シリーズの基準を確立し、圧巻のリスニング体験と、自宅での音楽や映画の楽しみ方を一変させる Hi-Fi オーディオの醍醐味をお届けします。

## Experience the New SONIK Evolution

### 大空間のための、フラッグシップのパワー

SONIK 9 は、あなたの部屋を臨場感あふれるサウンドステージへと変貌させます。SMC™ およびクラリティ・コーン・テクノロジーを採用し、精密に設計された 3 基の 180mm ウーファーと上位モデル譲りのハイブリッド・トゥイーター・モジュールが、部屋全体を満たすパワーと極めて広い指向性を実現します。Hi-Fi システムであっても、あるいはホームシアターのセットアップであっても、SONIK 9 は圧倒的な「力強さ」と究極の「洗練」の絶妙なバランスにより、リビングルームを一変させます。

### インパクトをもたらす、深くダイナミックな低音

クラリティ・コーン™ テクノロジーを採用し、DALI の特許技術である SMC™ 磁器回路によって駆動される SONIK 9 の 3 基の 180mm ウーファーは、深く、かつ解像度の高い低音をもたらします。爆発音はより強烈に、リズムはよりドライブ感を増し、コントロールされた低音域は新たなディテールを明らかにします。映画のサウンドトラックからライブコンサートまで、SONIK 9 は「耳で聴き、体で感じる」確かなインパクトをお約束します。

### あらゆるディテールを描き出す、クリスタル・クリアな高音

SONIK 9 には、広い指向性と驚くべき透明度を兼ね備えた、DALI の代名詞とも言えるハイブリッド・トゥイーター・モジュールが搭載されています。微かなスタジオエフェクトから煌めくような弦楽器の響きまで、あらゆるニュアンスを透明感と正確さをもって再現します。大音量時であっても、高音はクリーンで開放的、そしてナチュラルに響き、音楽や映画のディテールを美しく描き出します。



# TECHNICAL SPECIFICATIONS

## DALI SONIK 9

再生周波数範囲	34 Hz - 30 kHz (±3 dB)
感度	90 dB (2.83 V / 1 m)
公称インピーダンス	4 Ω
推奨アンプ出力	50 - 300 W
クロスオーバー方式	2-1/2 + 1/2 ウェイ
クロスオーバー周波数	400 / 2,100 / 14,000 Hz
トゥイーター	17×45 mm プレーナー型トゥイーター 29 mm Low Loss ソフトドーム・トゥイーター
ミッドレンジ/ウーファー	180 mm SMC ウッドファイバー・クラリティ・コーン・ドライバー×3
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型
バスレフチューニング周波数	35 Hz
ターミナル	シングルワイヤリング
外形寸法 (H×W×D)	1,100 x 214 x 376 mm (グリルを含む) 1,126 x 318 x 376 mm (グリル、スパイクアウトリガー、スパイクを含む)
質量	24.6 kg (グリルを含む)
カラー (キャビネット/グリル)	BA: ブラック・アッシュ NO: ナチュラル・オーク WA: ウォルナット WH: ホワイト
付属品	取扱説明書、保証書、フロントグリル、ラバーパッド、 ラバーフット、スパイク、ロックナット、スパイクアウトリガー、 スパイクアウトリガー用ネジ、ツールキット

DALI

## SONIK 9

希望小売価格：215,600 円 (税込・1台) ※ペア販売品

カラー/JANコード：ブラック・アッシュ/4951035081464 (SONIK9/BA)  
ナチュラル・オーク/4951035081471 (SONIK9/NO)  
ウォルナット/4951035081488 (SONIK9/WA)  
ホワイト/4951035081457 (SONIK9/WH)

発売時期：2026年3月3日



## 本物の Hi-Fi サウンドをご家庭に

SONIK 7は、シリーズの中でも際立った存在感を放つモデルです。2基の180mm SMC™ウッドファイバー・クラリティ・コーン・ウーファーと、プレーナー型トゥイーターに29mm ソフトドーム・トゥイーターを組み合わせた「DALI ハイブリッド・トゥイーター」を搭載。緻密な高音、パンチの効いた中音、そして深く沈み込みながら緻密にコントロールされた低音を実現します。

小音量で音楽を楽しむ時も、映画のエネルギッシュなサウンドで部屋を満たす時も、SONIK 7はすべての音を自然で生き生きと再現します。中規模から大規模の部屋向けに設計されたSONIK 7は、没入感豊かなリスニング体験のための完璧なパートナーであり、SONIK シリーズにおける大きな意味を持つステップアップとなるモデルです。

## Experience the New SONIK Evolution

### すべてのトラックに、クリアな中音と高音を

SONIK 7は、中音域と高音域を明瞭に際立たせます。ボーカルは自然に響き、楽器の音は息づき、小音量であってもディテールが煌めきます。DALI ハイブリッド・トゥイーターが極めて広い指向性を確保するため、部屋のどこに座っていても変わることない鮮明なサウンドをお楽しみいただけます。すべてのトラック、すべての映画、すべての瞬間——SONIK 7は、そのすべてにクリアなサウンドをお届けします。

### 圧倒的なインパクトをもたらす、深く、コントロールされた低音

SONIK 7の低音は、単に量感が豊かなだけではありません。緻密にコントロールされ、質感があり、目の覚めるようなインパクトがあります。クラリティ・コーン™技術と特許取得済みの SMC™マグネット・システムにより、低域のパフォーマンスはダイナミックでありながら洗練されています。映画の爆発シーンやドライブ感のある楽曲のパスセージも、リアルな臨場感を伴い、リスニングにふさわしい重厚さとエネルギーをもたらします。

### あらゆるシステムに、リッチでバランスの取れたオーディオを

どのようなセットアップであっても、SONIK 7は美しく適応します。ステレオ Hi-Fi システムにおいては、あらゆるニュアンスを自然な温かみとともに描き出し、ホームシアターシステムのフロントチャンネルとしては、圧倒的な存在感と明瞭さをもってサウンドを支えます。その広い帯域幅とスムーズなパフォーマンスにより、お気に入りの音楽や映画のすべてにおいて、豊かでバランスの取れたオーディオをお約束します。



# TECHNICAL SPECIFICATIONS

## DALI SONIK7

再生周波数範囲	36 Hz - 30 kHz (±3 dB)
感度	88.5 dB (2.83 V / 1 m)
公称インピーダンス	6 Ω
推奨アンプ出力	30 - 180 W
クロスオーバー方式	2+1/2 ウェイ
クロスオーバー周波数	2,300 / 14,000 Hz
トゥイーター	17×45 mm プレーナー型トゥイーター 29 mm Low Loss ソフトドーム・トゥイーター
ミッドレンジ/ウーファー	180 mm SMC ウッドファイバー・クラリティ・コーン・ドライバー×2
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型
バスレフチューニング周波数	39 Hz
ターミナル	シングルワイヤリング
外形寸法 (H×W×D)	980×200×330 mm (グリルを含む) 1,006×304×330 mm (グリル、スパイクアウトリガー、スパイクを含む)
質量	16.2 kg (グリルを含む)
カラー (キャビネット/グリル)	BA: ブラック・アッシュ NO: ナチュラル・オーク WA: ウォルナット WH: ホワイト
付属品	取扱説明書、保証書、フロントグリル、ラバーパッド、 ラバーフット、スパイク、ロックナット、スパイクアウトリガー、 スパイクアウトリガー用ネジ、ツールキット

DALI

## SONIK 7

希望小売価格：136,400 円 (税込・1台) ※ペア販売品

カラー/JAN コード：ブラック・アッシュ/4951035081426 (SONIK7/BA)  
ナチュラル・オーク/4951035081433 (SONIK7/NO)  
ウォルナット/4951035081440 (SONIK7/WA)  
ホワイト/4951035081419 (SONIK7/WH)

発売時期：2026年3月3日



## スリムでスタイリッシュなデザイン、豊かで緻密なサウンド

SONIK 5は、限られた空間でも無理なくフィットするように設計された、スリムでスタイリッシュなフロアスタンディング・スピーカーです。2基の130mm SMC™ウッドファイバー・クラリティ・コーン・ウーファーと、ワイドレンジな29mm超軽量ソフトドーム・トゥイーターを搭載。深く沈み込む、コントロールされた低音、クリアな中音域、そして空気感まで感じ取れる緻密な高音を再生します。その洗練された省スペース設計により、スタイルもパフォーマンスも妥協することなく、お好きな場所に設置していただけます。

音楽、映画、あるいはホームエンターテインメントを楽しむ際、SONIK 5は豊かで生き生きとしたHi-Fiサウンドであなたを包み込み、お部屋とライフスタイルに完璧に調和するハイパフォーマンスをお届けします。

## Experience the New SONIK Evolution

### スリムなデザインで、自然かつ緻密なオーディオを

SONIK 5は、大きな空間を占有することなく、高品位なサウンドをもたらします。そのスリムなプロファイルとモダンかつ控えめなデザインは、どんな部屋にも違和感なく溶け込みます。ステレオセットアップでも、コンパクトなホームシアターでも、音楽と映画の両方で豊かでディテールまで鮮明なサウンドをお楽しみいただけます。

### 音楽と映画のための、深くインパクトのある低音

スリムなキャビネットデザインでありながら、SONIK 5は体で感じられる低音を実現します。SMC™マグネット・システムによって駆動される2基の130mmウッドファイバー・クラリティ・コーン・ウーファーが、あらゆるサウンドトラックに命を吹き込み、インパクトのある低音をお届けします。ドライブ感のあるリズムから映画の効果音まで、SONIK 5はお部屋に完璧にマッチした、深くエネルギッシュな低音をもたらします。

### あらゆる空間に無理なくフィット

SONIK 5は、あなたのライフスタイルにフィットするように設計されています。そのスリムでモダンな外観は、ミニマルな空間からクラシックなインテリアまで、あらゆるお部屋を引き立てます。4つの美しい仕上げから選ぶことができ、大きな空間を占有することなく、空間に控えめなエレガンスを添えることができます。パワフルなサウンドとモダンなデザインを兼ね備えたSONIK 5は、パフォーマンスとスタイルの両方において、あなたにとっての最適解となります。



# TECHNICAL SPECIFICATIONS

## DALI SONIK 5

再生周波数範囲	39 Hz - 26 kHz (±3 dB)
感度	88 dB (2.83 V / 1 m)
公称インピーダンス	6 Ω
推奨アンプ出力	30 - 150 W
クロスオーバー方式	2 ウェイ
クロスオーバー周波数	2,200 Hz
トゥイーター	29 mm Low Loss ソフトドーム・トゥイーター
ミッドレンジ/ウーファー	130 mm SMC ウッドファイバー・クラリティ・コーン・ドライバー×2
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型
バスレフチューニング周波数	43 Hz
ターミナル	シングルワイヤリング
外形寸法 (H×W×D)	800×162×270 mm (グリルを含む) 826×249×270 mm (グリル、スパイクアウトリガー、スパイクを含む)
質量	10.8 kg (グリルを含む)
カラー (キャビネット/グリル)	BA: ブラック・アッシュ NO: ナチュラル・オーク WA: ウォルナット WH: ホワイテ
付属品	取扱説明書、保証書、フロントグリル、ラバーパッド、ラバーフット、スパイク、ロックナット、スパイクアウトリガー、スパイクアウトリガー用ネジ、ツールキット

DALI

## SONIK 5

希望小売価格：181,500 円 (税込・2 台 1 組)

カラー/JAN コード：ブラック・アッシュ/4951035081389 (SONIK5/BA)  
ナチュラル・オーク/4951035081396 (SONIK5/NO)  
ウォルナット/4951035081402 (SONIK5/WA)  
ホワイテ/4951035081372 (SONIK5/WH)

発売時期：2026 年 3 月 3 日



## コンパクトなボディに、ハイパフォーマンスを凝縮

SONIK 3は、そのコンパクトなボディに驚きのハイパフォーマンスを秘めています。スタンド、棚、あるいは家具の中など、様々な場所に設置できる柔軟性を備えながら、モニタースピーカーのようなまとまりと正確さ、そして大型スピーカーのような深みをご体感いただけます。180mm SMC™ウッドファイバー・クラリティ・コーン・ウーファーと、29mmの超軽量ソフトドーム・トゥイーターがシームレスに連携し、鮮明な高音、明瞭な中音、そして驚くほど豊かで正確なタイミングの低音を実現します。

SONIK 3は、あなただけの空間で緻密かつ没入感豊かなサウンドを楽しむことを可能にし、コンパクトな設計がハイパフォーマンスに対する妥協ではないことを証明します。

## Experience the New SONIK Evolution

### コンパクトなスピーカー、充実のサウンド

SONIK 3は、そのサイズからは想像できないパフォーマンスを備えています。棚にも収まるコンパクトさでありながら、大型スピーカーのような深みとスケール感を実現します。180mm クラリティ・コーン™ウーファーと超軽量ソフトドーム・トゥイーターにより、控えめなデザインからは想像できないほど、緻密な高音、明瞭な中音、そして驚くほど豊かな低音でお部屋を満たします。

### あらゆるジャンルに対応する、バランスの取れた鮮明なサウンド

SONIK 3は、あらゆる音楽、映画のリスニングに対応するよう設計されています。DALIの先進技術により生み出されたウーファーとソフトドーム・トゥイーターが見事に調和し、音楽や映画をバランスよく、ディテールまで鮮明に描き出します。ボーカルは自然に響き、楽器は輝きを放ち、効果音も細部まで聴き取ることができます。どんな曲を再生しても、SONIK 3はジャンルを問わず、洗練された高品位なサウンドをお届けします。

### 現代の生活空間にシームレスにフィット

あなたのライフスタイルを彩るように設計されたSONIK 3は、エレガントなデザインとハイパフォーマンスを融合させています。そのコンパクトなサイズと4つの美しい仕上げにより、ミニマルなアパートメントから温かみのあるクラシックなインテリアまで、どのようなお部屋にもシームレスに調和します。控えめでありながら力強さも併せ持つSONIK 3は、卓越したスピーカーであると同時に、インテリアにおける美しいアクセントとなります。



# TECHNICAL SPECIFICATIONS

## DALI SONIK 3

再生周波数範囲	47 Hz - 26 kHz (±3 dB)
感度	87 dB (2.83 V / 1m)
公称インピーダンス	6 Ω
推奨アンプ出力	25 - 150 W
クロスオーバー方式	2 ウェイ
クロスオーバー周波数	2,300 Hz
トゥイーター	29 mm Low Loss ソフトドーム・トゥイーター
ミッドレンジ/ウーファー	180 mm SMC ウッドファイバー・クラリティ・コーン・ドライバー
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型
バスレフチューニング周波数	46 Hz
ターミナル	シングルワイヤリング
外形寸法 (H×W×D)	350 x 200 x 306 mm (グリルを含む)
質量	6.5 kg (グリルを含む)
カラー (キャビネット/グリル)	BA: ブラック・アッシュ NO: ナチュラル・オーク WA: ウォルナット WH: ホワイト
付属品	取扱説明書、保証書、フロントグリル、ラバーパッド

DALI

## SONIK 3

希望小売価格：129,800 円 (税込・2 台1組)

カラー/JAN コード：ブラック・アッシュ/4951035081341 (SONIK3/BA)  
ナチュラル・オーク/4951035081358 (SONIK3/NO)  
ウォルナット/4951035081365 (SONIK3/WA)  
ホワイト/4951035081334 (SONIK3/WH)



発売時期：2026年3月3日

## 極めてコンパクト、そして多才

SONIK 1は、シリーズの中で最もコンパクトなブックシェルフ・スピーカーです。SONIK シリーズの全てのモデルで共通の大型 29mm 超軽量ソフトドーム・トゥイーターを搭載。中低音域用には、上級機同様に「クラリティ・コーン・テクノロジー」が投入された DALI 伝統のウッドファイバー・コーンによる 130mm ウーファーを搭載しています。磁器回路には SMC™テクノロジーを採用しており、繊細な中音域と力強い低音域の再生を実現しています。

棚やスタンドへの設置、あるいは壁掛けなど、SONIK 1はあなたの空間とライフスタイルに合わせて柔軟に調和します。そのコンパクトで洗練されたキャビネットデザインからは想像できない本物の Hi-Fi サウンドで、ご自宅のあらゆる場所で音楽や映画をお楽しみいただけます。

## Experience the New SONIK Evolution

### コンパクトなサイズ、感動的なサウンド

SONIK 1は、優れたサウンドを楽しむのに広いスペースが必須ではないことを証明します。130mm のクラリティ・コーン・ドライバーと 29mm の超軽量 Low Loss ソフトドーム・トゥイーターが、鮮明な高音、ナチュラルな中音、そして驚くほど豊かな低音を実現します。SONIK 1は小さな部屋に最適で、クオリティやスタイルを妥協することなく、あらゆる場所にフィットする本物の Hi-Fi オーディオパフォーマンスをお届けします。

### お部屋に合わせて、自由にレイアウト

コンパクトな SONIK 1は、あらゆる設置環境に対応できるよう設計されており、壁掛け、スタンド、あるいは家具の中への収納など、思いのままにレイアウトすることができます。その広い指向性により、どこに配置してもクリアでバランスの取れたサウンドを再生することができます。で空間に調和するデザインが、お部屋の雰囲気損なうことなく、卓越したサウンドをお届けします。

### クリアな高音と自然な中音

SONIK 1においては、ディテールこそが主役です。大型の 29mm トゥイーターが高音域のあらゆるニュアンスを繊細に描き出し、クラリティ・コーン・ドライバーがボーカルや楽器の音色を自然で生き生きとしたものにします。アコースティック音楽から映画のセリフまで、お気に入りの楽曲やシーンに命を吹き込む、鮮明で表現力豊かなサウンドをお楽しみください。



# TECHNICAL SPECIFICATIONS

## DALI SONIK 1

再生周波数範囲	50 Hz - 26 kHz (±3 dB)
感度	86 dB (2.83 V / 1 m)
公称インピーダンス	6 Ω
推奨アンプ出力	25 - 100 W
クロスオーバー方式	2 ウェイ
クロスオーバー周波数	2,800 Hz
トゥイーター	29 mm Low Loss ソフトドーム・トゥイーター
ミッドレンジ/ウーファー	130 mm SMC ウッドファイバー・クラリティ・コーン・ドライバー
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型
バスレフチューニング周波数	43 Hz
ターミナル	シングルワイヤリング
外形寸法 (H x W x D)	274 x 162 x 222 mm (グリルを含む)
質量	4.1 kg (グリルを含む)
カラー (キャビネット/グリル)	BA: ブラック・アッシュ NO: ナチュラル・オーク WA: ウォルナット WH: ホワイト
付属品	取扱説明書、保証書、フロントグリル、ラバーパッド、ラバーフット

DALI

## SONIK 1

希望小売価格: 90,200 円 (税込・2 台 1 組)

カラー/JAN コード: ブラック・アッシュ/4951035081303 (SONIK1/BA)  
ナチュラル・オーク/4951035081310 (SONIK1/NO)  
ウォルナット/4951035081327 (SONIK1/WA)  
ホワイト/4951035081297 (SONIK1/WH)



発売時期: 2026 年 3 月 3 日

## ホームシアターの完璧なパートナー

SONIK CINEMA は真に迫るサウンドで、没入感豊かなホームシアター体験をお届けするために設計されました。SONIK シリーズのすべてのスピーカーとシームレスに調和し、システム全体でつながりが良く鮮明なサウンドステージを構築します。29mm の超軽量ソフトドーム・トゥーターと、2 基の 130mm SMC™ ウッドファイバー・クラリティ・コーン・ウーファーを組み合わせることで、鮮明なセリフ、生き生きとした効果音、そして豊かな音楽的ディテールを再現します。

SONIK CINEMA はグリルに回転式のロゴを備えており、縦置きにも対応するため、センターチャンネルだけでなく、左右のフロントチャンネルスピーカーとして使用することができ、ステレオシステムとサラウンドシステムのどちらにも利用可能です。正確さ、バランス、そして SONIK シリーズとしてのサウンドの完全な統一感をもって、映画や音楽をお届けします。

## Experience the New SONIK Evolution

### あらゆるセットアップに、ホームシアターの明瞭さを

SONIK CINEMA で、あなたのリビングルームをホームシアターに変えましょう。セリフ、効果音、音楽がクリスタル・クリアに響くよう設計されています。デュアルウーファーと精密なソフトドーム・トゥーターが、鮮明なセリフ、緻密な効果音、そして自然なサウンドバランスを保証します。映画、コンサート、あるいはテレビ番組を見るときも、SONIK CINEMA はすべての声と効果音をシャープに、リアルに、そして聴き取りやすく保ちます。

### 縦横自在、柔軟な LCR 配置

SONIK CINEMA は、部屋とシステムに合わせて適応します。センタースピーカーとして横置きにする場合も、左右のスピーカーとして縦置きにする場合も、完璧なパフォーマンスとデザインのバランスを維持します。その多才なフォルムと洗練されたディテールにより、スペース、美観、柔軟性を妥協することなく、パワフルなサウンドをお楽しみいただけます。

### SONIK シリーズとのシームレスな統合

SONIK CINEMA は、SONIK シリーズの他のモデルと同じ先進技術とデザイン DNA を共有しています。ソフトドーム・トゥーターとクラリティ・コーン™ウーファーが、シームレスで没入感のあるサウンドステージを創り出し、音楽、効果音、セリフが自然に流れるように空間を満たします。それはまるで、すべての映画やマルチチャンネル・サウンドの中心にあなたがいるかのような体験です。



# TECHNICAL SPECIFICATIONS

## DALI SONIK CINEMA

再生周波数範囲	46 Hz - 26 kHz (±3 dB)
感度	89.5 dB (2.83 V / 1 m)
公称インピーダンス	6 Ω
推奨アンプ出力	25 - 150 W
クロスオーバー方式	2 ウェイ
クロスオーバー周波数	2,200 Hz
トゥイーター	29 mm Low Loss ソフトドーム・トゥイーター
ミッドレンジ/ウーファー	130 mm SMC ウッドファイバー・クラリティ・コーン・ドライバー×2
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型
バスレフチューニング周波数	46 Hz
ターミナル	シングルワイヤリング
外形寸法 (H×W×D)	170 x 571 x 214 mm (グリルを含む)
質量	7.9 kg (グリルを含む)
カラー (キャビネット/グリル)	BA: ブラック・アッシュ NO: ナチュラル・オーク WA: ウォルナット WH: ホワイト
付属品	取扱説明書、保証書、フロントグリル、ラバーパッド


DALI

## SONIK CINEMA

希望小売価格：93,500 円 (税込・1台)

カラー/JAN コード：ブラック・アッシュ/4951035081266 (SONIK/CINEMA/BA)  
ナチュラル・オーク/4951035081273 (SONIK/CINEMA/NO)  
ウォルナット/4951035081280 (SONIK/CINEMA/WA)  
ホワイト/4951035081259 (SONIK/CINEMA/WH)

発売時期：2026年3月3日



## スリム、スタイリッシュ、そして感動的

場所を取る大きなスピーカーに空間を支配されることなく、没入感豊かなサウンドをお求めの方には、SONIK ON-WALL が最適です。そのスリムでエレガントなプロファイルには、本格的なオーディオ・エンジニアリングが秘められています。29mm 超軽量ソフトドーム・トゥイーター、130mm SMC™ ウッドファイバー・クラリティ・コーン・ウーファー、そして背面のダウンファイアリング・バスレフポートが、サイズを遥かに超える、深く、緻密でダイナミックなサウンドを実現します。

SONIK ON-WALL は縦向きにも横向きにも設置可能で、フロントグリルのロゴも回転させることができるため、お部屋やセットアップに合わせて自由に向きを調整することができます。ステレオシステム、ホームシアターシステム、あるいは限られたスペースへのインストールであっても、SONIK ON-WALL は、音楽、映画、テレビをより楽しむための、生き生きとしたサウンドでご自宅を満たします。

## Experience the New SONIK Evolution

### スリムで控えめな壁掛けデザイン、そのパワーと洗練

SONIK ON-WALL は、スリムであっても力強くあり得ることを証明します。そのスリムなプロファイルの中に、先進的なドライバー技術と、部屋を満たすパフォーマンスのためのスマートなダウンファイアリング・バスレフポートを搭載しています。壁にすっきりと取り付け、豊かで緻密なサウンドを楽しみながら、空間を広々と保つことができます。妥協のない音楽、映画、日常のリスニングに最適です。

### ステレオにもサラウンドのセットアップにも最適

柔軟性こそが SONIK ON-WALL の真髄です。存在を主張しないステレオスピーカーとして、あるいは映画やテレビのためのマルチチャンネル・サラウンドシステムの一部としてお使いいただけます。広い指向性とバランスの取れたパフォーマンスにより、システムにシームレスに統合され、どんな場所にも没入感豊かな Hi-Fi サウンドをお届けします。

### 現代のインテリアに調和する、柔軟な設置性

SONIK ON-WALL は、あなたのライフスタイルに無理なくフィットするように設計されています。スリムでスタイリッシュなデザインと4つの美しい仕上げにより、ミニマルな空間からクラシックなインテリアまで、あらゆる部屋に調和します。縦向きにも横向きにも配置できるため、設置の選択肢が広がります。



# TECHNICAL SPECIFICATIONS

## DALI SONIK ON-WALL

再生周波数範囲	55 Hz - 26 kHz (±3 dB)
感度	87 dB (2.83 V / 1m)
公称インピーダンス	6 Ω
推奨アンプ出力	25 - 100 W
クロスオーバー方式	2 ウェイ
クロスオーバー周波数	2,400 Hz
トゥイーター	29 mm Low Loss ソフトドーム・トゥイーター
ミッドレンジ/ウーファー	130 mm SMC ウッドファイバー・クラリティ・コーン・ドライバー
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型
バスレフチューニング周波数	50 Hz
ターミナル	シングルワイヤリング
外形寸法 (H×W×D)	385 x 245 x 121mm (グリルを含む)
質量	4.9kg (グリルを含む)
カラー (キャビネット/グリル)	BA: ブラック・アッシュ NO: ナチュラル・オーク WA: ウォルナット WH: ホワイト
付属品	取扱説明書、保証書、フロントグリル、ラバーパッド

DALI

## SONIK ON-WALL

希望小売価格: 132,000 円 (税込・2台1組)

カラー/JANコード: ブラック・アッシュ/4951035081228 (SONIK/ONWALL/BA)  
ナチュラル・オーク/4951035081235 (SONIK/ONWALL/NO)  
ウォルナット/4951035081242 (SONIK/ONWALL/WA)  
ホワイト/4951035081211 (SONIK/ONWALL/WH)

発売時期: 2026年3月3日

