

【報道資料】

2012年1月16日

テーラーメイドゴルフ株式会社

瞬発力と爆発力でパワフルかつ伸びのある“剛”弾道を実現！
コストパフォーマンスを兼ね備えた、“白い”新ブランドがシリーズで登場！！

ロケットボールズ
『TaylorMade ROCKETBALLZ』シリーズ

(Men's/Women's)

~“+17ヤード*1”を可能にする“フェアウェイウッド”もラインナップ!!~

2012年2月24日より発売開始

テーラーメイドゴルフ株式会社(本社:東京都江東区/代表取締役社長:菱沼信夫)ではこの度、瞬発力と爆発力を兼ね備えながらも高いコストパフォーマンスを実現した新ブランド、『TaylorMade ROCKETBALLZ(テーラーメイド ロケットボールズ/以下、RBZ)』シリーズ(ドライバー/フェアウェイウッド/レスキュー/アイアン/ボール)を2012年2月24日より発売します。

『RBZドライバー』ではクラブヘッド前方の低い位置に重心を配置する「ロー・フォワード・シージー設計」を採用、高い打ち出し角とロースピンを生み出し、伸びのある弾道を可能にします。さらにロール径よりフラットに設計されたバジル径がミスヒット時の直進性を向上、三菱レイオンとの共同開発による新シャフトとのコンビネーションによって振り抜きの速さと勢いのある剛弾道の飛びを実現しました。また、テーラーメイド独自のロフト角調整機能、「FCT(フライト・コントロール・テクノロジー)」を搭載したことで最大60ヤードの可変領域を実現、自分好みの弾道に調整することができます。

テーラーメイドゴルフカンパニー(本社:米国カリフォルニア州)エグゼクティブバイスプレジデントのショーン・トゥーロンは次のように述べています。「スピードと調整機能を兼ね備えながらもリーズナブルな価格を実現することで、ドライバーカテゴリーにおける新たなスタンダードを提案していきたいと考えています。『RBZ』シリーズは明らかにこれまではなかった価格とパフォーマンスを実現したプロダクトシリーズだと言えます」。

また、『RBZ』シリーズの『RBZ フェアウェイウッド』、『RBZ レスキュー』には、スピードポケット構造を採用したことで初速向上および高い飛距離性能を実現。特に『RBZ フェアウェイウッド』は、従来のフェアウェイウッド(#3)に比べて最高で17ヤード*1の飛距離向上が確認されています。さらに、『RBZ アイアン』、『RBZ ボール』に加え、Women's『RBZ』シリーズ(ドライバー/フェアウェイウッド/レスキュー/アイアン/ボール)もラインナップ。様々なゴルファーに対してやさしさと大きな飛距離を提供します。

*1: 上級プレーヤー及びボール初速150mphでのロボットテストでの Burner 2.0 Fairway Wood #3(日本未発売)との対比による。いずれもトータルディスタンスでの飛距離差



【TaylorMade ROCKETBALLZ ドライバー】
(2012年2月24日発売予定)

『TaylorMade ROCKETBALLZ』シリーズ



【RBZ ドライバー】



【RBZ フェアウェイウッド】



【RBZ レスキュー】



【RBZ アイアン】



【RBZ ボール】

Women's 『TaylorMade ROCKETBALLZ』シリーズ

Women's『TaylorMade ROCKETBALLZ』シリーズでは、40g 台の軽量設計シャフトを採用し、軽快で速いスウィングを実現。大きなフェースでミスヒット時でも真っすぐ安定した飛びを提供し、女性ゴルファーでも安心できるゴルフスタイルを提案します。



Women's 【RBZ ドライバー】



Women's 【RBZ フェアウェイウッド】



Women's 【RBZ レスキュー】



Women's 【RBZ アイアン】

『TaylorMade ROCKETBALLZ ドライバー』 搭載テクノロジー

■ ロースピンで伸びのある飛びを生み出す「ロー・フォワード・シージー設計」

クラブヘッド内部およびソール部の肉厚に変化を持たせることでクラブヘッド前方と低い位置へ重量を配分。前・低重心位置設計により、高い打ち出し角に加え、ロースピンを生み出し、伸びのある飛びを実現しました。

■ 直進性を生み出す「バリエブル・バルジ・アンド・ロール」

大きめのフェースエリアを確保すると同時に、ロール径よりフラットに設計されたバルジ径がトゥーヒール寄りにオフセンターヒットした際に起こりやすいギア効果による曲り(過剰なサイドスピンの発生)を抑制し、直進性を向上させます。



■ 「速さ」「捕まりの良さ」を向上させた新設計シャフト


三菱レイヨン(株)との共同開発による新設計のシャフトを搭載。軽量設計(S=51.5g, R=47.5g)と軽バランスポイント設計(中央の手元寄りに重量配分)によるスウィングスピードを向上。振り抜きと捕まりの良さで弾き感を実現しました。



『TaylorMade ROCKETBALLZ フェアウェイウッド』/ 『TaylorMade ROCKETBALLZ レスキュー』 搭載テクノロジー

■ 打ち出し初速を向上させた「スピードポケット」新構造

ソール前方のフェース裏に施されたスピードポケット構造が、インパクト時にヘッドとフェースの反発が合わさることで打ち出し初速を向上。ロケットのような弾道で、プラス 17 ヤード*の飛距離向上を可能にします。




*:上級プレーヤー及びボール初速 150mph でのロボットテストでの Burner 2.0 Fairway Wood #3(日本未発売)との対比による。いずれもトータルディスタンスでの飛距離差

■ ロースピンで、伸びのある飛びを生み出す「ロー・フォワード・シージー設計」

強度を確保しながらも、ディンプル部分で 0.5mm の薄さを実現した「ウルトラ・シン・ディンプルクラウン」*を採用。さらにソールウエイトを搭載したことでヘッドの低重心化を実現、ロースピンで力強く、伸びのある飛びを提供します。

*:#3 フェアウェイウッドのみに採用



「TaylorMade ROCKETBALLZ アイアン」搭載テクノロジー

■ 剛弾道を実現した肉薄フェース設計


フェースのトゥーとヒール側部分の肉厚を薄めに設計することで反発力を向上、剛弾道を実現しました。



■ 「ICT」と「トゥ・バー*」のコンビネーションによる均一の弾きを実現

大き目のフェース裏には「インバーテッド・コーン・テクノロジー (ICT)」に加え、トゥー側上部にはニュー・トゥ・バーを施すことで、オフセンターヒット時でもフェースが均一に反発。飛距離と方向性のブレを軽減しました。


*#6~PW にもみ搭載



■ 「サウンド・ダンパー*」搭載による心地良いサウンドと打感の実現

フェースの裏に「サウンド・ダンパー」を施し、肉薄フェースによって生み出される高音を抑制。またオフセンターヒット時でも芯で捉えたような心地良い打球音と打感を実現しました。

*AW と SW 以外に搭載



「TaylorMade ROCKETBALLZ ボール」搭載テクノロジー

■ 高い反発力が驚異的な飛距離を生む3ピース構造

柔らかさと反発力を兼ね備えたリアクトコアに、初速と飛びを向上させる高反発の New スピードマントルを搭載。さらにスピン性能と耐久性が高いソフトフィーリングのアイオタン カバーにより、飛距離性能と心地良い打感を実現しました。

■ 「342 ハイリフト・ディンプルパターン」を搭載

オフセンターヒット時も飛距離ロスを抑えるハイリフト・ディンプルパターンにより、ミスヒットでも伸びのある飛距離を実現しました。



『TaylorMade ROCKETBALLZ ドライバー』製品仕様

○Head Specifications (ヘッド仕様)

HEAD		TaylorMade ROCKETBALLZ ドライバー	
ヘッド素材/フェース素材		6-4 ti / 6-4 ti	
ロフト角(°)		9.5	10.5
フェース・アングル(°)		0	
ライ角(°)		59	
ヘッド体積 (cm ³ <cc>)		460	
長さ (インチ)	RB-50	46	

※このスペックは計算値・暫定値です。

※■はレフトハンドもあります。

※ロフト角、ライ角、フェース・アングルはスタンダードポジションでの数値です。

○Shaft Specifications (シャフト仕様)



「RB-50」

Shaft	RB-50		
フレックス	S	SR	R
クラブ重量(g)	294	291	289
シャフト重量(g)	51	50	47
トルク	4.5	4.8	4.9
バランス	D3	D3	D3
キックポイント	中		
グリップ	TM 360 Green CP (径60/42g)		

※上記スペックは、暫定数値です。※仕上げおよびスペックに関しては変更になる場合があります。

○付属品: FCT/ASP 用トルクレンチ(ホワイト)専用ポーチ、FCT マニュアル、専用ベッドカバー

○Price (販売価格)

『 TaylorMade ROCKETBALLZ ドライバー 』	
RB-50	販売価格: ¥58,800 (本体価格: ¥56,000)

『TaylorMade ROCKETBALLZ フェアウェイウッド』製品仕様

○Head Specifications (ヘッド仕様)

HEAD		#3	#5	#7	#9
ヘッド素材/フェース素材		450 SS / 455 SS			
ロフト角(°)		15	19	21	24
フェース角(°)		0			
ライ角(°)		59	59.5	60	60
ヘッド体積 (cm ³ <cc>)		195	175	155	155
長さ (インチ)	RB-50	43	42.5	42	42

※このスペックは計算値・暫定値です。

※重量は#3表記です。

※■はレフトハンドもあります。

○Shaft Specifications (シャフト仕様)



「RB-50」

Shaft	RB-50		
フレックス	S	SR	R
クラブ重量(g)	308	306	304
シャフト重量(g)	47	45	43
トルク	4.5	4.8	4.9
バランス	D1	D1	D1
キックポイント	中		
グリップ	TM 360 Green CP (径60/42g)		

※上記スペックは、暫定数値です。※仕上げおよびスペックに関しては変更になる場合があります。

○付属品：専用ヘッドカバー

○Price (販売価格)

『 TaylorMade ROCKETBALLZ フェアウェイウッド 』	
RB-50	販売価格： ¥29,400 (本体価格： ¥28,000)

『TaylorMade ROCKETBALLZ レスキュー』製品仕様

○Head Specifications (ヘッド仕様)

HEAD		#3	#4	#5	#6
ヘッド素材/フェース素材		450 SS / 455 SS			
ロフト角(°)		19	22	25	28
フェース角(°)		0	0	0	0
ライ角(°)		59.5	60	60.5	61
ヘッド体積 (cm ³ <cc>)		115	110	110	105
長さ (インチ)	RB-55	40	39.5	39	38.5
	N.S.PRO 950GH	39.75	39.25	38.75	38.25

※このスペックは計算値・暫定値です。

※■はレフトハンドもあります。

○Shaft Specifications (シャフト仕様)



「RB-55」

「N.S.PRO 950GH」

Shaft	RB-55		N.S.PRO 950GH	
	フレックス	S	R	S
クラブ重量(g)	347	346	379	375
シャフト重量(g)	62	61	98	93
トルク	3.1		1.9	2.0
バランス	D1		D1	
キックポイント	先		中	
グリップ	TM 360 Blk/Green CP 60R(径60/47.5g)			

※上記スペックは、暫定数値です。※仕上げおよびスペックに関しては変更になる場合があります。

○付属品: 専用ヘッドカバー

○Price (販売価格)

『 TaylorMade ROCKETBALLZ レスキュー 』	
RB-50	販売価格: ¥25,200 (本体価格: ¥24,000)
N.S.PRO 950GH	販売価格: ¥25,200 (本体価格: ¥24,000)

『TaylorMade ROCKETBALLZ アイアン』製品仕様

OHHead Specifications (ヘッド仕様)

HEAD		#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW	AW	SW
ヘッド素材/フェース素材(製法)		450 SS / 455 SS(鑄造)			17-4 SS / 17-4 SS(鑄造)					
ロフト角 (°)		20	23	26	30	35	40	45	50	55
ライ角 (°)		60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5	63.5
フェースプログレッション (mm)		0.7	1.1	1.5	2.6	3.4	3.4	4.8	5.8	5.8
長さ (インチ)	RB-55	38.875	38.25	37.625	37	36.50	36	35.75	35.75	35.50
	N.S.PRO 950GH	38.625	38	37.375	36.75	36.25	35.75	35.50	35.50	35.25
バランス	RB-55	D2						D3		D4
	N.S.PRO 950GH	D2						D3		D4
クラブ重量 (g)	RB-55	#5 (366 S) / (363 R)								
	N.S.PRO 950GH	#5 (402 S) / (398 R)								
グリップ		TM 360 Blk/Green CP 60R(径60/47.5g)								

※このスペックは計算値・暫定値です。

※■はレフトハンドもあります。

OShaft Specifications (シャフト仕様)



「RB-55」



「N.S.PRO 950GH」

Shaft	RB-55		N.S.PRO 950GH	
	S	R	S	R
フレックス	S	R	S	R
シャフト重量(g)	59	57	98	94.5
トルク	3.1		1.9	2.0
キックポイント	先		中	

※上記スペックは、暫定数値です。※仕上げおよびスペックに関しては変更になる場合があります。

OPrice (販売価格)

『 TaylorMade ROCKETBALLZ アイアン 』			
6本セット(#5~PW)	RB-55	販売価格: ￥100,800	(本体価格: ￥96,000)
	N.S.PRO 950GH	販売価格: ￥88,200	(本体価格: ￥84,000)
単品(#4,AW,SW)	RB-55	販売価格: ￥16,800	(本体価格: ￥16,000)
	N.S.PRO 950GH	販売価格: ￥14,700	(本体価格: ￥14,000)

『TaylorMade ROCKETBALLZ ボール』製品仕様

	『TaylorMade ROCKETBALLZ ボール』
デンプル	【デンプル数】342 個 / 【テクノロジー】ハイリフト・デンプル・パターン
ボール構造	3ピース
コア	リアクトコア
カバー	アイオタンカバー

○Price (販売価格): オープンプライス

Women's 『TaylorMade ROCKETBALLZ ドライバー』製品仕様

OHead Specifications (ヘッド仕様)

HEAD		Women's 『 TaylorMade ROCKETBALLZ ドライバー 』
ヘッド素材/フェース素材		6-4 ti / 6-4 ti
ロフト角(°)		HL(12)
フェース・アングル(°)		0
ライ角(°)		59
ヘッド体積 (cm ³ <cc>)		460
長さ (インチ)	RB-40	44

※このスペックは計算値・暫定値です。
※ロフト角、ライ角、フェース・アングルはスタンダードポジションでの数値です。

OShaft Specifications (シャフト仕様)



「RB-40」

Shaft	RB-40
フレックス	L
クラブ重量(g)	277
シャフト重量(g)	44
トルク	5.8
バランス	C5
キックポイント	先
グリップ	TM 360 Light Gry/Green CP 59R (径59/33g)

○付属品: FCT/ASP 用トルクレンチ(ホワイト)専用ポーチ付き、FCT マニュアル、専用ヘッドカバー

OPrice (販売価格)

Women's 『 TaylorMade ROCKETBALLZ ドライバー 』	
RB-40	販売価格: ¥58,800 (本体価格: ¥56,000)

Women's 『TaylorMade ROCKETBALLZ フェアウェイウッド』製品

OHHead Specifications (ヘッド仕様)

HEAD		#3	#5	#7	#9
ヘッド素材/フェース素材		450 SS / 455 SS			
ロフト角(°)		15	19	21	24
フェース・アングル(°)		0			
ライ角(°)		59	59.5	60	60
ヘッド体積 (cm ³ <cc>)		195	175	155	155
長さ (インチ)	RB-40	41.75	41.25	40.75	40.75

※このスペックは計算値・暫定値です。
※重量は#3表記です。

OShaft Specifications (シャフト仕様)



「RB-40」

SHAFT	RB-40
フレックス	L
クラブ重量(g)	293
シャフト重量(g)	41
トルク	5.8
バランス	C6
キックポイント	先
グリップ	TM 360 Light Gry/Green CP 59R (径59/33g)

※上記スペックは、暫定数値です。※仕上げおよびスペックに関しては変更になる場合があります。

○付属品：専用ヘッドカバー

OPrice (販売価格)

Women's 『 TaylorMade ROCKETBALLZ フェアウェイウッド 』	
RB-40	販売価格： ¥29,400 (本体価格： ¥28,000)

Women's 『TaylorMade ROCKETBALLZ レスキュー』製品仕様

OHead Specifications (ヘッド仕様)

HEAD		#4	#5	#6
ヘッド素材/フェース素材		450 SS / 455 SS		
ロフト角(°)		22	25	28
フェース・アングル(°)		0		
ライ角(°)		60	60.5	61
ヘッド体積 (cm ³ <cc>)		110	110	105
長さ (インチ)	RB-45	38.5	38	37.5

※このスペックは計算値・暫定値です。

OShaft Specifications (シャフト仕様)



「RB-45」

SHAFT	RB-45
フレックス	L
クラブ重量(g)	332
シャフト重量(g)	49
トルク	3.5
バランス	C5
キックポイント	先
グリップ	TM 360 Light Gry/Green CP 59R (径59/33g)

※上記スペックは、暫定数値です。※仕上げおよびスペックに関しては変更になる場合があります。

○付属品：専用ヘッドカバー

OPrice (販売価格)

Women's 『TaylorMade ROCKETBALLZ レスキュー』	
RB-45	販売価格： ¥25,200 (本体価格： ¥24,000)

Women's 『TaylorMade ROCKETBALLZ アイアン』製品仕様

OHead Specifications (ヘッド仕様)

HEAD		#5	#6	#7	#8	#9	PW	AW	SW
ヘッド素材/フェース素材(製法)		450 SS / 455 SS (鋳造)		17-4 SS / 17-4 SS(鋳造)					
ロフト角 (°)		24	27	31	36	41	46	51	56
ライ角 (°)		61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5	63.5
フェースプログレッション (mm)		1.1	1.5	2.6	3.4	3.4	4.8	5.8	5.8
長さ (インチ)	RB-45	37.25	36.625	36.00	35.50	35.00	34.5	34.5	34.25
バランス	RB-45	C4					C5		C6
クラブ重量 (g)	RB-45	#5 (332 L)							
グリップ		TM 360 Light Gry/Green CP 59R(径59/33g)							

※このスペックは計算値・暫定値です。

OShaft Specifications (シャフト仕様)



「RB-45」

SHAFT	RB-45
フレックス	L
シャフト重量(g)	48
トルク	3.5
キックポイント	先

※上記スペックは、暫定数値です。※仕上げおよびスペックに関しては変更になる場合があります。

OPrice (販売価格)

Women's 『 TaylorMade ROCKETBALLZアイアン 』		
6本セット(5~PW)	RB-45	販売価格: ¥84,000 (本体価格: ¥80,000)
単品 (#4,AW,SW)	RB-45	販売価格: ¥16,800 (本体価格: ¥16,000)

【TaylorMade Golf Inc./ テーラーメイド ゴルフ株式会社について】

TaylorMade Golf Inc.(米国)は 1979 年の創立以来、最高品質のゴルフ用品を提供する世界のゴルフシーンにおけるリーディングカンパニーです。1998 年にはアディダスグループの完全子会社となり、「アディダスゴルフ」ブランドのフットウェアおよびアパレルを中心としたラインナップも展開。2009 年には「アシュワース」ブランドのアパレルを中心としたプロダクトの展開を開始。日本では 1986 年から事業を開始し、現在はテーラーメイド ゴルフ株式会社として「テーラーメイド」、「アディダスゴルフ」に加え、「アシュワース」ブランドを展開。ツアープロを始め、あらゆるゴルファーのニーズに応える幅広い製品を提供し続けています。

【アディダスグループについて】

アディダスグループはスポーツ用品業界をリードする世界的な企業です。同グループが抱える「アディダス」、「リーボック」、そして「テーラーメイド」を中心に幅広い製品を通して消費者のニーズに基づいた戦略的かつ相互補完的な発展を目指しています。

【報道資料に関するお問合せ先】

株式会社シグナル 担当:山岡・南口 TEL.03-6673-4908

【一般のお客様からのお問合せ先】

テーラーメイド ゴルフ株式会社 カスタマーサービスコール フリーダイヤル TEL.0120-558-562
<http://japan.taylormadegolf.com> <http://www.adidasgolf.com/japan> <http://www.ashworthgolf.jp>