

プレスリリース
2018年7月10日

FiiO 製イヤホン「FH5」 イヤホンケーブル「LC-C」シリーズ・「LC-B」シリーズ発売のご案内

この度、株式会社エミライ(emilai inc. 本社:東京都品川区、代表取締役社長:河野 謙三)は、中国に本拠を構える FiiO Electronics の以下の製品の取り扱いを開始いたします。

各製品は当社オンラインショッピングサイトの他、全国のオーディオ専門店様、家電量販店様にてお買い求め頂けます。

製品概要

FH5

商品ジャンル

インイヤーマニター型イヤホン

| 製品名 | 型番 | JAN コード | 発売時期 | 希望小売価格 |
|-----|-----------|---------------|-----------|--------|
| FH5 | FIO-FH5-S | 4562314013177 | 2018年7月中旬 | オープン価格 |



製品の特長

3BA（バランスド・アーマチュア）+1DD（ダイナミック・ドライバー）によるハイブリッド・ドライバー構成を採用したハイレゾ対応ユニバーサルタイプ・イヤホンモニター

FH5 は、伸びやかな高域と厚みのある中域、そして躍動感とスピード感に優れた低域を両立させるため、複数の BA ドライバーとダイナミック・ドライバーを使用したハイブリッド・ドライバー構成となっています。具体的には、超高域と高域、そして中域は 3 つの BA ドライバーに、低域は 10mm 径のポリマーナノコンポジット製ダイナミック・ドライバーにそれぞれ割り当てられています。

FiiO のイヤホン製品のなかで史上最高の音質を実現するため、これらの 4 つのドライバーは専用に設計されたボディに内蔵されており、素材や相性をも吟味されたケーブルと相まってその真価を発揮します。

- 高域および中域用に米 Knowles 製 BA ドライバーを、低域用に 10mm ポリマーナノコンポジット製ダイナミック・ドライバーをそれぞれ採用
- 音導管を帯域別に分割・最適化することでドライバーの真価を発揮させる「S.TURBO テクノロジー」
- 人間工学に基づき装着性を追求した 5 軸 NC 削り出しアルミ-マグネシウム合金採用の「TRISHELL 構造」
- MMCX コネクター採用のケーブル着脱方式により、バランス駆動にも対応
- 3.5mm L 字シングルエンド端子の銀メッキ高純度単結晶銅導体採用イヤホンケーブル(LC-3.5B, 1.2m)付属
- 豊富な付属アクセサリ

その他仕様の詳細については製品紹介ページをご覧ください。

<https://www.fii.jp/products/fh5/>

LC-2.5C / LC-3.5C / LC-4.4C

商品ジャンル

イヤホン用ケーブル

| 製品名 | 型番 | JAN コード | 発売時期 | 希望小売価格 |
|---------|-----------|---------------|--------------|--------|
| LC-2.5C | FIO-LC25C | 4562314013238 | 2018 年 7 月下旬 | オープン価格 |
| LC-3.5C | FIO-LC35C | 4562314013245 | 2018 年 7 月下旬 | オープン価格 |
| LC-4.4C | FIO-LC44C | 4562314013252 | 2018 年 7 月下旬 | オープン価格 |



製品の特長

「LC-C」シリーズは、ケーブルの導体に銀メッキ高純度単結晶 OCC 銅を採用した 8 芯（L4 芯 + R4 芯）編み込み構造のハイグレード仕様のイヤホン用ケーブルです。

お客様の用途に合わせて、2.5mm バランス端子（L 字タイプ）仕様の LC-2.5C、3.5mm シングルエンド端子（L 字タイプ）仕様の LC-3.5C、4.4mm バランス端子（ストレートタイプ）仕様の LC-4.4C の 3 種類をご用意しています。

- 0.08mm 径の導体を 19 本撚り合わせるにより、取り回しの良さと低い信号損失を実現
- MMCX コネクター採用
- ケーブル長 1.2m

その他仕様の詳細については製品紹介ページをご覧ください。

<https://www.fiio.jp/products/lc-c/>

LC-2.5B / LC-3.5B / LC-4.4B

商品ジャンル

イヤホン用ケーブル

| 製品名 | 型番 | JAN コード | 発売時期 | 希望小売価格 |
|---------|-----------|---------------|--------------|--------|
| LC-2.5B | FIO-LC25B | 4562314013207 | 2018 年 7 月下旬 | オープン価格 |
| LC-3.5B | FIO-LC35B | 4562314013191 | 2018 年 7 月下旬 | オープン価格 |
| LC-4.4B | FIO-LC44B | 4562314013184 | 2018 年 7 月下旬 | オープン価格 |



製品の特長

「LC-B」シリーズは、ケーブルの導体に銀メッキ高純度単結晶 OCC 銅を採用した 4 芯（L2 芯 + R2 芯）編み込み構造のスタンダード仕様のイヤホン用ケーブルです。

お客様の用途に合わせて、2.5mm バランス端子（L 字タイプ）仕様の LC-2.5B、3.5mm シングルエンド端子（L 字タイプ）仕様の LC-3.5B、4.4mm バランス端子（ストレートタイプ）仕様の LC4.4B の 3 種類をご用意しています。

- 0.05mm 径の導体を 24 本撚り合わせるにより、取り回しの良さと低い信号損失を実現
- ケブラー繊維混合編み込み構造で、高い強度を実現
- MMCX コネクター採用
- ケーブル長 1.2m

その他仕様の詳細については製品紹介ページをご覧ください。

<https://www.fiio.jp/products/lc-b/>

FiiO ブランドサイト

<https://www.fiio.jp/>

オンラインショップ「FiiO Direct」

<http://store.fiio.jp/>

以上

<会社概要>

社名：株式会社 エミライ emilai inc.

web サイト：http://www.emilai.co.jp/

本社：〒140-0001 東京都品川区北品川 1-8-12

代表取締役：河野 謙三

TEL: 03-6206-4710 (大代表) / FAX: 03-6779-5480

<プレス関係者様・販売店様からのお問い合わせ先>

【電話でのお問い合わせ】 TEL: 03-6206-4710 (大代表)

【メール・FAX でのお問い合わせ】 Mail : sales@emilai.co.jp FAX : 03-6779-5480

※ プレス関係者様・販売店様はその旨ご連絡下さい。

※ 個人のお客様からのお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願い申し上げます。