

今回の調査で確認された希少鳥類

絶滅危惧 I B 類

●シマクイナ(ツル目クイナ科 全長13cm)

- ・主に湿地や水田を利用し、繁殖期にはシベリア南東部やモンゴルで確認され、国内では勇払原野や青森県仏沼など、北海道と青森県の限られた場所で少数の観察記録がある。冬期には青森以南でも少数が確認されている。越冬地となるヨシ原が全国的に減少していることから、絶滅危惧種に指定されている。
- ・2020年に「種の保存法」に基づいて「国内希少野生動植物種」に指定され、保護対象種となった。
- ・アジア周辺には1万羽未満しか生息しないと考えられているが、詳しい生息状況はわかっていない。
- ・勇払原野では、2012年から毎年繁殖期に確認しており、今回の調査では1羽の鳴き声を録音できた。



●アカモズ(スズメ目モズ科 全長20cm)

- ・夏鳥として九州～北海道の原野、灌木のある草原、河川敷等で繁殖し、東南アジア等で越冬する。
- ・近年急激に個体数が減少したことで、2006年の環境省第3次レッドリストで、準絶滅危惧から絶滅危惧 I B類に2つランクが上がった。
- ・近縁種のモズより自然度の高い場所に生育するため、生息地や個体数が少なく、2021年に環境省が定める「種の保存法」の指定種となった。
- ・ウトナイ湖周辺では2004年以降確認できなくなったが、勇払原野では毎年2～4つがいを確認し、2年続けて幼鳥の確認ができた。
- ・近年生息数の減少が著しいアカモズの国内の繁殖分布域は、長野県と北海道に限られ、過去100年間で90.9%縮小したという研究成果が発表された。また、国内における現在の繁殖つがい数は149つがい、個体数は332個体と推定されている。(Kitazawa et al.2020)
- ・勇払原野では定期的に2つがいが確認されており、この研究結果を受けて現在利用されている繁殖地であるこの地域を保全することは、これまで考えられていたよりもさらに重要度が高いことが明らかとなった。今後も関係機関と連携し、繁殖地を脅かすことなく、工事を進めていくことが重要である。



●チュウヒ(タカ目タカ科 全長:オス48cm、メス58cm)

- ・主に、北日本の草原、湖沼や河川敷周辺の湿原のヨシ原などで繁殖し、本州中部以南で越冬する。国内繁殖数は136つがいのみ、国内最少のタカ科鳥類である。(当会まとめ)
- ・2017年に、種の保存法に基づき「国内希少野生動植物種」に指定され、保護される対象種となった。
- ・勇払原野では、20つがいが繁殖、その内苫小牧東部開発地域では、2000年代以降6つがい前後が繁殖していると推定され、勇払原野は国内ではサロベツ原野に次いで重要な繁殖地と考えられる。



絶滅危惧Ⅱ類

●タンチョウ(ツル目ツル科 全長:140cm)

- ・主に北海道東部の湿原で繁殖し、冬は鶴居村などの給餌場に集まる。
- ・一時は絶滅したと考えられたが、1924年の再発見以来、地元の方々の保護活動が奏功し、現在は約1800羽まで回復している。
- ・1993年に「国内希少野生動植物種」に指定され、保護増殖事業が進められている。
- ・個体数の回復に伴い、近年はサロベツ原野やむかわ町などで繁殖するなど、分布域も拡大しつつある。
- ・ウトナイ湖では2020年5月に、ヒナ1羽を含む3羽の親子が確認された。近い将来、苫東地域で繁殖する可能性は高く、同地域は北海道西部における個体数や分布域分散の基盤となる可能性がある。



●オジロワシ(タカ目タカ科 全長:オス84cm、メス94cm)

- ・北海道の北部や東部などで少数が繁殖するが、多くは冬鳥としてユーラシア大陸東部より渡来し、海岸、河口、湖沼に生息する。
- ・1993年に「国内希少野生動植物種」に指定されている。
- ・近年、苫小牧地方でも周年観察されるようになり、勇払原野で繁殖が確認されている。



オジロワシ 写真/新谷幸嗣

準絶滅危惧

●マキノセンニュウ(スズメ目センニュウ科 全長12cm)

- ・夏鳥として北海道の海岸草原、湿原、牧草地で繁殖する。越冬地は東南アジア。
- ・2012年8月の環境省第4次レッドリストで新たに掲載された。
- ・繁殖環境である低茎湿生草原が減少するなか、苫東地域は道内でも特筆すべき生息密度であると推察される。



●オオジシギ(チドリ目シギ科 全長31cm)

- ・北海道の草原では夏鳥として普通に繁殖するが、国内でも世界的にも分布が局所的で個体数が少ない。越冬地はオーストラリア。
- ・繁殖期における勇払原野での個体数調査では、2001年には107羽が確認されたが、2017年の調査では77羽となり、約3割減少していた。さらに2019年には、個体数が63羽とさらなる減少を確認した。
- ・2020年に道内5地域で実施した個体数調査の結果、推定個体数は2万羽程度で、2018年と比べると約42%減少した。減少の原因は、越冬地であるオーストラリアの異常気象(高温・乾燥)が影響をもたらしたと考えている。(当会調べ)
- ・苫小牧市内の弁天沼では、2001年8月に標識調査によって合計400羽以上が確認されており、長距離飛行のエネルギーを蓄積する中継地として、秋の渡りの前に集結することが知られている。2016年の衛星追跡調査では、苫東地域を出発後1週間でニューギニア島まで渡ったことが初めて確認された。
- ・今年も7月に勇払原野にて衛星追跡調査を実施し、越冬地であるオーストラリア大陸まで約9,000kmの追跡に成功し、現在も継続中である。



■写真提供

シマクイナ/宮 彰男 オジロワシ/新谷幸嗣

アカモズ・チュウヒ・タンチョウ・マキノセンニユウ・オオジシギ／(公財)日本野鳥の会

* 写真の無断転載禁。使用については必ずご相談ください。画像のデジタルデータで提供が可能です。

■参考

○絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)

※種の保存法の概要(環境省HP: <https://www.env.go.jp/nature/kisho/hozen/hozonho.html>)

○環境省レッドリスト(日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)

カテゴリー(ランク)の概要 ※環境省HP より

- ・絶滅危惧ⅠB類(EN):近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
- ・絶滅危惧Ⅱ類(VU):絶滅の危険が増大している種
- ・準絶滅危惧(NT):現時点での絶滅の危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種

○日本鳥類目録 改訂第7版

日本野鳥の会の苫東地域での自然環境保全活動

勇払原野は北海道三大原野のひとつとして、釧路湿原、サロベツ原野と並び数えられています。原野を構成する湿原の面積は過去90年で約8分の1となり、著しく減少しているものの、残された自然環境は、ラムサール条約湿地であるウトナイ湖を含み、水鳥、草原性鳥類、絶滅のおそれのある鳥類の生息地として重要な役割を果たしています。一方、同所では1960年代の高度成長期に、第三次全国総合開発計画の一環として苫小牧東部開発計画がスタートしました。しかし、その後の社会情勢の変化により、当初計画の約1万700haの土地の多くが未利用地域として残され、また農地として開拓された場所が放置され原野化し、結果として鳥類の良好な生息地となっています。

当会はこの優れた鳥類の生息環境を将来にわたって維持していくために、2000年度から当該地域において鳥類調査を実施し、その生息状況から生息環境としての特徴を把握し、社会環境を考察して保全構想をまとめ、2006年に「ウトナイ湖・勇払原野保全構想報告書」を発行しました。以来、希少種の調査や弁天沼周辺での自然観察会を通じ、同所一帯の保全活動を行っています。近年の主な活動は以下の通りです。

- ・ 2006年 苫東地域におけるアカモズ生息状況調査を実施し、同地域がアカモズの国内有数の繁殖地である可能性が明らかになった。
- ・ 2006年 弁天沼周辺の畑等の土地利用の変化が鳥類相に与える影響調査を実施し、同所における耕作地化は、草原性鳥類の繁殖を阻害し個体数を減少させ、一帯の鳥類相をも変化させる可能性があることが明らかになった。
- ・ 2006年～ 弁天沼周辺での自然観察会を毎年実施。
- ・ 2007年～ 苫東地域におけるシマアオジの生息状況調査を毎年実施し、道内各地の生息記録が途絶えるなか、同地域には継続して渡来していたことが明らかになった。しかし、2012年の1羽を最後に、それ以降確認されていない。
- ・ 2008年 北海道知事宛てに「弁天沼周辺の土地利用に関する要望書」を提出。
- ・ 2009年 勇払原野で衛星電波発信機によるチュウヒの行動圏追跡調査を実施し、同種の繁殖期の行動範囲や生息に重要な環境が明らかになった。
- ・ 2012年 日本野鳥の会3支部との連名で、北海道知事宛てに「苫小牧東部開発地域内の鳥獣保護区指定に関する要望書」を提出。
繁殖期における希少鳥類の生息状況調査を毎年実施。結果を記者発表。
- ・ 2014年 弁天沼周辺約950ヘクタールが河道内調整地となることが決定。
- ・ 2016年 弁天沼で行った調査でオオジシギの渡りルートの一部を解明。
ウトナイ湖サンクチュアリ35周年記念シンポジウム～勇払原野をラムサール条約湿地に～を開催。
- ・ 2017年 勇払原野でオオジシギ個体数調査を実施。2001年と比較し、個体数が約3割減少。開発と樹林が減少要因だった。
- ・ 2019年 柳生博と学ぶ勇払原野の魅力～安平川河道内調整地の賢明な利用を考える～を開催。
- ・ 2020年 オオジシギの個体数調査を実施し、数の減少とオーストラリアでの異常気象の影響について推察した。
- ・ 2021年 ウトナイ湖サンクチュアリ開設40周年、ウトナイ湖のラムサール条約湿地登録30周年。11月に勇払原野の保全に関するシンポジウムを苫小牧市と開催予定である。
勇払原野で行なったオオジシギの衛星追跡調査では、越冬地であるオーストラリアまで約9,000kmの追跡に初めて成功した。