

# News Release

報道関係各位

2012年9月28日  
株式会社 GEANEE(ジーニー)  
〒135-0064 東京都江東区青海 2-7-4-911  
電話: 050-5837-7487 (広報担当)

## 高画質 1400 万画素で思い出のフィルムをデジタルスキャン フィルムスキャナー YASHICA FS-1400 発売



株式会社 GEANEE (本社: 東京都江東区、代表取締役: 藤岡淳一)は、フィルムスキャナー「YASHICA FS-1400」を発売します。

「YASHICA FS-1400」は思い出のフィルムを、1400 万画素の高画質でパソコンを介することなくスキャンニングを行えるフィルムスキャナーです。

「①フィルムをホルダーにセット、②ホルダを本体に差し込む、③あとはボタンを押すだけ！」の3ステップの簡単操作で、思い出を美しくデジタル化することで、フィルムの経年劣化の悩みが解消されます。

フィルムは、35mm サイズのネガフィルム、およびスライドフィルム、モノクロフィルムに対応します。

本体に 2.4 型 TFT カラー液晶モニターを搭載し、大きな画面でフィルムを確認しながらのスキャンニングや、スキャンデータをその場で再生することが可能です。

また、本体に SD メモリーカードスロットを搭載しているため、パソコン不要でスキャンニングを行ったデータを SD/SDHC メモリーカードにダイレクトに保存頂けます。

オープン価格ながら予想実売価格は 9,980 円前後を予定しており、10 月 19 日より発売を開始いたします。

【製品名】 YASHICA FS-1400

【発売日】 2012 年 10 月 19 日(金)

【価格】 オープン価格 ※予想実勢価格 9,980 円前後

【ホームページ】 <http://www.geanee.jp>

#### ■FS-1400 主な仕様

センサー : 1/2.3 型 1400 万画素 CMOS イメージセンサー

レンズ : 固定焦点 F3.5 f=5.12mm 視野角 70°

内蔵メモリ : 128MB フラッシュメモリ ※1

対応外部記憶媒体 : SD/SDHC メモリーカード(市販品・32GB まで)※2

保存形式 : JPEG Exif 2.1 準拠

解像度 : 3200dpi (14M) : 4608×3072 ピクセル/4000dpi (22M) : 5760×3840 ピクセル ※3

露出補正 : 自動・手動(-2.0 EV~+2.0EV)

ホワイトバランス : 自動

対応フィルムタイプ : ネガフィルム/スライドフィルム(ポジフィルム)/モノクロフィルム

ホルダー : ネガフィルムホルダー : セット数 6 コマ/スライドフィルム(ポジフィルム)ホルダー : セット数 4 コマ

スキャン方式 : シングルパス

スキャン速度 : 2~3 秒/1 枚

光源 : LED ライト

モニター : 2.4 型 TFT カラー液晶モニター(480×234)

端子/スロット : USB2.0 / TV 出力端子 / SD メモリーカードスロット

電源 : USB 給電 DC5V

消費電力 : 最大約 1.2W

使用環境 : 温度 0℃~45℃ 湿度最大 80%(結露なきこと)

外形寸法 : 約(W)86.5mm×(H)102.5mm×(D)87mm(突起部除く)

重量 : 約 250g

■本製品の仕様は都合により記載内容を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

■すべてのデータは当社測定条件によります。

■SD メモリーカード、フィルム用のマウント等は別売となります。

※1 内蔵メモリはシステムとして使用する部分もあり、搭載しているメモリ全てを記録に使用できるわけではありません。

※2 SD メモリーカードの種類によっては、動作しないものもあります。

※3 4000dpi(22M)は画像補正をおこなっています。他のサイズに比べ画像が粗くなる場合があります。

## ■液晶画面について

以下は液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。

- 一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
- 明るさにむらが生じる場合があります。
- 太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。
- 視野角の範囲内でも角度により若干表示に違いを感じる場合があります。

## ■パソコンシステム環境

本製品は、下記の仕様を満たしたパソコンが必要になります。

**対応 OS** : Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7

**CPU** : Intel®Pentium 4 以上

**メモリ** : 1GB 以上

**ディスプレイ** : 画面解像度 1024×768 以上、16bit カラー

**ハードディスク** : 1GB 以上

**その他** : USB1.1/2.0

○上記の接続環境を満たす PC の中でも、機種の設定や構成によっては正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。

○Windows Vista/7 は 32bit 版に対応しています。64bit には対応しておりません。

○上記の OS 以外のパソコンでは動作保証致しません。

○OS をアップグレードしているパソコンでは動作保証致しません。

○USB ハブ、拡張 USB ボードなどを経由した接続や、改造または自作機のパソコンについては動作保証致しません。

○Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

## ■パッケージ内容

- 本体
- ネガフィルムホルダー
- スライドフィルムホルダー
- テレビ接続ケーブル
- USB ケーブル
- AC 電源アダプター
- クリーニングブラシ
- 取扱説明書(保証書添付)

**【お客様窓口】**

GEANEE お客様サポートセンター

TEL : 050-5833-5995

E-mail : support@geanee.jp

ご利用時間：午前 10 時から 12 時、午後 1 時から 5 時まで(土・日・祝日・会社指定休日を除く)

**【会社概要】**

商号 : 株式会社 GEANEE (英文名:GEANEE Inc.)

設立 : 2012 年 2 月

資本金 : 4,000,000 円

代表取締役 : 藤岡 淳一

本店所在地: 東京都江東区青海 2-7-4-911

事業内容 : 電子機器・情報機器・健康美容機器等の企画・開発・輸入・販売