

Dräger PAS® Colt (ドレーゲル パスコルト) 自給式空気呼吸器

多様性と使いやすさを組み合わせた最新デザインのDräger's PAS® Coltは、最先端の技術が導入された、緊急避難用または複合式エアラインユニットとして用いることができる短時間用空気呼吸器です。



特長

人間工学デザインのハーネス

PAS Coltは、その形状を維持するようデザインされた、独特で洗練されたハーネスを特徴とするヒップマウンティングタイプの空気呼吸器であり、素早く簡単に装着することができます。この呼吸器の装着方法は、使用経験が少ないユーザーでも一見しただけで理解できるようになっています。

モジュール式ドロップダウン装備

オプションとして装備されている独自の「ドロップダウン」機能で、高圧空気ポンペを腰ベルトから取り外すことができるため、PAS Coltは閉鎖空間へのエントリーに最適です。

業務用洗濯機でも洗えるハーネス

PAS Coltは、業務用洗濯機で洗えるメンテナンスが簡単な呼吸器です。


アクセサリー



さまざまなタイプ

- 避難用
- 入槽作業
- エアライン、あるいは複合式エアライン

アクセサリ



ST-3035-2004

給気自動切替装置 (ASV)

外部空気源と高圧空気容器間の切替装置

関連製品



D-39880-2011

Dräger PAS Lite (パスライト)

堅牢であると同時に、簡便で優れた操作性が要求される、産業用途での使用に適したDräger PAS Lite (パスライト) 自給式空気呼吸器は、高い信頼性および優れた快適性、高い性能を兼ね備えています。



ST-3559-2003

Dräger PAS® Micro

多様性と使いやすさを組み合わせた最新の呼吸器である、Dräger PAS® Micro (パスマイクロ) には、他の短時間緊急避難用呼吸器には採用されていない、最先端の技術が導入されています。

関連製品

ST-3560-2003



ドレーゲル PAS エアパック 1

最先端の技術と素材で設計された、Dräger の堅牢なエアライン機器のラインナップは、長時間にわたる呼吸用空気供給が必要なシーンで活躍します。Dräger PAS エアパック 1により、化学薬品タンクの清掃、有害物質の漏洩に伴う回収作業、および沖合施設での作業時の利便性と快適性が大幅に向上します。

ST-525-2006



Dräger PAS® AirPack 2 (日本未発売)

最先端の技術と素材で設計された Dräger の堅牢なエアラインのラインナップは、長時間にわたる呼吸用空気供給が必要なシーンで大活躍します。Dräger PAS® AirPack 2 は、化学薬品タンクの清掃、有害物質の漏洩に伴う回収作業、および沖合施設での作業時における、利便性と快適性を大きく向上させます。


ST-806-2008



Dräger ABIL-L (日本未発売)

シンプルながら、効果的な保護：圧縮空気供給システム ABIL-R は、長期の空気供給で快適に呼吸を保護します。

ST-808-2008



Dräger ABIL-R (日本未発売)

シンプルながら、効果的な保護：圧縮空気供給システム ABIL-R は、長期の一定流量供給で快適に呼吸空気を提供します。

技術仕様

適合規格	JIS T8155/ 8153	JIS T 8155
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) - 最小 (mm)	790 x 500 x 70	790 x 500 x 70
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) - 最大 (mm)	950 x 500 x 70	950 x 500 x 70
重量 (kg)、高压容器別	約2.4 ~ 3.0 (仕様により異なります)	約2.0
使用圧力 高压空気容器(MPa)	20	20
使用圧力 エアライン (MPa)	0.6 ~ 0.9	
公称第一 ¹ 段出力圧力 (MPa)	0.7	0.7
第1段出力流量 (L/分)	>600	>600
プレッシャデマンド弁 (レギュレータ) 出力流量 (L/分)	>400	>400
警報作動圧力 (MPa)	*10-11	10-11
警報音レベル (dBA)	*>90	>90
警報音周波数帯域 (Hz)	2000 ~ 4000	2000 ~ 4000
使用温度範囲 (°C)	-15 ~ +40	-15 ~ +40

*エアラインホースに配置された警報の作動圧力は0.4~0.5MPa

注文情報

Dräger PAS® Colt

複合式エアラインユニット

2 リットル 20 MPa高压空気容器用 複合式エアライン (ボンベ別)	37 00 034
専用容器 (ボンベ) : 2 リットル 20MPa 高压空気容器 (アルミライナー、カーボンFRP容器製)	お問い合わせ下さい (PAS Colt専用容器をご指定ください。)

複合式エアラインユニット、自動給気切替付き

2 リットル 20 MPa高压空気容器用 複合式エアライン (ボンベ別)	37 00 030
専用容器 (ボンベ) : 2 リットル 20MPa 高压空気容器 (アルミライナー、カーボンFRP製)	お問い合わせ下さい (PAS Colt専用容器をご指定ください。)

避難用空気呼吸器 - 携行空気量 約400L

2 リットル 20 MPa高压容器用 空気呼吸器 (ボンベ別)	37 00 033
専用容器 (ボンベ) : 2 リットル 20MPa 高压空気容器 (アルミライナー、カーボンFRP製)	お問い合わせ下さい (PAS Colt専用容器をご指定ください。)

アクセサリ

レッグストラップ	33 53 281
バックバック型キャリーバッグ	33 54 491
エアライン ベルト マニフォールド	お問い合わせ下さい
警報ユニット付きエアライン ベルト マニフォールド	お問い合わせ下さい
プラスレギュレータ (プレッシャデマンド弁)	33 38 700
Dräger PAS Colt用 Dräger PAS 自動切替弁 (安全なエアライン運用のため)	33 54 140 (別途取付作業が必要です)

高压容器 (ボンベ) とバルブのアセンブリ

専用容器 (ボンベ) : 2 リットル 20MPa 高压空気容器 (アルミライナー、カーボンFRP製) バルブ付	お問い合わせ下さい (PAS Colt専用容器をご指定ください。)
--	-----------------------------------

Notes

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、www.draeger.com/trademarks をご覧ください。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル 4F
Tel 03-6447-7171
Fax 03-6447-7170

大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3-3-17
Tel 06-6310-7550
Fax 06-6310-7556

東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
Tel 03-5245-2390
Fax 03-5245-2226

本件に関するお問合せ：
[www.draeger.com/
renrakusaki](http://www.draeger.com/renrakusaki)

