

PRESS RELEASE

報道関係各位

2025 年 10 月 30 日

EcoFlow Technology Japan 株式会社

EcoFlow、1,000Wh クラス世界最小・最軽量の ポータブル電源「DELTA 3 1000 Air」を発表

960Wh 大容量で約 10kg の超軽量設計
でっばりのないフラットなデザインで横置きもできる新スタイルのポータブル電源

ポータブル電源とクリーンエネルギー技術のリーディングカンパニー、EcoFlow Technology Japan 株式会社(本社:東京都中央区、以下 EcoFlow)は、1,000Wh 容量クラスで世界最小・最軽量¹のポータブル電源「DELTA 3 1000 Air」を 2025 年 11 月 6 日(木)より予約開始、11 月 15 日(土)に発売します。同製品は、960Wh の大容量で約 10kg の超軽量を実現し、持ち運びやすく、省スペースで長時間使用できるポータブル電源として、アウトドアや防災など幅広いシーンで活躍します。

■ 「大容量は重くて使いにくい」を覆す最新モデル

アウトドアや防災シーンでポータブル電源の普及が進む一方、重量やサイズなど、収納や可搬性における課題も残されています。DELTA 3 1000 Air は、小型かつコンパクトで扱いやすく、従来の使いづらさを解消する新しいスタイルの大容量ポータブル電源です。

■ 1,000Wh クラス世界最小・最軽量

DELTA 3 1000 Air は、960Wh の大容量ながら約 10kg の軽量設計で、同容量帯の競合製品から体積比で約 30%の小型化を実現しています。一体型のハンドルも搭載されているため、片手でも便利に持ち運べます。定格出力は 500W で、冷蔵庫やテレビなど主要な家電製品に幅広く対応します。独自の X-Boost 機能により 800W 出力の家電まで稼働できるため、小型であれば電気ケトルやドライヤーも使用可能です。

■ フラットな本体設計×横置き OK、限られたスペースでもっと自由に

出っ張りがないフラットな本体デザインに加え、本体を寝かせて横置きでも使用できるため、従来製品と比べて使用場所や収納場所の自由度が大幅に向上しています。車内や自宅の

¹ 950Wh～1,100Wh 容量の LFP バッテリー採用かつ双方向インバーター搭載ポータブル電源比 (自社調べ、2025 年 8 月)

収納スペースなど、限られた空間にもフィットし、より幅広いシーンで活躍します。

■ アウトドアも防災も、タフに使える充実の保護機能

DELTA 3 1000 Air には、アウトドアや防災シーンで安全かつ安心して使える保護機能が豊富に搭載されています。本体は、バッテリーセルを本体のフレームに直接実装する CTC(セル・トゥ・シャーシ)構造により、高い耐震性を備えています。また、プラスチックの難燃性評価基準において、最も厳しいレベルの UL94-5VA に準拠した素材を外装に採用し、高い耐火性を実現しました。過電圧・過負荷・過熱・短絡を含む 7 種類の保護機能も備え、スマートなバッテリーマネージメントシステムが常時バッテリーをモニタリングしているため、ハードウェア / ソフトウェア双方から高い安全性を実現しています。

■ 豊富な充電方式や便利なアプリ操作も

DELTA 3 1000 Air は、AC コンセント、ソーラーパネル、EcoFlow Alternator Charger による走行充電、シガーソケット充電の 4 種類に対応しています。Alternator Charger による最大 500W 入力の充電時、最短約 2.1 時間で 0%~100%まで満充電可能です。従来の EcoFlow 製品同様、EcoFlow アプリと連携して遠隔でモニタリングや操作も可能で、車中泊をはじめとするアウトドアや防災シーンを強力にサポートします。

EcoFlow DELTA 3 1000 Air は、11 月 15 日(土)より各種 EC サイトならびに店頭で販売を開始します。また、発売に先立ち 11 月 6 日(木)より各種 EC サイトで先行予約が可能です。詳細については、EcoFlow のウェブサイト(<https://jp.ecoflow.com/>)をご覧ください。

【 製品仕様 】

EcoFlow DELTA 3 1000 Air

希望小売価格(税込み):87,700 円

容量: 960Wh

定格出力: 500W(サージ 1,000W)

サイズ: 220 × 223 × 263 mm

重量: 約 10.0kg

AC 出力:500W 最大×1

DC 出力: USB-C(18W×1)、USB-A(12W×1)

バッテリー素材(サイクル数): リン酸鉄チウムイオン(3,000 回で約 70%)

保証期間: 2 年



<EcoFlow について>



EcoFlow は、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、人々の活動に不可欠な電力エネルギーを提供し、新たな生活環境や業務活動の機会を生み出すエネルギーソリューション企業です。2017 年に「クリーンな電力へ、誰でも簡単にアクセス出来る社会」を実現するべく設立されました。EcoFlow は現在、アメリカ、ドイツ、日本に事業本部を持ち、世界 140 以上の国と地域の市場で 500 万人を超えるユーザーにご利用いただいています。ファミリーキャンプや車中泊に活躍する大容量・高出力モデル「DELTA シリーズ」キャンプに必須なギアと言える軽量・小型モデル「RIVER シリーズ」をはじめとするポータブル電源と再生可能エネルギーを提供する企業として、次世代に向けた最先端のクリーンな電力技術を開発しています。詳しくは公式サイト(<https://www.ecoflow.com/jp/>)をご覧ください。

■EcoFlow ポータブル電源の詳細: <https://jp.ecoflow.com/pages/portable-power-stations/>

■EcoFlow ソーラーパネルの詳細: <https://jp.ecoflow.com/pages/portable-power-station-solar-panel/>

報道関係からのお問い合わせ、掲載用画像データ、取材用デモ機の貸し出しなどのご用命は下記までお願いいたします。

<報道関係者様お問い合わせ先>

EcoFlow PR 事務局 (㈱イニシャル内): 藤基・新井・岸本

E-mail : ecoflowjapan_pr@vectorinc.co.jp

TEL : 03-6821-5730 FAX : 03-5572-6065

EcoFlow Technology Japan 株式会社

広報担当: 徳丸

TEL : 03-6271-0234

メールアドレス : hiroshi.tokumaru@ecoflow.com

URL : <https://www.ecoflow.com/jp>