

2013年3月21日

報道関係各位

アmano株式会社

業務用コードレス掃除機「JV-2e」新発売
- 高い除塵力を追求した静音設計のバッテリー式掃除機 -

アmano株式会社(本社:横浜市港北区、代表取締役社長:中島 泉、以下アmano)は、高い除塵能力を追求しながら静音性も重視した高性能な業務用コードレス掃除機「JV-2e」を3月21日より出荷開始いたします。

オフィスフロアや通路の清掃では、コンセントの確保や電源コードの引き回しが面倒となります。本製品はバッテリー式掃除機のため、作業時に邪魔になりがちな電源コードが無く、机や椅子、書棚が多く配置された狭い場所でも取り回しがしやすいのが特長です。また、コンセントの抜き間違いや転倒事故等、電源コードに起因する様々なトラブル、更に差し替え等の煩わしさも回避できます。

フロアズルにはアmanoオリジナルのスーパー方式を採用し、前後の動きで手動回転するブラシが、カーペットパイルに入り込んだ細かなホコリやゼムクリップもパワフルに吸引。バッテリー式掃除機では業界最高水準の除塵能力を発揮します。

業務中の清掃作業に配慮し、運転音はエアコン室外機と同程度の53dBに低減。医療施設などの清潔環境に必須となるHEPAフィルターもオプションで搭載が可能です。

アmanoでは自主清掃を行うオフィス、病院、老健施設、ホテル、商業施設などを始め、清掃を受託しているビル管理会社に向けて年間2,400台の販売を目指します。

出荷開始 2013年3月21日
セット価格(本体、充電器) 150,000円(税込価格157,500円)
販売目標 年間2,400台

【本製品リリースに関するお問い合わせ先】

アmano株式会社 〒222-8558 横浜市港北区大豆戸町275番地
TEL.045-401-1441(代表) FAX.045-439-1150 URL <http://www.amano.co.jp/>
本製品に関する問合せ クリーンシステム事業(橋本) 電話:045-439-2206
ニュースリリースに関する問合せ 営業企画部(南) 電話:045-439-1507

【主な特長】**1. 除塵能力**

従来のコードレス掃除機の課題であった除塵能力をサポートするため、スイーパー方式のフロアノズルを開発。フロアノズルにタイヤと連動したブラシを搭載。フロアノズルの前後の動きで手動回転するブラシが電力を消費することなく、高い除塵性能をサポートします。

また、フロアノズルは上下に駆動できるので、棚や机の下など、狭い隙間も細やかに掃除ができます。

**2. バッテリー方式の電源コードレス**

バッテリー方式のため、電源コードレスならではの高い機動性が得られます。バッテリーは本体に2本搭載でき1本20分、合計40分の連続運転ができます。充電器は最大4本の充電が可能です。

移動時における作業者の負担を軽減するため、腰を曲げずに移動できる便利なキャリーハンドルを搭載しています。

**3. その他**

- ・ 日常の清掃シーンに配慮し、運転音を極力抑えた静音設計です。
- ・ 医療施設などの清潔環境に必須な、HEPAフィルター(オプション)も搭載可能です。

【補足資料】

業務用コードレス掃除機「JV-2e」製品仕様

項目	JV - 2 e
外形寸法 W × L × H	290 × 420 × 460mm キャリーハンドル含む高さ:折畳時510mm、延伸時1020mm
質量	14Kg(バッテリー搭載時)
真空度	10kPa
吸引風量	1.4m ³ /min
バケット容量	2.0ℓ
騒音値	53dB
バッテリー	ニッケル水素電池DC32.4V × 2
連続稼働時間	バッテリー2本使用時 最大約40分
付属品	フロアノズル、隙間ノズル、バッテリー2本、ダストパック(1枚)、ダストパック取付けアダプタ
オプション	ダストパック、ダストパック用アダプタ、HEPAフィルター、追加バッテリー、収納ボックス

連続稼働時間はバッテリーの放電状態、劣化状態、周囲温度によって異なります。

項目	JV - 2 e 充電器
外形寸法 W × L × H	240 × 354 × 101mm
質量	1.9Kg
入力	AC100V 50 / 60Hz
出力	DC32.4V ・ 1.0A
充電時間	約3.5時間(1本当たり)

充電時間はバッテリーの放電状態、劣化状態、周囲温度によって異なります。

業務用コードレス掃除機(バキュームクリーナー)「JV-2e」

