

有機 EL・量子ドットパネル採用で次世代の映像美を体験
4K UHD・165Hz・0.03ms（GTG）のハイスペックゲーミングモニター
「MAG 321UP QD-OLED」発売

～2025 年 4 月 25 日（金）より発売開始～

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は 2025 年 4 月 25 日（金）より、ゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。高いゲーミング性能とコストパフォーマンスに優れた『MAG』シリーズから、次世代の映像美を体験できる QD-OLED パネルを搭載し、31.5 インチ 4K UHD、リフレッシュレート 165Hz・応答速度 0.03ms（GTG）の高いゲーミングスペックを誇る「MAG 321UP QD-OLED」、高精細な映像でゲームが楽しめる 27 インチ WQHD 解像度、RAPID IPS パネル、リフレッシュレート 180Hz、応答速度 0.5ms（GTG、最小値）の「MAG 274QF」、初めてのゲーミングモニターにお勧めな 27 インチフル HD 解像度、フレッシュレート 200Hz、応答速度 0.5ms（GTG、最小値）の「MAG 274F」が新たにラインナップに加わります。



27
インチ



MAG 274QF

高画質と高速応答を両立した
次世代のIPSパネル

RAPID
IPS

180 Hz

0.5^{ms}
GTG

HDR

AI-VISION



27
インチ

MAG 274F

高画質と高速応答を両立した
次世代のIPSパネル

RAPID
IPS

200 Hz

0.5^{ms}
GTG

HDR

AI-VISION



「MAG 321UP QD-OLED」は迫力のある 31.5 インチの 4K UHD 解像度、量子ドットと有機 EL を組み合わせた QD-OLED パネル搭載で、リフレッシュレート 165Hz、応答速度 0.03ms（GTG）の高いゲーミング性能を誇り、圧倒的な映像美と滑らかな映像でゲームを楽しみたい方にお勧めのモデルです。工場出荷時にキャリブレーションを実施しており、色精度を $\Delta E \leq 2$ に抑えた高品質モニターで、製品には品質が保証されるテストレポートが同梱されます。MSI 独自の焼き付き防止機能を豊富に備えており、液晶パネルモデルと同じ 3 年間の国内長期保証を提供します。

「MAG 274QF」は近年人気が高まっている 27 インチの WQHD 解像度、リフレッシュレート 180Hz、応答速度 0.5ms（GTG、最小値）、「MAG 274F」は初めてのゲーミングモニターにお勧めな 27 インチのフル HD 解像度、リフレッシュレート 200Hz、応答速度 0.5ms（GTG、最小値）の高いゲーミング性能を備え、どちらのモデルにも高画質・高速応答に対応した RAPID IPS パネルを搭載し、美しさと高いゲーミング性能を両立しております。

3 機種共通の機能として、映像シーンに合わせて画面の明るさ・コントラスト・彩度を自動で調整する AI ビジョン、Adaptive-Sync、モニターアームなどに取り付け可能な VESA 規格にも対応しています。

【MAG 321UP QD-OLED】



製品名	MAG 321UP QD-OLED
EAN コード	4711377299237
発売日	2025 年 4 月 25 日（金）より発売開始
税込価格	159,800 円前後
販売先	Amazon
画面サイズ	31.5 インチ
アスペクト比	16 : 9
解像度	4K UHD (3,840 × 2,160)



最大リフレッシュレート	165Hz
応答速度	0.03ms (GTG)
パネル駆動方式	QD-OLED ※1
表面タイプ	ハーフグレア (反射防止コーティング)
画素ピッチ (H x V)	0.1814 x 0.1814 (mm)
色域	sRGB カバー率 : 100% AdobeRGB カバー率 : 97.5% DCI-P3 カバー率 : 99%
最大表示色	約 10 億 7,300 万色
視野角	178° (H) / 178° (V)
パネル表面湾曲率	—
最大輝度	250 (ピーク時 : 1,000)
コントラスト比	1,500,000 : 1
消費電力	使用時 50W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.1 (HDCP : 2.3) x2 DisplayPort 1.4a (HDCP : 2.3) x1 USB Type-C (DP Alt mode) x1 ヘッドホン出力 x1
本体サイズ (W x D x H)	約 717 x 242 x 457 (mm)
本体重量	約 9.1kg
電源タイプ	電源内蔵型
電源入力	100 ~ 240V、50 / 60Hz
走査周波数	30 ~ 390 KHz (H) / 48 ~ 165 Hz (V)
上下角度調整	-5° ~ 15°
高さ調整	0 ~ 110 (mm)
左右角度調整 (スイベル)	-30° ~ 30°
画面回転 (ピボット)	—
映像端子 : 最大解像度/リフレッシュレート	DP : 3,840 x 2,160 / 165Hz HDMI : 3,840 x 2,160 / 165Hz
製品梱包サイズ (W x D x H)	990 x 200 x 538 (mm)
製品梱包重量	約 13kg
製品保証期間	製品本体国内保証 : お買上げ日より 3 年間
付属品	DisplayPort ケーブル x1 HDMI ケーブル x1 電源ケーブル x1 VESA マウント用スパーサーネジ x4 クイックスタートガイド x1
対応機能	アンチフリッカー、ナイトビジョン、ハードウェアブルーライトカット ※2、 Adaptive-Sync、AI ビジョン、DisplayHDR True Black 400、 VESA100 (付属のスパーサーネジにて対応)
備考	※1 OLED パネルの焼付き防止機能「MSI OLED Care」が搭載されております。 詳しい内容につきましてはマニュアルをご確認ください。 なお、通常の使用において焼付きが起きた場合には、 弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 ※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております。

■ MAG 321UP QD-OLED

製品ページ : <https://jp.msi.com/Monitor/MAG-321UP-QD-OLED>



【MAG 274QF】



製品名	MAG 274QF
EAN コード	4711377298278
発売日	2025 年 4 月 25 日（金）より発売開始
税込価格	33,800 円前後
販売先	Amazon、JoshinWeb、NTT ドコモ（d ショッピングダイレクト）、MSI 公式オンラインショップ
画面サイズ	27 インチ
アスペクト比	16 : 9
解像度	WQHD (2,560 × 1,440)
最大リフレッシュレート	180Hz
応答速度	0.5ms (GTG、最小値)
パネル駆動方式	RAPID IPS
表面タイプ	ノングレア
画素ピッチ (H × V)	0.2331 × 0.2331 (mm)
色域	sRGB カバー率：100% AdobeRGB カバー率：93% DCI-P3 カバー率：95%
最大表示色	約 10 億 7,300 万色
視野角	178° (H) / 178° (V)
パネル表面湾曲率	－
最大輝度	250
コントラスト比	1,000 : 1
消費電力	使用時 26W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.0b ×2 DisplayPort 1.4a ×1 ヘッドホン出力 ×1
本体サイズ (W × D × H)	約 614 × 250 × 439 (mm)
本体重量	約 4.7kg
電源タイプ	電源内蔵型
電源入力	100 ～ 240V、50 / 60Hz



走査周波数	90.57 ~ 269.81 KHz (H) / 48 ~ 180 Hz (V)
上下角度調整	-5° ~ 20°
高さ調整	—
左右角度調整 (スイベル)	—
画面回転 (ヒョット)	—
映像端子 :	DP : 2,560 × 1,440 / 180Hz
最大解像度/リフレッシュレート	HDMI : 2,560 × 1,440 / 144Hz
製品梱包サイズ (W × D × H)	698 × 140 × 467 (mm)
製品梱包重量	約 8kg
製品保証期間	製品本体国内保証 : お買上げ日より 3 年間
付属品	DisplayPort ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 クイックスタートガイド ×1
対応機能	アンチフリッカー、アンチモーションブラー、 ナイトビジョン、ブルーライトカット、 AI ビジョン、Adaptive-Sync、HDR、 VESA100

■MAG 274QF 製品ページ

<https://jp.msi.com/Monitor/MAG-274QF>

【MAG 274F】



製品名	MAG 274F
EAN コード	4711377298261
発売日	2025 年 4 月 25 日 (金) より発売開始
税込価格	27,800 円前後
販売先	Amazon
画面サイズ	27 インチ
アスペクト比	16 : 9



解像度	フル HD (1,920 × 1,080)
最大リフレッシュレート	200Hz
応答速度	0.5ms (GTG、最小値)
パネル駆動方式	RAPID IPS
表面タイプ	ノングレア
画素ピッチ (H × V)	0.3114 × 0.3114 (mm)
色域	sRGB カバー率 : 98.2% DCI-P3 カバー率 : 80.7%
最大表示色	約 10 億 7,300 万色
視野角	178° (H) / 178° (V)
パネル表面湾曲率	—
最大輝度	300
コントラスト比	1,000 : 1
消費電力	使用時 26W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.0b ×1 DisplayPort 1.2a ×1 ヘッドホン出力 ×1
本体サイズ (W × D × H)	約 614 × 250 × 439 (mm)
本体重量	約 4.2kg
電源タイプ	36W AC アダプタ
電源入力	100 ~ 240V、50 / 60Hz
走査周波数	55.68 ~ 218.16 KHz (H) / 48 ~ 200 Hz (V)
上下角度調整	-5° ~ 20°
高さ調整	—
左右角度調整 (スイベル)	—
画面回転 (ピボット)	—
映像端子 : 最大解像度/リフレッシュレート	DP : 1,920 × 1,080 / 200Hz HDMI : 1,920 × 1,080 / 200Hz
製品梱包サイズ (W × D × H)	683 × 127 × 448 (mm)
製品梱包重量	約 7kg
製品保証期間	製品本体国内保証 : お買上げ日より 3 年間
付属品	HDMI ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 AC アダプタ ×1 クイックスタートガイド ×1
対応機能	アンチフリッカー、アンチモーションブラー、 ナイトビジョン、ブルーライトカット、 AI ビジョン、Adaptive-Sync、HDR、 VESA100

■MAG 274F 製品ページ

<https://jp.msi.com/Monitor/MAG-274F>

MSI について

MSI について

MSI は世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界と eSports 業界から最も信頼されている PC メーカーです。

日本全国の各販売店で PC 本体、PC パーツ、PC 周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノート PC やゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといった PC パーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現する PC、PC 周辺機器をユーザーの皆様へ提供することを MSI のミッションとし邁進しています。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.