

報道関係者各位

# RGB ストライプ × 5 層タンデム OLED 構造でより進化した映像美を体感 MSI 独自の AI を活用した焼き付き防止機能「OLED Care 3.0」搭載 「MPG 341CQR QD-OLED X36」発売

～2026 年 04 月 30 日（木）より発売開始～

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は 2026 年 04 月 30 日（木）より、ゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。高いゲーミング性能と豊富な機能備えた『MPG』シリーズから、RGB ストライプ構造、ダークアーマー・フィルム・5 層タンデム OLED の 3 要素を備え、MSI 独自の AI センサーを活用した焼き付き防止機能を搭載した、「MPG 341CQR QD-OLED X36」、コストパフォーマンスに優れた『MAG』シリーズから、4K/165Hz の 5 層タンデム OLED パネルを搭載した「MAG 272UP QD-OLED E16」の計 2 製品新たにラインナップに加わります。



34  
インチ

## MPG 341CQR QD-OLED X36

目を奪う  
次世代の映像美

QD-OLED™  
Penta Tandem

360Hz

0.03ms  
GTO

Dark  
Armor

AI

OLED  
CARE  
3.0

**26.5**  
インチ**MAG**  
**272UP QD-OLED E16****目を奪う**  
**次世代の映像美****QD-OLED™**  
Penta Tandem**165** Hz**0.03ms**  
GTG

VESA CERTIFIED

**DisplayHDR™****TRUE**  
**BLACK**  
**400****OLED**  
**CARE**  
2.0

### 主な特徴

#### RGB ストライプ構造のサブピクセル配置 (MPG 341CQR QD-OLED X36)

- ・サブピクセル配置を最適化することで、コントラスト比を高めつつ、色にじみを抑えフォントの明瞭化を実現

#### 次世代ダークアーマー・フィルム (MPG 341CQR QD-OLED X36)

- ・色かぶりを抑えつつ、純粋な黒レベルを最大 40%向上させてコントラストを強化
- ・従来製品と比べ 2.5 倍の耐傷性を実現し、日常使いでの摩耗にも強い

#### 5 層タンデム OLED の QD-OLED パネル

- ・従来製品と比べ、明るさを 30%向上させた 5 層タンデム OLED 構造で、HDR のピーク性能をより長く維持
- ・量子ドット × 有機 EL の組み合わせで、深い黒と鮮やかな色彩を両立

#### 応答速度 0.03ms (GTG)

- ・液晶モニターとは比べ物にならない圧倒的な応答速度で、残像感を大幅に軽減

#### 広色域表示

- ・Adobe RGB、DCI-P3 を広範囲でカバーしており、クリエイティブ用途や HDR コンテンツの鑑賞などに最適



- ・出荷時にキャリブレーション済みで、色精度を $\Delta E \leq 2$  に抑えた正確な色合い

### HDR 表示を最適化するユニフォーム・ルミネンス機能

- ・HDR の急激な輝度変化を抑え、シーンに応じた自然な明るさで目に優しく高画質を維持

### MSI OLED Care 3.0 (MPG 341CQR QD-OLED X36)

- ・NPU ベースの AI Care Sensor で人の離席を検知し、明るさの調整や画面表示を一時的に OFF
- ・パネルプロテクトやピクセルシフト、静止画検出、ロゴ検出等の焼付き防止機能を多数搭載
- ・デフォルト設定で 24 時間毎のパネルプロテクトは、電源 OFF やスタンバイ時に自動で実行され、ゲームプレイに集中可能

### MSI OLED Care 2.0 (MAG 272UP QD-OLED E16)

- ・パネルプロテクトやピクセルシフト、静止画検出、ロゴ検出等の焼付き防止機能を多数搭載
- ・デフォルト設定で 24 時間毎のパネルプロテクトは、電源 OFF やスタンバイ時に自動で実行され、ゲームプレイに集中可能

### 目に優しい設計

- ・アンチフリッカー、ハードウェアブルーライトカット、反射防止コーティングで長時間のゲームプレイにも目に優しい

【MPG 341CQR QD-OLED X36】



製品名	MPG 341CQR QD-OLED X36
EAN コード	4711377404099
発売日	2026 年 04 月 30 日 (木) より発売開始

税込価格	249,500 円前後
販売先	アプライド、エディオン、ケースデンキ、パソコン工房（ユニットコム）、パソコンショップ アーク、パソコンショップ DO-MU、パワーデポ、ビックカメラグループ（ビックカメラ、コジマ、ソフマップ）、ヨドバシカメラ、Amazon、JoshinWeb、NTT ドコモ（d ショッピングダイレクト）、PC ワンズ、TSUKUMO、ZOA、MSI 公式オンラインショップ
画面サイズ	34 インチ
アスペクト比	21 : 9
解像度	UWQHD (3,440 × 1,440)
最大リフレッシュレート	360Hz
応答速度	0.03ms (GTG)
パネル駆動方式	QD-OLED ※1
表面タイプ	ハーフグレア（反射防止コーティング）
画素ピッチ（H × V）	0.2315 × 0.2315 (mm)
色域	sRGB カバー率：100% AdobeRGB カバー率：97.8% DCI-P3 カバー率：99.3%
最大表示色	約 10 億 7,300 万色
視野角	178° (H) / 178° (V)
パネル表面湾曲率	1,800R
最大輝度	300 (ピーク時：1,300)
コントラスト比	1,500,000 : 1
消費電力	使用時 32W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.1 (HDCP : 2.3) ×2 DisplayPort 2.1a (HDCP : 2.3) ×1 USB Type-C (DP Alt mode、USB PD) ×1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (USB ハブ) ×2 USB 3.2 Gen 1 Type-B (PC 接続用) ×1 ヘッドホン出力 ×1
本体サイズ（W × D × H）	約 813 × 229 × 544 (mm)
本体重量	約 7.8kg
電源タイプ	電源内蔵型
電源入力	100 ~ 240V、50 / 60Hz
走査周波数	30 ~ 596.2 KHz (H) / 48 ~ 360 Hz (V)
上下角度調整	-5° ~ 15°
高さ調整	0 ~ 110 (mm)
左右角度調整（スイベル）	-30° ~ 30°
画面回転（ピボット）	-
映像端子：	DP : 3,440 × 1,440 / 360Hz HDMI : 3,440 × 1,440 / 360Hz
最大解像度/リフレッシュレート	
製品梱包サイズ（W × D × H）	1018 × 214 × 525 (mm)
製品梱包重量	約 15kg
製品保証期間	製品本体国内保証：お買上げ日より 3 年間
付属品	DisplayPort ケーブル ×1 HDMI ケーブル ×1 USB Type-A - Type-B ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESA マウント用スペーサーネジ ×4 MSI アクセサリーポーチ ×1 クイックスタートガイド ×1
対応機能	アンチフリッカー、アンチモーションブラー、ハードウェアブルーライトカット ※2、AI ビジョン、AI Care Sensor、DisplayHDR True Black 500、Gaming Intelligence、G-SYNC Compatible、KVM スイッチ ※3、Mystic Light、PIP/PBP、USB ハブ機能、USB Type-C Power Delivery (98W)、VESA100（付属のスペーサーネジにて対応）
備考	※1 OLED パネルの焼付き防止機能「MSI OLED Care 3.0」が

	<p>搭載されております。          詳しい内容につきましてはマニュアルをご確認ください。          なお、通常の使用において焼付きが起きた場合には、          弊社サポートセンターまでお問い合わせください。</p> <p>※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております。</p> <p>※3 KVM スイッチ機能のご利用条件          PC1 : HDMI または DisplayPort + USB Type-A - Type-B          PC2 : USB Type-C (DP Alt mode)          以上の状態で接続した PC2 台間の場合、入力信号の切り替え時に自動で          USB 機器も切り替わります。</p> <p>なお、HDMI または DisplayPort + USB Type-C (非 DP Alt mode) で          接続した場合は、モニターの設定画面から KVM の接続先を切り替える必要が          あります。</p>
--	---

■ MPG 341CQR QD-OLED X36 製品ページ

<https://jp.msi.com/Monitor/MPG-341CQR-QD-OLED-X36>

【MAG 272UP QD-OLED E16】



製品名	MAG 272UP QD-OLED E16
EAN コード	4711377410762
発売日	2026 年 04 月 30 日 (木) より発売開始
税込価格	149,400 円前後
販売先	アプライド、エディオン、ケーズデンキ、パソコン工房（ユニットコム）、パソコンショップ アーク、パソコンショップ DO-MU、パワーデポ、ビックカメラグループ（ビックカメラ、コジマ、ソフマップ）、ヨドバシカメラ、Amazon、JoshinWeb、NTT ドコモ（d ショッピングダイレクト）、PC ワンズ、TSUKUMO、ZOA、MSI 公式オンラインショップ



画面サイズ	26.5 インチ
アスペクト比	16 : 9
解像度	4K UHD (3,840 × 2,160)
最大リフレッシュレート	165Hz
応答速度	0.03ms (GTG)
パネル駆動方式	QD-OLED
表面タイプ	ハーフグレア (反射防止コーティング)
画素ピッチ (H × V)	0.153 × 0.153 (mm)
色域	sRGB カバー率 : 100% AdobeRGB カバー率 : 98% DCI-P3 カバー率 : 99%
最大表示色	約 10 億 7,300 万色
視野角	178° (H) / 178° (V)
パネル表面湾曲率	—
最大輝度	250 (ピーク時 : 1,000)
コントラスト比	1,500,000 : 1
消費電力	使用時 25.4W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.1 (HDCP : 2.3) ×2 DisplayPort 1.4a (HDCP : 2.3) ×1 USB Type-C (DP Alt mode) ×1 ヘッドホン出力 ×1
本体サイズ (W × D × H)	約 612 × 242 × 533 (mm)
本体重量	約 6.8kg
電源タイプ	電源内蔵型
電源入力	100 ~ 240V、50 / 60Hz
走査周波数	280.3 ~ 386.8 KHz (H) / 48 ~ 165 Hz (V)
上下角度調整	-5° ~ 20°
高さ調整	0 ~ 110 (mm)
左右角度調整 (スイベル)	-30° ~ 30°
画面回転 (ピボット)	-90° ~ 90°
映像端子 : 最大解像度/リフレッシュレート	DP : 3,840 × 2,160 / 165Hz HDMI : 3,840 × 2,160 / 165Hz
製品梱包サイズ (W × D × H)	828 × 200 × 525 (mm)
製品梱包重量	約 12kg
製品保証期間	製品本体国内保証 : お買上げ日より 3 年間
付属品	DisplayPort ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESA マウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1
対応機能	アンチフリッカー、アンチモーションブラー、ハードウェアブルーライトカット ※2、 AI ビジョン、DisplayHDR True Black 400、G-SYNC Compatible、24.5 インチモード、 PIP / PBP、VESA100 (付属のスペーサーネジにて対応)
備考	※1 OLED パネルの焼付き防止機能「MSI OLED Care 2.0」が搭載されています。 詳しい内容につきましてはマニュアルをご確認ください。 なお、通常の使用において焼付きが起きた場合には、 弊社サポートセンターまでお問い合わせください。  ※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております。

■ MAG 272UP QD-OLED E16 製品ページ

<https://jp.msi.com/Monitor/MAG-272UP-QD-OLED-E16>





#### MSI について

MSI は世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界と eSports 業界から最も信頼されている PC メーカーです。

日本全国の各販売店で PC 本体、PC パーツ、PC 周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノート PC やゲーミングモニターといったゲーミング製品、また、グラフィックスカードやマザーボードといった PC パーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現する PC、PC 周辺機器をユーザーの皆様へ提供することを MSI のミッションとし邁進しています。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.