

## 没入感を高める 4 辺フレームレスデザインのビジネスモニター 広視野角 IPS パネル & 144Hz 駆動、スピーカー搭載で作業効率 UP 「PRO MP251 E14A」発売

～2026 年 8 月中旬以降より、順次販売開始～

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は 2026 年 8 月中旬以降より、ビジネス向けモニターの新モデルを順次発売開始いたします。スタイリッシュな 4 辺フレームレスデザインを採用し、リフレッシュレート 144Hz 表示に対応した高画質 IPS パネル、スピーカー機能に加え、対応した MSI ミニ PC との電源連動「MSI Power Link」に対応し、効率的なワークスペース構築を支援するビジネスモニター「PRO MP251 E14A」が新たにラインナップに加わります。



24.5  
インチ

# PRO MP251 E14A

洗練された4辺フレームレスデザインで  
マルチモニター環境に最適なビジネスモニター

**IPS  
PANEL**

**144 Hz**

4辺フレームレス  
デザイン

スピーカー搭載  
(2W + 2W)

VESA100対応



## ■ 主な特長

### スタイリッシュなデザイン

- ・4 辺フレームレスデザインを採用し、モニターサイズの 92%を占める表示領域はマルチモニター環境にも最適

### 丁度良いサイズ感

- ・置き場所にも困らず、圧迫感が無く見やすい大きさの 24.5 インチサイズで、ビジネス用途にお勧め

### 144Hz 駆動の高画質 IPS パネル

- ・一般的な 60Hz のモニターと比べ 2 倍以上となるリフレッシュレート 144Hz の滑らかな映像表示で、目の疲労を軽減
- ・178°の広視野角で色変化が少なく、どの角度からでも鮮明な表示で、複数人での利用にもお勧め

### スピーカー & スマートフォンスタンド搭載

- ・外部スピーカー不要で、PC やスティック型デバイスの音声を再生
- ・台座部分にスマートフォンを設置可能な窪みを設け、着信や通知を素早く確認

### MSI Power Link

- ・対応した MSI 製ミニ PC と HDMI 端子で接続・設定することで、モニターの電源ボタンと PC の電源ボタンが連動

### Eye-Q Check

- ・目の疲労度合いを確認できる 3 つの項目で、休憩の目安をチェック

### 目に優しい設計

- ・アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルを採用で目の疲労を軽減



【PRO MP251 E14A】



|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 製品名               | PRO MP251 E14A                                                           |
| EAN コード           | 4711377429245                                                            |
| 発売日               | 2026 年 8 月中旬以降、順次販売開始                                                    |
| 税込価格              | オープン価格                                                                   |
| 販売先               | パソコン工房（ユニットコム）、パソコンショップ アーク                                              |
| 画面サイズ             | 24.5 インチ                                                                 |
| アスペクト比            | 16 : 9                                                                   |
| 解像度               | フル HD (1,920 × 1,080)                                                    |
| 最大リフレッシュレート       | 144Hz                                                                    |
| 応答速度              | 1ms (MPRT)                                                               |
| パネル駆動方式           | IPS                                                                      |
| 表面タイプ             | ノングレア                                                                    |
| 画素ピッチ (H × V)     | 0.2832 × 0.2802 (mm)                                                     |
| 色域                | sRGB カバー率 : 93%<br>DCI-P3 カバー率 : 78%                                     |
| 最大表示色             | 約 1,670 万色                                                               |
| 視野角               | 178° (H) / 178° (V)                                                      |
| パネル表面湾曲率          | －                                                                        |
| 最大輝度              | 300                                                                      |
| コントラスト比           | 1,500 : 1                                                                |
| 消費電力              | 使用時 18W / スタンバイ時 0.5W                                                    |
| 入力端子              | HDMI 2.0 ×1<br>DisplayPort 1.2a ×1<br>D-Sub ×1<br>ライン入力 ×1<br>ヘッドホン出力 ×1 |
| 本体サイズ (W × D × H) | 約 558 × 189 × 420 (mm)                                                   |
| 本体重量              | 約 3kg                                                                    |
| 電源タイプ             | 40W AC アダプタ                                                              |



|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源入力                     | 100 ～ 240V、50 / 60Hz                                                                 |
| 走査周波数                    | 52.8 ～ 161.7KHz (H) / 48 ～ 144Hz (V)                                                 |
| 上下角度調整                   | -5° ～ 20°                                                                            |
| 高さ調整                     | —                                                                                    |
| 左右角度調整（スイベル）             | —                                                                                    |
| 画面回転（ヒボット）               | —                                                                                    |
| 映像端子：<br>最大解像度/リフレッシュレート | DP：1,920 × 1,080 / 144Hz<br>HDMI：1,920 × 1,080 / 144Hz<br>D-sub：1,920 × 1,080 / 60Hz |
| 製品梱包サイズ（W × D × H）       | 648 × 132 × 429（mm）                                                                  |
| 製品梱包重量                   | 約 6kg                                                                                |
| 製品保証期間                   | 製品本体国内保証：お買上げ日より 3 年間                                                                |
| 付属品                      | HDMI ケーブル ×1<br>電源ケーブル ×1<br>AC アダプタ ×1<br>クイックスタートガイド ×1                            |
| 対応機能                     | アンチフリッカー、ブルーライトカット、<br>スピーカー搭載（2W + 2W）、Adaptive-Sync、<br>Eye-Q Check、HDR、VESA100    |

## ■PRO MP251 E14A 製品ページ

<https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP251-E14A>

### MSI について

MSI は世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界と eSports 業界から最も信頼されている PC メーカーです。

日本全国の各販売店で PC 本体、PC パーツ、PC 周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノート PC やゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといった PC パーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現する PC、PC 周辺機器をユーザーの皆様へ提供することを MSI のミッションとし邁進しています。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.