

報道関係者各位

RGB ストライプ × 5 層タンデム構造のノンフレア QD-OLED パネル搭載 ビジネス・クリエイティブワーク向けのプレミアムウルトラワイドモニター 「PRO MAX 341QPXW14G」発売

～2026 年 10 月 1 日（木）より販売開始～

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は 2026 年 10 月 1 日（木）より、ビジネス&クリエイティブ向けモニターの新モデルを販売開始いたします。RGB ストライプ構造と 5 層タンデム構造を備えた第 5 世代ノンフレア QD-OLED パネルに、UWQHD の広大な作業領域、Mac 向け M-Mate アプリや PC 間でファイルを簡単にやり取りできる KVM 2.0、USB PD98W、画面の焼き付きを軽減する MSI OLED Care 3.0 等の豊富な機能を搭載し、ウルトラワイド画面で快適な高い生産性とクリエイティブワークをサポートする「PRO MAX 341QPXW14G」、WQHD 解像度のノンフレア QD-OLED パネルにリフレッシュレート 144Hz の滑らか表示と、縦表示も可能な高性能スタンドを備えた「PRO MAX 271QPX14G」が新たにラインナップに加わります。



The advertisement features a large MSI PRO MAX 341QPXW14G monitor on the left, displaying a vibrant, abstract blue and yellow pattern. The monitor is on a silver stand. To the right of the monitor, the text 'PRO MAX 341QPXW14G' is prominently displayed. Below this, the Japanese text '広い作業領域と映像美で 創造力を引き立てる' (Expanding the work area and image beauty to enhance creativity) is shown. In the top right corner, a black box contains the text '34 インチ' (34 inches). At the bottom, there are six icons representing the monitor's features: MSI QD-OLED, UWQHD 144Hz, QD-OLED Penta Tandem, VisiClarity, MSI M-Mate, and AI.

34
インチ

PRO MAX 341QPXW14G

広い作業領域と映像美で
創造力を引き立てる

msi QD-OLED

UWQHD
144Hz

QD-OLED[™]
Penta Tandem

VisiClarity

MSI M-Mate

AI

26.5
インチ**PRO MAX 271QPX14G**美しい映像と快適さで
ビジネスもクリエイティブも**■主な特徴 PRO MAX 341QPXW14G****第5世代 QD-OLED&ノングレアパネル採用**

- ・従来製品と比べ、明るさを 30%向上させた 5 層タンデム OLED 構造で、HDR のピーク性能をより長く維持
- ・MSI 独自の「VisiClarity」技術でノングレアと同等の低反射を実現

ダークアーマー・フィルム

- ・色かぶりを抑えつつ、純粋な黒レベルを最大 40%向上させてコントラストを強化
- ・従来製品と比べ 2.5 倍の耐傷性を実現し、日常使いでの摩耗にも強い

KVM スイッチ&USB PD98W

- ・1 組のキーボード・マウスで最大 3 台の PC を切り替えて操作でき、デスク環境を効率化
- ・映像出力・データ通信・給電を USB Type-C ケーブル 1 本で実現し、ノート PC とスマートに接続

Windows・Mac とも高い親和性

- ・macOS 対応の「MSI M-Mate」を使用でき、ソフトウェア上からキーボード・マウスでモニターの設定操作が可能
- ・Windows OS では Productivity Intelligence (P.I.)に対応



MSI OLED Care 3.0

- ・NPU ベースの AI Care Sensor で人の離席を検知し、明るさの調整や画面表示を一時的に OFF
- ・パネルプロテクトやピクセルシフト、静止画検出、ロゴ検出等の焼付き防止機能を多数搭載
- ・デフォルト設定で 24 時間毎のパネルプロテクトは、電源 OFF やスタンバイ時に自動で実行され、作業に集中可能

多機能スタンド・VESA 対応

- ・高さ調節にも対応し、体に負担の少ない最適な作業姿勢を実現
- ・VESA100 対応で、机の上のスペースをより活用できるモニタームへの取り付けも可能

■主な特徴 PRO MAX 271QPX14G

ノングレア QD-OLED パネル

- ・MSI 独自の「VisiClarity」技術でノングレアと同等の低反射を実現
- ・色鮮やかなで高コントラストな映像を楽しめる QD-OLED パネル

WQHD 解像度

- ・フル HD の約 1.8 倍の作業量領域でマルチタスクにお勧め

高性能スタンド・VESA 対応

- ・高さ調節や縦表示にも対応し、体に負担の少ない最適な作業姿勢を実現
- ・VESA100 対応で、机の上のスペースをより活用できるモニタームへの取り付けも可能

MSI OLED Care 2.0

- ・パネルプロテクトやピクセルシフト、静止画検出、ロゴ検出等の焼付き防止機能を多数搭載
- ・デフォルト設定で 24 時間毎のパネルプロテクトは、電源 OFF やスタンバイ時に自動で実行され、作業に集中可能

■主な特徴 共通項目

リフレッシュレート 144Hz・応答速度 0.03ms (GTG)

- ・144Hz の高リフレッシュレートで流れるような滑らかな映像表示
- ・液晶モニターとは比べ物にならない圧倒的な応答速度で、残像感を大幅に軽減

広色域表示

- ・Adobe RGB、DCI-P3 を広範囲でカバーしており、クリエイティブ用途や HDR コンテンツの鑑賞などに最適
- ・出荷時にキャリブレーション済みで、色精度を $\Delta E \leq 2$ に抑えた正確な色合い



スピーカー搭載

- ・スピーカー機能搭載で、PC やゲーム機、スティック型デバイスの音声を楽しめる

目に優しい設計

- ・色味の変化を抑えるハードウェアブルーライトカット、アンチフリッカーで目の疲労を軽減

※「Apple」「Mac」「MacBook」は、米国およびその他の国・地域における Apple Inc.の登録商標です
本製品は Apple 社とは一切関係のない製品であり、Apple のサービスや保証を提供するものではありません

【PRO MAX 341QPXW14G】



製品名	PRO MAX 341QPXW14G
EAN コード	4711377438001
発売日	2026 年 10 月 1 日（木）より販売開始
税込価格	192,300 円前後
販売先	アプライド、エディオン、ケーズデンキ、パソコン工房（ユニットコム）、パソコンショップ アーク、 パソコンショップ DO-MU、パワーデポ、ビックカメラグループ（ビックカメラ、コジマ、ソフマップ）、ヨドバシカメラ、 Amazon、JoshinWeb、PC ワンズ、TSUKUMO、ZOA、 MSI 公式オンラインショップ
画面サイズ	34 インチ
アスペクト比	21 : 9
解像度	UWQHD (3,440 × 1,440)
最大リフレッシュレート	144Hz
応答速度	0.03ms (GTG)
パネル駆動方式	QD-OLED ※1
表面タイプ	ノングレア (VisiClarity)
画素ピッチ (H × V)	0.2315 × 0.2315 (mm)



色域	sRGB カバー率：99.8% AdobeRGB カバー率：97.4% DCI-P3 カバー率：99%
最大表示色	約 10 億 7,300 万色
視野角	178° (H) / 178° (V)
パネル表面湾曲率	—
最大輝度	300 (ピーク時：1,300)
コントラスト比	1,500,000 : 1
消費電力	使用時 30W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.1 (HDCP : 2.3) ×2 DisplayPort 1.4a (HDCP : 2.3) ×1 USB Type-C (DP Alt mode、USB PD) ×1 USB Type-C (DP Alt mode) ×1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (USB ハブ) ×4 USB 3.2 Gen 1 Type-B (PC 接続用) ×1 ヘッドホン出力 ×1
本体サイズ (W × D × H)	約 818 × 201 × 550 (mm)
本体重量	約 8.6kg
電源タイプ	電源内蔵
電源入力	100 ~ 240V、50 / 60Hz
走査周波数	237.2 ~ 239KHz (H) / 48 ~ 144Hz (V)
上下角度調整	-5° ~ 20°
高さ調整	0 ~ 150 (mm)
左右角度調整 (スイベル)	-30° ~ 30°
画面回転 (ピボット)	—
映像端子 : 最大解像度/リフレッシュレート	DP : 3,440 × 1,440 / 144Hz HDMI : 3,440 × 1,440 / 144Hz
製品梱包サイズ (W × D × H)	1000 × 184 × 498 (mm)
製品梱包重量	約 15kg
製品保証期間	製品本体国内保証：お買上げ日より 3 年間
付属品	HDMI ケーブル ×1 DisplayPort ケーブル ×1 USB Type-A - Type-B ケーブル ×1 USB Type-C - Type-C ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESA マウントアダプター ×1 VESA マウント用ネジ ×4 ミニ PC 用 VESA プレート ×1 VESA プレート用ネジ ×4 クイックスタートガイド ×1
対応機能	アンチフリッカー、スピーカー (3W + 3W)、ハードウェアブルーライトカット ※2、AI Care Sensor、DisplayHDR True Black 500、FreeSync Premium Pro、KVM スイッチ 2.0 ※3、MSI M-Mate、Productivity Intelligence、PIP/PBP、USB ハブ機能、USB Type-C Power Delivery (98W)、VESA100 (付属のアダプターにて対応)
備考	※1 OLED パネルの焼付き防止機能「MSI OLED Care 3.0」が搭載されています。 詳しい内容につきましてはマニュアルをご確認ください。 なお、通常の使用において焼付きが起きた場合には、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 ※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております。 ※3 KVM スイッチ機能のご利用条件 PC1 : HDMI または DisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2 : USB Type-C (DP Alt mode) PC3 : USB Type-C (DP Alt mode) 以上の状態で接続した PC3 台間の場合、入力信号の切り替え時に自動で USB 機器も切り替わります。 なお、HDMI または DisplayPort + USB Type-C (非 DP Alt mode) で接続した場合は、モニターの設定画面から KVM の接続先を切り替える必要があります。



■PRO MAX 341QPXW14G 製品ページ

<https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MAX341QPXW14G>

【PRO MAX 271QPX14G】



製品名	PRO MAX 271QPX14G
EAN コード	4711377430005
発売日	2026 年 10 月 1 日 (木) より販売開始
税込価格	94,400 円前後
販売先	アプライド、エディオン、ケースデンキ、パソコン工房（ユニットコム）、パソコンショップ アーク、パソコンショップ DO-MU、パワーデポ、ビックカメラグループ（ビックカメラ、コジマ、ソフマップ）、ヨドバシカメラ、Amazon、JoshinWeb、NTT ドコモ（d ショッピングダイレクト）、PC ワンズ、TSUKUMO、ZOA、MSI 公式オンラインショップ
画面サイズ	26.5 インチ
アスペクト比	16 : 9
解像度	WQHD (2,560 × 1,440)
最大リフレッシュレート	144Hz
応答速度	0.03ms (GTG)
パネル駆動方式	QD-OLED ※1
表面タイプ	ノングレア (VisiClarity)
画素ピッチ (H × V)	0.2292 × 0.2292 (mm)
色域	sRGB カバー率 : 100% AdobeRGB カバー率 : 98% DCI-P3 カバー率 : 99%
最大表示色	約 10 億 7,300 万色
視野角	178° (H) / 178° (V)
パネル表面湾曲率	—
最大輝度	200 (ピーク時 : 400)
コントラスト比	1,500,000 : 1



消費電力	使用時 23.4W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.0 ×2 DisplayPort 1.4a ×1 USB Type-C (DP Alt mode) ×1 ヘッドホン出力 ×1
本体サイズ (W × D × H)	約 612 × 201 × 561 (mm)
本体重量	約 6kg
電源タイプ	電源内蔵
電源入力	100 ~ 240V、50 / 60Hz
走査周波数	96 ~ 232 KHz (H) / 48 ~ 144 Hz (V)
上下角度調整	-5° ~ 20°
高さ調整	0 ~ 150 (mm)
左右角度調整 (スイベル)	-30° ~ 30°
画面回転 (ピボット)	-90° ~ 90°
映像端子 : 最大解像度/リフレッシュレート	DP : 2,560 × 1,440 / 144Hz HDMI : 2,560 × 1,440 / 144Hz
製品梱包サイズ (W × D × H)	784 × 156 × 498 (mm)
製品梱包重量	約 10kg
製品保証期間	製品本体国内保証 : お買上げ日より 3 年間
付属品	DisplayPort ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESA マウントアダプター ×1 VESA マウント用ネジ ×4 ミニ PC 用 VESA プレート ×1 VESA プレート用ネジ ×4 クイックスタートガイド ×1
対応機能	アンチフリッカー、スピーカー (2.5W + 2.5W)、ハードウェアブルーライトカット ※2、 G-Sync Compatible、HDR、VESA100 (付属のアダプターにて対応)
備考	※1 OLED パネルの焼付き防止機能「MSI OLED Care 2.0」が 搭載されています。 詳しい内容につきましてはマニュアルをご確認ください。 なお、通常の使用において焼付きが起きた場合には、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 ※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております。

■PRO MAX 271QPX14G 製品ページ

<https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MAX-271QPX14G>

MSI について

MSI は世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界と eSports 業界から最も信頼されている PC メーカーです。

日本全国の各販売店で PC 本体、PC パーツ、PC 周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノート PC やゲーミングモニターといったゲーミング製品、また、グラフィックスカードやマザーボードといった PC パーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現する PC、PC 周辺機器をユーザーの皆様へ提供することを MSI のミッションとし邁進しています。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.