

報道関係者各位

## リフレッシュレート 100Hz の高速描写と USB PD65W 対応ビジネスモニター KVM スイッチ、ピボット対応スタンド等の機能を満載した豪華仕様 27 インチ WQHD 対応「Modern MD272QXPW」発売

～2023年11月24日（金）より販売開始～

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は 2023 年 11 月 24 日（金）よりビジネスモニターの新モデルを発売いたします。デザイン性と機能性を兼ね備えたビジネス向けモニターブランド『Modern』シリーズより、27 インチの WQHD（2,560 × 1,440）解像度で、滑らかな描画が可能なリフレッシュレート 100Hz、最大 65W の USB PD 対応や KVM スイッチ、モニターを 90°回転可能なスタンドなど豊富な機能で使い勝手を高めたモデル「Modern MD272QXPW」が新たにラインナップに加わります。



27  
インチ


Modern MD272QXPW  
デザイン性と機能性の融合











豊富な調整機能

「Modern MD272QXPW」は白を基調とした清潔感あふれるデザインに、高精細な映像表示が可能な 27 インチの WQHD（2,560 × 1,440）解像度、広色域対応の IPS パネルにゲーミングモニター並みのリフレッシュレート 100Hz、応答速度 1ms（MPRT）の高い性能を誇り、スクロール時にも滑らかで残像感の少ない映像表示に加え、反射を抑える



ノングレアパネル、チラつきを抑制するアンチフリッカー、色彩を変化させることが無いハードウェアブルーライトカットと、目に優しい EyesErgo 機能を備えたモニターです。また、2 台の PC で USB 機器を共有可能な KVM スイッチ、ノート PC とケーブル 1 本で映像出力と給電が同時にできる USB PD65W、目の疲労具合やかすみ、姿勢の確認などを行うことが可能な Eye-Q Check 機能、90°回転して縦表示にすることも可能な高性能スタンドに加え、スピーカー（3W + 3W）も搭載しております。さらに、ユーティリティソフト「Productivity Intelligence」の使用で、PC 上にてモニターの各種設定を行うことができ、映像入力端子は HDMI 2.0b ×1、DisplayPort 1.2a ×1、USB Type-C（DP Alt mode、USB PD）×1 を備え、複数のノート PC やデスクトップ PC を接続可能で、VESA 規格にも対応しており、モニターアームへの取り付けを行うことができるので、机の上のスペースを節約することができます。

### 【Modern MD272QXPW】



製品型番	Modern MD272QXPW
JANコード	4526541046070
発売日	2023年11月24日（金）より発売開始
税込価格	43,780円前後
販売先	アプライド、エディオン、ケーズデンキ、パソコン工房（ユニットコム）、パソコンショップ アーク、パソコンショップ DO-MU、パワーデポ、ビックカメラグループ（ビックカメラ、コジマ、ソフマップ）、ヨドバシカメラ、Amazon、JoshinWeb、NTTドコモ（dショッピングダイレクト）、PCワンズ、TSUKUMO、ZOA、MSI公式オンラインショップ、MSI公式ストア楽天市場店
画面サイズ	27インチ
アスペクト比	16:9
解像度	WQHD (2,560 × 1,440)
最大リフレッシュレート	100Hz
応答速度	1ms (MPRT)
パネル駆動方式	IPS
表面タイプ	ノングレア
画素ピッチ (H x V)	0.2331 × 0.2331 (mm)

色域	sRGB カバー率 : 99% AdobeRGB カバー率 : 93% DCI-P3 カバー率 : 92%
最大表示色	約 10 億 7,300 万色
視野角	178° (H) / 178° (V)
パネル表面湾曲率	-
最大輝度	400
コントラスト比	1,000 : 1
消費電力	使用時 21W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.0b ×1 DisplayPort 1.2a ×1 USB Type-C (DP Alt mode、USB PD) ×1 USB 2.0 Type-A ×2 (USB ハブ) USB 2.0 Type-B ×1 (PC 接続用) ヘッドホン出力 ×1
本体サイズ (W × D × H)	約 614 × 201 × 414 (mm)
本体重量	約 5.85kg
電源タイプ	110W AC アダプタ
電源入力	100 ~ 240V、50 / 60Hz
走査周波数	104.64 ~ 218 KHz (H) / 48 ~ 100 Hz (V)
上下角度調整	-5° ~ 20°
高さ調整	0 ~ 110 (mm)
左右角度調整 (スイベル)	-30° ~ 30°
画面回転 (ピボット)	-90° ~ 90°
映像端子 :	DP : 2,560 × 1,440 / 100Hz
最大解像度/リフレッシュレート	HDMI : 2,560 × 1,440 / 100Hz
製品梱包サイズ (W × D × H)	907 × 181 × 492 (mm)
製品梱包重量	約 9kg
製品保証期間	製品本体国内保証 : お買上げ日より 3 年間
付属品	HDMI ケーブル ×1 USB Type-A - Type-B ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 AC アダプタ ×1 VESA マウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1
対応機能	アンチフリッカー、ハードウェアブルーライトカット ※1、 スピーカー搭載 (3W + 3W)、Adaptive-Sync、 DisplayHDR 400、Eye-Q Check、KVM スイッチ ※2、 USB Power Delivery (65W)、 VESA75 (付属のスペーサーネジにて対応)
備考	※1 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております ※2 KVM スイッチ機能のご利用条件 PC1 : HDMI または DisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2 : USB Type-C (DP Alt mode) 以上の状態で接続した PC2 台間の場合、入力信号の切り替え時に自動で USB 機器も切り替わります  なお、HDMI または DisplayPort + USB Type-C (非 DP Alt mode) で接続した場合は、 モニターの設定画面から KVM の接続先を切り替える必要があります

■ Modern MD272QXPW

製品ページ : <https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/Modern-MD272QXPW>

