2024 年 2 月 21 日

報道関係者各位

MSI 初 49 インチ超ウルトラワイド QD-OLED 搭載ゲーミングモニター
次世代の映像美と驚異的な応答速度 0.03ms（GTG）を実現
「MPG 491CQP QD-OLED」発売

～2024 年 3 月 21 日（木）より全 5 機種同時発売～

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は 2024 年 3 月 21 日（木）よりゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。他に類を見ない圧倒的な性能と豪華機能を満載した『MPG』シリーズ、高性能はそのままに手の届きやすい『MAG』シリーズより、従来の液晶パネルとは比較にならないほどの圧倒的な映像表現力とゲーミング性能を備えた最新世代 QD-OLED パネル搭載の超ハイスペックゲーミングモニター全 5 機種が新たにラインナップに加わります。

「MPG 491CQP QD-OLED」は MSI 初となる 49 インチ DQHD（5,120 × 1,440）解像度、量子ドットと有機 EL を組み合わせた最新世代 QD-OLED パネル搭載で、他に類を見ない超ウルトラワイドの湾曲パネルにより左右の視界がすべて覆われることにより、極めて高い没入感が得られ、リフレッシュレート 144Hz、応答速度 0.03ms（GTG）の高いゲーミング性能備えています。

「MPG 321URX QD-OLED」はフル HD の 4 倍の情報量を表示可能な 31.5 インチ 4K UHD（3,840 × 2,160）解像度、量子ドットと有機 EL を組み合わせた最新世代 QD-OLED パネル搭載で、リフレッシュレート 240Hz、応答速度 0.03ms（GTG）の高いゲーミング性能を誇り、高精細かつ滑らかな映像ゲームを楽しみたい方にお勧めのモデルです。

「MPG 271QRX QD-OLED」はフル HD の 1.8 倍の情報量を表示可能な 26.5 インチ WQHD（2,560 × 1,440）解像度、量子ドットと有機 EL を組み合わせた最新世代 QD-OLED パネル搭載で、リフレッシュレート 360Hz、応答速度 0.03ms（GTG）の高いゲーミング性能を誇ります。また、豊富なスタンド機能で 90°回転させ縦表示することにより対応ゲームや SNS の閲覧などにも適しており、超高速なリフレッシュレートでゲームを楽しみたい方にお勧めのモデルです。

『MPG』シリーズには共通機能として、2 台の PC でお気に入りのキーボード・マウス等の USB 機器 2 台を配線を繋ぎ変えずに共有することが可能な KVM スイッチ、対応したノート PC 等とケーブル 1 本で映像出力と給電が可能な USB PD 90W、Gaming Intelligence 機能に対応し、PC からマウスとキーボードを使用してモニターの各種設定変更やプリセットの作成、ショートカットキーの割当などを行うことが出来ます。

「MAG 321UPX QD-OLED」はフル HD の 4 倍の情報量を表示可能な 31.5 インチ 4K UHD（3,840 × 2,160）解像度、量子ドットと有機 EL を組み合わせた最新世代 QD-OLED パネル搭載で、リフレッシュレート 240Hz、応答速度 0.03ms（GTG）の高いゲーミング性能を誇り、高精細かつ滑らかな映像ゲームを楽しみたい方にお勧めのモデルです。

「MAG 271QPX QD-OLED」はフル HD の 1.8 倍の情報量を表示可能な 26.5 インチ WQHD（2,560 × 1,440）解像度、量子ドットと有機 EL を組み合わせた最新世代 QD-OLED パネル搭載で、リフレッシュレート 360Hz、応答速度 0.03ms（GTG）の高いゲーミング性能を誇ります。また、豊富なスタンド機能で 90°回転させ縦表示することにより対応ゲームや SNS の閲覧などにも適しており、超高速なリフレッシュレートでゲームを楽しみたい方にお勧めのモデルです。

すべての製品の共通機能として Adobe RGB や DCI-P3 の色域を極めて高い広範囲でカバーしており、工場出荷時にキャリブレーションを行い、色差をΔE≤2 に抑えた正確な色合いでクリエイティブ用途にもお勧めなモデルです。入力端子は HDMI 2.1 ×2、DisplayPort 1.4a ×1、USB Type-C（DP Alt mode）×1 に対応しており、パソコンとゲーム機など複数の機器を接続することができます。また、VESA 規格にも対応しており、付属のスペーサーネジを使用しモニターアームに取り付ける事が可能で、画面の焼き付きを防ぐ MSI OLED Care 2.0 機能と放熱性能に優れた筐体設計を行い、より安心して長く使えるよう液晶モニターと同様に 3 年間の長期保証を設けております。

【MPG 491CQP QD-OLED】

製品型番	MPG 491CQP QD-OLED
JAN コード	4526541048517
発売日	2024 年 3 月 21 日（木）より発売開始
税込価格	246,180 円前後
販売先	アプライド、エディオン、ケーズデンキ、パソコン工房（ユニットコム）、パソコンショップ アーク、 パソコンショップ DO-MU、パワーデポ、ビックカメラグループ（ビックカメラ、コジマ、ソフマップ）、 ヨドバシカメラ、PC ワンズ、TSUKUMO、ZOA、Amazon、JoshinWeb、 NTT ドコモ（d ショッピングダイレクト）、MSI 公式オンラインショップ
画面サイズ	49 インチ
アスペクト比	32：9
解像度	DQHD（5,120 × 1,440）
最大リフレッシュレート	144Hz
応答速度	0.03ms（GTG）
パネル駆動方式	QD-OLED ※1
表面タイプ	ハーフグレア（反射防止コーティング）
画素ピッチ（H x V）	0.233 × 0.233（mm）
色域	sRGB カバー率：100% AdobeRGB カバー率：98.07% DCI-P3 カバー率：99.28%
最大表示色	約 10 億 7,300 万色
視野角	178°（H）/ 178°（V）
パネル表面湾曲率	1,800R
最大輝度	250（ピーク時：1,000）
コントラスト比	1,500,000：1
消費電力	使用時 43W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.1 ×2 DisplayPort 1.4a ×1 USB Type-C（DP Alt mode、USB PD） ×1 USB 2.0 Type-A（USB ハブ） ×2

	USB 2.0 Type-B（PC 接続用） ×1 ヘッドホン出力 ×1
本体サイズ（W × D × H）	約 1195 × 328 × 410（mm）
本体重量	約 10.3kg
電源タイプ	電源内蔵型
電源入力	100 ～ 240V、50 / 60Hz
走査周波数	232.2 ～ 234.4 KHz（H） / 48 ～ 144 Hz（V）
上下角度調整	-5° ～ 20°
高さ調整	0 ～ 100（mm）
左右角度調整（スイベル）	-30° ～ 30°
画面回転（ピボット）	–
映像端子： **最大解像度/リフレッシュレート**	DP：5,120 × 1,440 / 144Hz HDMI：5,120 × 1,440 / 144Hz
製品梱包サイズ（W × D × H）	1350 × 304 × 540（mm）
製品梱包重量	約 17kg
製品保証期間	製品本体国内保証：お買上げ日より 3 年間
付属品	HDMI ケーブル ×1 USB Type-A - Type-B ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESA マウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1
対応機能	アンチフリッカー、ナイトビジョン、ハードウェアブルーライトカット ※2、 Adaptive-Sync、AI ビジョン、DisplayHDR True Black 400、 Gaming Intelligence、KVM スイッチ ※3、 PIP/PBP、USB ハブ機能、USB Type-C Power Delivery（90W）、 VESA100（付属のスペーサーネジにて対応）
備考	※1 OLED パネルの焼付き防止機能「MSI OLED Care」が 搭載されております。詳しい内容につきましてはマニュアルをご確認ください なお、通常の使用において焼付きが起きた場合には、 弊社サポートセンターまでお問い合わせください ※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております ※3 KVM スイッチ機能のご利用条件 PC1：HDMI または DisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2：USB Type-C（DP Alt mode） 以上の状態で接続した PC2 台間の場合、入力信号の切り替え時に自動で USB 機器も切り替わります なお、HDMI または DisplayPort + USB Type-C（非 DP Alt mode）で 接続した場合は、モニターの設定画面から KVM の接続先を切り替える必要があります

■ MPG 491CQP QD-OLED

製品ページ： https://jp.msi.com/Monitor/MPG-491CQP-QD-OLED

【MPG 321URX QD-OLED / MPG 271QRX QD-OLED】

製品型番	MPG 321URX QD-OLED	MPG 271QRX QD-OLED
JAN コード	4526541049088	4526541049095
発売日	2024 年 3 月 21 日（木）より発売開始	
税込価格	217,800 円前後	170,280 円前後
販売先	アプライド、エディオン、ケーズデンキ、パソコン工房（ユニットコム）、パソコンショップ アーク、パソコンショップ DO-MU、パワーデポ、ビックカメラグループ（ビックカメラ、コジマ、ソフマップ）、ヨドバシカメラ、JoshinWeb、NTT ドコモ（d ショッピングダイレクト）、PC ワンズ、TSUKUMO、ZOA、MSI 公式オンラインショップ	
画面サイズ	31.5 インチ	26.5 インチ
アスペクト比	16：9	16：9
解像度	4K UHD（3,840 × 2,160）	WQHD（2,560 × 1,440）
最大リフレッシュレート	240Hz	360Hz
応答速度	0.03ms（GTG）	
パネル駆動方式	QD-OLED ※1	
表面タイプ	ハーフグレア（反射防止コーティング）	
画素ピッチ（H x V）	0.1814 × 0.1814（mm）	0.2292 × 0.2292（mm）
色域	sRGB カバー率：100% AdobeRGB カバー率：97% DCI-P3 カバー率：99%	sRGB カバー率：100% AdobeRGB カバー率：98% DCI-P3 カバー率：99%
最大表示色	約 10 億 7,300 万色	
視野角	178°（H）/ 178°（V）	
パネル表面湾曲率	–	
最大輝度	250（ピーク時：1,000）	
コントラスト比	1,500,000：1	
消費電力	使用時 44W / スタンバイ時 0.5W	使用時 33W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.1 ×2（HDCP：2.3） DisplayPort 1.4a ×1（HDCP：2.3） USB Type-C（DP Alt mode、USB PD） ×1	HDMI 2.1 ×2 DisplayPort 1.4a ×1 USB Type-C（DP Alt mode、USB PD） ×1

	USB 2.0 Type-A（USB ハブ） ×2 USB 2.0 Type-B（PC 接続用） ×1 ヘッドホン出力 ×1	USB 2.0 Type-A（USB ハブ） ×2 USB 2.0 Type-B（PC 接続用） ×1 ヘッドホン出力 ×1
本体サイズ（W × D × H）	約 718 × 242 × 483（mm）	約 610 × 242 × 422（mm）
本体重量	約 9.6kg	約 8.3kg
電源タイプ	電源内蔵型	
電源入力	100 ～ 240V、50 / 60Hz	
走査周波数	140.88 ～ 580.32 KHz（H） / 48 ～ 240 Hz（V）	96.24 ～ 580.32 KHz（H） / 45 ～ 360 Hz（V）
上下角度調整	-5° ～ 15°	
高さ調整	0 ～ 110（mm）	
左右角度調整（スイベル）	-30° ～ 30°	
画面回転（ピボット）	–	-90° ～ 90°
映像端子： 最大解像度/リフレッシュレート	DP：3,840 × 2,160 / 240Hz HDMI：3,840 × 2,160 / 240Hz	DP：2,560 × 1,440 / 360Hz HDMI：2,560 × 1,440 / 360Hz
製品梱包サイズ（W × D × H）	995 × 195 × 540（mm）	828 × 200 × 525（mm）
製品梱包重量	約 13kg	約 12kg
製品保証期間	製品本体国内保証：お買上げ日より 3 年間	
付属品	HDMI ケーブル ×1 USB Type-A - Type-B ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESA マウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1	
対応機能	アンチフリッカー、ナイトビジョン、ハードウェアブルーライトカット ※2、 Adaptive-Sync、AI ビジョン、DisplayHDR True Black 400、 Gaming Intelligence、KVM スイッチ ※3、 Mystic Light、PIP/PBP、USB ハブ機能、 USB Type-C Power Delivery（90W）、 VESA100（付属のスペーサーネジにて対応）	
備考	※1 OLED パネルの焼付き防止機能「MSI OLED Care」が 搭載されております。詳しい内容につきましてはマニュアルをご確認ください なお、通常の使用において焼付きが起きた場合には、 弊社サポートセンターまでお問い合わせください ※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております ※3 KVM スイッチ機能のご利用条件 PC1：HDMI または DisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2：USB Type-C（DP Alt mode） 以上の状態で接続した PC2 台間の場合、入力信号の切り替え時に自動で USB 機器も切り替わります なお、HDMI または DisplayPort + USB Type-C（非 DP Alt mode）で 接続した場合は、モニターの設定画面から KVM の接続先を切り替える必要があります	

■ MPG 321URX QD-OLED

製品ページ： https://jp.msi.com/Monitor/MPG-321URX-QD-OLED

■ MPG 271QRX QD-OLED

製品ページ： https://jp.msi.com/Monitor/MPG-271QRX-QD-OLED

【MAG 321UPX QD-OLED / MAG 271QPX QD-OLED】

製品型番	MAG 321UPX QD-OLED	MAG 271QPX QD-OLED
JAN コード	4526541048524	4526541049286
発売日	2024 年 3 月 21 日（木）より発売開始	
税込価格	194,800 円前後	149,800 円前後
販売先	Amazon	
画面サイズ	31.5 インチ	26.5 インチ
アスペクト比	16：9	16：9
解像度	4K UHD（3,840 × 2,160）	WQHD（2,560 × 1,440）
最大リフレッシュレート	240Hz	360Hz
応答速度	0.03ms（GTG）	
	QD-OLED ※1	
表面タイプ	ハーフグレア（反射防止コーティング）	
画素ピッチ（H x V）	0.1814 × 0.1814（mm）	0.2292 × 0.2292（mm）
色域	sRGB カバー率：100% AdobeRGB カバー率：97.5% DCI-P3 カバー率：99%	sRGB カバー率：100% AdobeRGB カバー率：98% DCI-P3 カバー率：99.1%
最大表示色	約 10 億 7,300 万色	
視野角	178°（H）/ 178°（V）	
パネル表面湾曲率	–	
最大輝度	250（ピーク時：1,000）	
コントラスト比	1,500,000：1	
消費電力	使用時 50W / スタンバイ時 0.5W	使用時 40W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.1 ×2（HDCP：2.3） DisplayPort 1.4a ×1（HDCP：2.3） USB Type-C（DP Alt mode） ×1 ヘッドホン出力 ×1	HDMI 2.1 ×2 DisplayPort 1.4a ×1 USB Type-C（DP Alt mode） ×1 ヘッドホン出力 ×1
本体サイズ（W × D × H）	約 717 × 242 × 457（mm）	約 609 × 242 × 416（mm）

本体重量	約 9.1kg	約 8kg
電源タイプ	電源内蔵型	
電源入力	100 ～ 240V、50 / 60Hz	
走査周波数	30 ～ 566 KHz（H） / 48 ～ 240 Hz（V）	30 ～ 585 KHz（H） / 48 ～ 360 Hz（V）
上下角度調整	-5° ～ 15°	-5° ～ 20°
高さ調整	0 ～ 110（mm）	
左右角度調整（スイベル）	-30° ～ 30°	
画面回転（ピボット）	–	-90° ～ 90°
映像端子： 最大解像度/リフレッシュレート	DP：3,840 × 2,160 / 240Hz HDMI：3,840 × 2,160 / 240Hz	DP：2,560 × 1,440 / 360Hz HDMI：2,560 × 1,440 / 360Hz
製品梱包サイズ（W × D × H）	990 × 200 × 538（mm）	818 × 200 × 525（mm）
製品梱包重量	約 12kg	約 11kg
製品保証期間	製品本体国内保証：お買上げ日より 3 年間	
付属品	HDMI ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESA マウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1	
対応機能	アンチフリッカー、ナイトビジョン、ハードウェアブルーライトカット ※2、 Adaptive-Sync、AI ビジョン、DisplayHDR True Black 400、 PIP/PBP、VESA100（付属のスペーサーネジにて対応）	
備考	※1 OLED パネルの焼付き防止機能「MSI OLED Care」が搭載されております。 詳しい内容につきましてはマニュアルをご確認ください なお、通常の使用において焼付きが起きた場合には、 弊社サポートセンターまでお問い合わせください ※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております	

■ MAG 321UPX QD-OLED

製品ページ： https://jp.msi.com/Monitor/MAG-321UPX-QD-OLED

■ MAG 271QPX QD-OLED

製品ページ： https://jp.msi.com/Monitor/MAG-271QPX-QD-OLED

MSI について

MSI は世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界と eSports 業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSI は、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSI は業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング（True Gaming）」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.