

# News Release

2013年9月25日

## 報道資料

～後部座席で大画面・高画質な映像を楽しめる～

### カロツェリア リア用モニター4機種を新発売

商品名	型番	希望小売価格	発売時期
10.2V 型ワイド VGA フリップダウンモニター	TVM-FW1010	オープン	10月上旬
10.2V 型ワイド VGA フリップダウンモニター	TVM-FW1000	オープン	
9V 型ワイド VGA モニター	TVM-W910	オープン	
7V 型ワイド VGA モニター	TVM-W710	オープン	



【TVM-FW1010】



【TVM-FW1000】



【TVM-W910】



【TVM-W710】

パイオニアは、カーナビやカーAV機器からのDVDビデオや地上デジタル放送の映像を後部座席で楽しめる、リア用モニター4機種を発売します。

近年、ドライブ中に、後部座席のお子様や同乗者が退屈しないよう、お気に入りのアニメや地上デジタル放送などが楽しめる、リア用のモニターを設置する方が増えています。こうしたニーズに対応し、当社は、ミニバンの天井に設置するタイプのフリップダウンモニター2機種と、助手席ヘッドレストシャフトに取り付けるタイプのリアモニター2機種の計4機種を発売します。

#### 【10.2V 型ワイド VGA フリップダウンモニター「TVM-FW1010/FW1000」の主な特長】

##### 1) 高画質な大画面 10.2V 型ワイド VGA 液晶パネルを搭載

高輝度LEDをバックライトに採用した大画面10.2V型ワイド液晶パネルにより、後部座席で臨場感あふれる映像を楽しめます。3次元Y/C分離やアドバンスドシャープネスなどの画像処理回路の搭載により、色にじみやチラつきが少なく、くっきりと見やすい高精細な映像再生を実現します。

##### 2) 豊富な入力端子を装備し、「TVM-FW1010」では HDMI 入力にも対応

RCAビデオ入力2系統を装備し、複数の機器との接続が可能です。「TVM-FW1010」にはHDMI入力端子<sup>※1</sup>も装備し、HDMI HD プロセッシング回路により、高精細な映像を楽しめます。

##### 3) ドア開閉に連動して点灯/消灯するホワイトLED ルームランプを装備(TVM-FW1010のみ)

ドアの開閉と連動して点灯/消灯する6連の「ホワイトLEDルームランプ」を装備しています。付属のリモコンで、点灯/消灯やLED点灯数を3段階(2連/4連/6連)に切り替えられるほか、点灯/消灯時には3パターンの演出機能も搭載しています。

##### 4) 多彩な機能をコントロールできるリモコンを付属

本機の入力切替や画質調整に加え、リモコン受光部を備えた当社カーナビゲーションなどのソース切替、ボリュームアップ/ダウン、曲送り/戻しなどの操作に対応したリモコンを付属しています<sup>※2</sup>。

## 5) ミニバンの天井にフィットする取付キット(別売)

専用の取付キット(別売)を使用することにより、ミニバンの天井部分にスマートな取り付けが可能です。



<トヨタ アルファードへの TVM-FW1010 取り付け例>

## 【9V 型ワイド VGA モニター「TVM-W910」と7V 型ワイド VGA モニター「TVM-W710」の主な特長】

### 1) 高画質なワイド VGA 液晶パネルを搭載

高輝度 LED をバックライトに採用したワイド VGA 液晶パネルにより、後部座席で臨場感あふれる映像を楽しめます。また、アドバンスドシャープネスなどの画像処理回路の搭載により、くっきりと見やすい高精細な映像再生を実現します。

### 2) 豊富な入力端子を装備し、HDMI 入力にも対応(TVM-W910 のみ)

RCAビデオ入力 2 系統を装備し、複数の機器との接続が可能です。HDMI 入力端子<sup>※3</sup>も装備しており、高精細な画像を楽しめます。

### 3) 簡単に装着できるモニター取付金具を付属

助手席のヘッドレストシャフトに取り付ける専用のモニター取付金具を付属しており、幅広い車種に簡単に取り付けることが可能です<sup>※4</sup>。

※1 HDMI ケーブル(CD-HM050)は別売です。

※2 本機に接続したカーナビゲーションなどメインユニット(リモコン受光部を備えた一部の製品に対応しています)の一部の操作を本機のリモコンで行えます。

※3 HDMI ケーブル(CD-HM020)は別売です。

※4 取付金具で取り付けできるのは、シャフト間の幅が 120mm~190mm、シャフト径が 10mm または 13mm の車種です。

## 【「TVM-FW1010/FW1000」用取付キット】(10 月上旬発売予定)

型番	希望小売価格 (税込)	主な適応車種(年式)
KK-Y101FD	14,700 円	トヨタ アルファード/ヴェルファイア(H20/5~現在) アルファード ハイブリッド/ヴェルファイア ハイブリッド(H23/11~現在) * ノーマルルーフ車/ツインムーンスルーフ車に対応
KK-Y102FD	12,600 円	トヨタ エスティマ/エスティマ ハイブリッド(H20/12~現在) * ノーマルルーフ車に対応
KK-Y103FD	12,600 円	トヨタ ノア/ヴォクシー(H19/6~現在) * ノーマルルーフ車に対応
KK-N101FD	12,600 円	日産 セレナ(H22/11~現在) * サンプルーフ無車に対応
KK-H101FD	12,600 円	ホンダ ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ(H21/10~現在) * サンプルーフ無車に対応

※ その他車種向けに汎用取付キット「KK-W101FD」を 11 月に発売する予定です。

※ 取付キットは株式会社カナック企画製です。この商品の仕様に関するお問い合わせは、販売店または株式会社カナック企画へお問い合わせください。【電話番号】03-5660-1234 【受付時間】平日 9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日・休日を除く)

## 【「TVM-FW1010/FW1000」の主な仕様】

型番	TVM-FW1010	TVM-FW1000
本体寸法(突起部含まず、W×H×D)	316 mm × 38.8 mm × 240 mm	316 mm × 38.8 mm × 217.4 mm
製品高さ (設置後)	パネル閉時(0°)	31.8 mm
	パネル開時(90°)	175.4 mm
パネル開閉角度(調整範囲)	0° ~ 180° (無段階)	
本体質量	約 1.8 kg	約 1.6 kg

アクセサリ使用電源/最大消費電流	DC14.4 V/0.6 A	DC14.4 V/0.55 A
ルームランプ使用電源/最大消費電流	DC14.4 V/0.35 A	-
アース方式	マイナスアース方式	
使用温度範囲	- 10 °C ~ + 60 °C	
液晶パネル	画面サイズ	10.2V 型ワイドVGA(有効表示エリア:横222.0 mm × 縦132.5 mm)
	表示方式	透過型 TN 液晶
	駆動方式	TFT アクティブマトリックス方式
	解像度	横 800 × 縦 480
使用光源	LED	
入出力端子	ビデオ入力端子	2 系統
	音声出力端子	1 系統
	HDMI 入力端子	1 系統 (480i/480p/1080i/720p/1080p)
付属品	電源・AV インターフェースケーブル	1 本
	リモコン	1 個(含リチウム電池 CR2025 × 1 個)
	カバー	2 個

※ 本製品の取り付け・配線や取り外しには、専門技術と経験が必要です。車への取り付け・配線・取付場所の変更は、安全のため必ず販売店へご依頼ください。

※ メーカーオプションのナビゲーションシステム付きの車には接続できない場合があります。

※ 車種のグレード・仕様により取り付けができない場合があります。

※ 取り付けにはルーフヘッドライニングの一部を切り取る加工が必要になります。

### 【「TVM-W910/W710」の主な仕様】

型番	TVM-W910	TVM-W710	
本体寸法(突起部含まず、W×H×D)	233 mm × 135.5 mm × 25.5 mm	185 mm × 109 mm × 25.5 mm	
本体質量	約 500 g	約 310 g	
使用電源/最大消費電流	DC14.4 V/0.8 A	DC14.4 V/0.4 A	
アース方式	マイナスアース方式		
使用温度範囲	- 10 °C ~ + 60 °C		
液晶パネル	画面サイズ	9V 型ワイドVGA(有効表示エリア:横198.0 mm × 縦111.7 mm)	
	表示方式	透過型 TN 液晶	
	駆動方式	TFT アクティブマトリックス方式	
	解像度	横 800 × 縦 480	
使用光源	LED		
内蔵スピーカー	36 mm × 1	-	
入出力端子	ビデオ入力端子	2 系統	
	音声入力端子	1 系統	
	HDMI 入力端子	1 系統 (480i/480p/1080i/720p)	
	ヘッドホン出力端子	1 系統	
付属品	電源・AV インターフェースケーブル	1 本	
	HDMI コネクターカバー	1 個	
	取付金具	モニター取付金具	1 個
		六角レンチ	1 個
		アームカバー	1 個
ラバースペーサー		2 個	