

# News Release

2014年1月28日

## 報道資料

～コストパフォーマンスに優れた16倍速記録(BD-R:1層25GB)対応モデル～  
 “Windows 8.1™”対応内蔵型 BD/DVD/CD ライター「BDR-209JBK」を新発売

商品名	型番	カラー	希望小売価格	発売時期
BD/DVD/CD ライター	BDR-209JBK	ブラック	オープン価格	1月下旬

製造元:パイオニア株式会社 販売元:株式会社エスティートレード



パイオニアは、BD-R ディスク(1層:25GB)への16倍速記録が可能な、コストパフォーマンスに優れた“Windows 8.1™”対応内蔵型 BD/DVD/CD ライター「BDR-209JBK」を発売します。

本機は、BD-R ディスク(1層:25GB)への高精度な16倍速記録を実現するとともに、BD ディスク(1層:25GB/2層:50GB)のほか、すべてのBDXL™ディスク\*1(BD-R XL:3層100GB/4層128GB、BD-RE XL:3層100GB)への記録と再生が可能です\*2。また、不要な振動を抑える高剛性のハニカム構造の筐体を採用したことに加え、防塵性、静音性に優れています。さらに、オーディオ CD のデータを忠実に読み取る「PureRead2(原音再生)」\*3 や省電力モード「PEAK POWER REDUCER」など、独自の機能も搭載しています。

### 【主な特長】

#### 1) BD-R ディスク(1層:25GB)への高精度な16倍速記録を実現

本機は、BD-R ディスク(1層:25GB)への高精度な16倍速記録を実現しています。BD ディスクのほか、すべてのBDXL™ディスク(BD-R XL:3層100GB/4層128GB、BD-RE XL:3層100GB)への記録と再生が可能\*2で、ディスクセットアップの時間も従来モデルに比べ約20%短縮しています\*4。

#### 2) オーディオ CD の読み取り精度を高める「PureRead2(原音再生)」\*3 を搭載

ディスク表面の汚れや傷でオーディオ CD のデータが読み取れないときに、独自のアルゴリズムで再度読み取りを行う「PureRead2(原音再生)」\*3 を搭載しています。データの欠落・補間の発生を抑えることで、オーディオ CD 本来の音質で再生することができます。

#### 3) 独自のハニカム構造と、ディスクの回転による風を利用した冷却構造を採用

不要な振動を抑える高剛性のハニカム構造の筐体を採用しています。また、ディスクの回転により発生した風を、筐体内で効果的に循環させることで、ピックアップやディスク表面の温度上昇を抑えます。

#### 4) 最新の OS “Windows 8.1™”に対応

本機および同梱のアプリケーションソフトは、最新の OS “Windows 8.1™”に対応しています。

## 5) 省電力モードを搭載

省電力モード「PEAK POWER REDUCER」を搭載しており、動作ピーク時の電力消費量を抑えます。

## 6) パイオニアBDドライブユーティリティに対応<sup>※5</sup>

専用のBDドライブユーティリティを使うことで、ドライブのさまざまな設定を行えます。

## 7) オリジナル音源集「Sound Material」を同梱

高音質な環境音を集めたオリジナル音源集「Sound Material」を同梱のアプリケーションディスクに収録しており、PCや携帯音楽プレーヤーで手軽に楽しむことができます。

※1 ブルーレイディスクアソシエーションにより決定された、大容量ブルーレイディスクに関する規格。

※2 対応メディアの詳細については、パイオニアホームページに掲載予定のメディアリストを参照ください。

※3 すべてのディスクの読み込みを保証するものではありません。またすべてのPC環境での読み込みを保証するものではありません。

※4 当社「BDR-208JBK」との比較(BD/DVDで計測)。

※5 当社サイト([http://pioneer.jp/device/list\\_wr\\_dr.html](http://pioneer.jp/device/list_wr_dr.html))からダウンロードできます。

## 【バンドルソフト一覧】

### •PowerDVD10 (CyberLink社製)

映画、アニメ、音楽などのBlu-ray、DVD-Videoをパソコン上で再生できます。CPRM、AVCRECに対応したほか、Blu-ray 3Dの再生や、2D映像を3Dに変換して再生することもできます。

### •PowerDirector 10 (CyberLink社製)

高解像度の映像を簡単に編集できます。また、デジタルカメラで撮影した写真をフォトムービーに変換して楽しむこともできます。BDXL™に対応しており、さまざまなコンテンツを1枚の対応ディスクに書き込めます。

### •PowerProducer 5 (CyberLink社製)

BD-MV、AVCHDに対応。高解像度ビデオからのディスク作成や、BD/DVDのビデオを編集することができます。BDXL™に対応しており、さまざまなコンテンツを1枚の対応ディスクに書き込めます。

### •Power2Go 8 for PURE READ (CyberLink社製)

BDXL™に対応。BD、DVD、データCD、音楽CDの作成に加え、音楽CDの取り込みや暗号保護など、さまざまなディスク書き込み用途に対応します。

### •InstantBurn 5 (CyberLink社製)

パソコン上のファイルをドラッグ&ドロップ操作でディスクに書き込めます。ファイルごとに追加や削除ができるので、手軽にファイルの記録が行えます。

### •PowerBackup 2 (CyberLink社製)

データのバックアップや修復を、見やすい画面で操作できます。

### •Medi@Show 6 (CyberLink社製)

パソコンに取り込んだ画像・映像の一覧表示や特殊効果をつけた編集ができます。BGM付きのスライドショーを作れるほか、お手持ちのビデオをスマートフォンやWeb動画のファイル形式へ簡単に変換できます。

### •LabelPrint 2 (CyberLink社製)

ディスクのラベルデザインを簡単に行えます。

### •Photo Director 4 (CyberLink社製)

デジタルカメラで撮影したRAWファイルの表示・加工・管理を行えます。

## 【主な仕様】

記録ディスク	BD	BD-R (Single/Dual/Triple/Quadruple layer)、 BD-RE (Single/Dual/Triple layer)	
	DVD	DVD-R <sup>※6</sup> 、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、 Highspeed DVD+RW、DVD-RAM <sup>※7</sup>	
	CD	CD-R、CD-RW、HS CD-RW、US CD-RW、US+CD-RW	
再生ディスク	BD	BD-ROM (Single/Dual layer)、BD-R (Single/Dual/Triple/Quadruple layer)、BD-RE (Single/Dual/Triple layer)	
	DVD	DVD-ROM (Single/Dual layer)、DVD-Video、DVD-R、DVD-R DL、 DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、DVD-RAM <sup>※7</sup>	
	CD	CD-ROM (Mode 1&2)、CD-ROM XA、PhotoCD(Single/Multi-session)、 Video CD、CD-DA、CD-Extra、CD-R、CD-RW	
インターフェース	Serial ATA Revision 2.6		
書き込み速度	BD	-R	2x、4x、6x、8x、10x、12x、16x
		-R DL	2x、4x、6x、8x、10x、12x、14x
		-R TL	2x、4x、6x、8x
		-R QL	2x、4x、6x
		-R (LtH)	2x、4x、6x、8x
		-RE	2x
		-RE DL	2x
		-RE TL	2x
	DVD	-R	1x、2x、4x、6x、8x、12x、16x
		-R DL	2x、4x、6x、8x
		-RW	1x、2x、4x、6x
		+R	2.4x、4x、6x、8x、12x、16x
		+R DL	2.4x、4x、6x、8x
		+RW	2.4x、3.3x、4x、6x、8x
		-RAM	2x、3x、5x
	CD	-R	4x、10x、16x、24x、32x、40x
-RW		4x、10x、16x、24x	
読み出し速度	BD-ROM (1層)	12x Max	
	BD-ROM (2層)	8x Max	
	DVD-ROM (1層)	16x Max	
	DVD-ROM (2層)	12x Max	
	CD-ROM	40x Max	
バッファメモリーサイズ	4 MB		
設置姿勢	横置き・縦置き <sup>※8</sup>		
外形寸法	148 mm x 42.3 mm x 180 mm (W x H x D)		
質量	740 g		

## 【リージョン設定】

本機はDVDのリージョンプレイバックコントロール機能を備えています。リージョンコードの変更は初回設定を含めて最大5回まで可能です。5回目の変更で最終の地域コードとして固定されますので、変更を行う際は十分に注意して下さい。なお、リージョンの変更(設定)の方法や変更可能な回数はDVD再生ソフトやOSにより異なります。

※6 DVD-R Version 2.0 For Generalへの書き込みに対応しております。DVD-R For Authoring 3.95GB、4.7GBへの記録はできません。

※7 カートリッジなしDVD-RAM Version 2.0/2.1/2.2のみ対応。RAM2規格ディスクへの記録はできません。

※8 縦置き使用時には、8cmディスクは使用できません。(8cmディスクアダプターは使用できません)

## 【動作環境】

BD記録・再生時	
対応OS	Windows 8.1™、Windows 8™、Windows 7™、Windows Vista™、Windows XP Home Edition/Professional 各日本語版※9
CPU	Core™Duo T2700/Core™2Duo E6300以上を推奨
メモリー	1 GB 以上
ハードディスク空き容量	記録時:25 GB (50 GB以上※10)、再生時:1 GB
グラフィック	BD-Video映像のデジタル出力時にはHDCP対応のグラフィック機能とモニターが必要。
3D映像再生には、Windows 8.1™、Windows 8™、Windows 7™、3D表示に対応した周辺機器が必要となります。再生環境詳細につきましてはサイバーリンク社ホームページを参照ください。 <a href="http://jp.cyberlink.com">http://jp.cyberlink.com</a>	

DVD/CD記録・再生時	
対応OS	Windows 8.1™、Windows 8™、Windows 7™、Windows Vista™、Windows XP Home Edition/Professional 各日本語版※9
CPU	Pentium III 800 MHz 以上 (Pentium 4、2.2 GHz 以上※10)
メモリー	128 MB 以上 (256 MB 以上※10)
ハードディスク空き容量	2 GB 以上 (7 GB 以上※10)
サウンドカード	16 ビット以上
モニター解像度	1,024 × 768、32 ビット以上の表示
その他	DirectX 9
ビデオ入力機器(ビデオデッキやカムコーダなど)およびキャプチャーカードは、別途ご用意ください。CPRM録画されたディスクを初めて再生する場合は、インターネットに接続してください。	

※9 Windows XP/Vista/7環境にインストールするには、コンピュータの管理者権限でログオン(インストール)する必要があります。本機を接続する前に「WindowsXP Service Pack3以降」をインストールしてください。

※10 推奨動作環境。

- \* 動作環境は必ずしも動作を保証するものではありません。
- \* 本機は民生用機器であり、業務用扱いは保証対象外となります。
- \* 録画・録音したメディアは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- \* Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- \* PowerRead™は、株式会社パツファローの商標です。
- \* この資料に記載されているその他の商品名、およびシステム名は各社の商標、または登録商標です。