

# News Release

2014年3月6日

# 報道資料

# 資生堂へア&メーキャップアーティストの監修により「メーク用有機 EL 照明」を製品化 ~「SHISEIDO THE GINZA」の新カウンセリングコースで活用~

パイオニアは新規事業として有機 EL 照明事業を推進しています。有機 EL 照明は、次世代照明として期待されており、当社の有機 EL 照明用パネルは、2011年の量産開始以来、多くの商業施設や医療現場で採用されています。

株式会社 資生堂(以下、資生堂)の協力のもと、自然光に近いという有機 EL 照明の特性を活かした美容用途の開発を進めてきましたが、このたび、当社のメーク用有機 EL 照明「OLE-B01」が、「SHISEIDO THE GINZA」(東京都中央区銀座)の美容カウンセリング用照明として採用されることになりました。

本機は、資生堂が4月1日(火)より提供する有料の新メーキャップコース導入に合わせ、資生堂へア&メーキャップアーティスト大久保紀子氏の監修により製品化された資生堂専用モデルです。

自然光に極めて近い光に加え、オフィスやパーティーなど、明るさと色を変えてさまざまな場面の光を再現できるので、シーンに合わせた的確なメークをサポートします。

#### 【資生堂専用"メーク用有機EL照明"「OLE-B01」の特長】

資生堂へア&メーキャップアーティスト 大久保紀子氏の監修により、さまざまなシーンでのメークに適した光を再現

- ○自然光に近いため発色性や視認性に優れ、色が自然に見える
- ○面全体が発光するので目に優しい
- ○使用シーンに合わせて3パターン(「自然光」「オフィス」「ラウンジ」)のメークモードを搭載
- ○気分に合わせて変えられる 12 パターンのリラクゼーションモードを搭載
- ○調光・調色を簡単に操作できるリモコンを付属
- ○薄型でシンプルなデザイン
- ○水銀などの環境負荷物質を含まない環境に配慮した照明





【メーク用有機 EL 照明「OLE-B01」(右はリラクゼーションモード時)】

#### 【「SHISEIDO THE GINZA」について】

資生堂の創業の地である銀座に、美の総合施設として誕生した「SHISEIDO THE GINZA」。新メーキャップコースは、「SHISEIDO THE GINZA」3 階の「パーソナルビューティーセッション(PBS)」にて提供されます。PBS では、美に関する豊富な知識と技術を持った美容のプロフェッショナル「ビューティーメンター」が、お客さま一人ひとりの魅力を高めるためのさまざまなレッスンを行っています。

「SHISEIDO THE GINZA JURL: <a href="http://stg.shiseido.co.jp/">http://stg.shiseido.co.jp/</a>



【レッスン風景】



【「OLE-B01」が設置されているレッスンルーム】

## 【"メーク用有機 EL 照明"の先行展示・体験会のご案内】

3月11日(火)より、パイオニア プラザ銀座( <a href="http://pioneer-ginza.jp/">http://pioneer-ginza.jp/</a> )に"メーク用有機 EL 照明"「OLE-B01」を 先行展示します。また、3月26日(水)、28日(金)に資生堂へア&メーキャップアーティスト 大久保紀子氏を講師にお 招きし、「OLE-B01」を使用したワンポイントメーキャップレッスン体験会を開催します。

#### 【当社有機 EL 照明に関する紹介動画(YouTube)】

2013 年 10 月に開催された「CEATEC JAPAN 2013」のパイオニアブースにおいて、資生堂の協力のもと、有機 EL 照明の美容用途活用に関するコーナー展示とトークセッションを行いました。

- トークセッション「光が、キレイをつれてくる supported by 資生堂」: http://youtu.be/w9r\_UiyocJI
- 有機 EL 照明コーナー: http://youtu.be/nHD2RMrzwR0

## 【メーク用有機 EL 照明「OLE-B01」の主な仕様】

E. 2710 (3 (2) = 2 (2)	
■搭載光源	フルカラーチューナブル有機 EL 照明パネル 2 枚
■主な機能	
メークライト	3 パターン(自然光・オフィス・ラウンジ)、明るさ調節 3 段階
リラクゼーションライト	12 パターン
■仕様	
定格電圧	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	10 W
待機時消費電力(スタンバイ状態)	1 W 以下
外形寸法(W)×(H)×(D)	160 mm × 320 mm × 100 mm
本体重量(AC アダプター含まず)	約 1.4 kg