

News Release

2025年5月8日

報道資料

Class D ハイパワーアンプを内蔵した カロッツェリア デジタルプロセッサー2 機種を発売

~純正オーディオシステムはそのままに、さらなる高音質化を実現~

商品名	型 番	希望小売価格	発売時期
デジタルプロセッシングユニット	DEQ-7000A	126,500 円(税込)	9 月
デジタルプロセッシングユニット	DEQ-2000A	オープン価格	12 月





[DEQ-2000A]

パイオニアは、Class D ハイパワーアンプを内蔵したカロッツェリア デジタルプロセッサーの、豊富な入出力端子を備えたハイレゾ音源対応のハイグレードモデル「DEQ-7000A」と、専用のセッティングデータで手軽に最適な音場を構築できるエントリーモデル「DEQ-2000A」を発売します。

近年、車内システムの統合コックピット化が進んでおり、純正オーディオシステムの取り外しや市販商品への交換が困難なケースが増えています。また、車両の純正オーディオシステムを活用しつつ、より高音質な音楽を楽しみたい、というニーズも高まっています。

両モデルは、車両の純正オーディオシステムやお使いのナビゲーションシステムに、タイムアライメントやイコライザー、出力レベルの調整など多彩な音響調整能力を追加でき、専用のスマートフォンアプリや Windows PC ソフトウェアを使った直感的な操作で理想の音響空間を構築することができます。ハイレゾ再生に対応し、システムの拡張性に優れたハイグレードモデル「DEQ-7000A」には、ソースの切り替えなどを手元で行える専用リモコンを付属。エントリーモデルの「DEQ-2000A」は、車種ごとに最適化された専用セッティングデータを使って、手軽に音質を向上できます。

カロッツェリア デジタルプロセッサー 商品ページ: https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/car_av/processor/?ad=pr

※「DEQ-2000A」は、株式会社オートバックスセブンの協力を得て開発を行いました。2025 年 7 月から、全国のオートバックス店舗で先行発売を予定しています。

【主な特長】

1) 純正オーディオシステムはそのままに、理想の音響空間を実現

タイムアライメントやイコライザー、出力レベル調整などの多彩な音響調整能力を車両の純正オーディオシステムやお使いのナビゲーションシステムに追加し、車両に理想の音響空間を構築します。高性能な DSP を搭載しており、スマートフォン用アプリケーション/Windows PC ソフト(「DSP Controller(無料)」)で、好みに合わせた音響調整を直感的に行えます。







【スマートフォン操作画面イメージ】

【PC 操作画面イメージ】

2) 車種ごとに最適な音響空間を構築できる「DEQ-2000A」用 サウンドチューニングデータ

車種ごとの車室内音響特性に合わせてチューニングした「サウンドチューニングデータ(代表車種:20 車種)」を使って、手軽に音質を向上できます。「サウンドチューニングデータ」は、カロッツェリアホームページから無料でダウンロードできます。

3) 多彩な機能をコントロールできる専用リモコンを付属(「DEQ-7000A」)

ソースの切り替えや音量調整を手元で行える専用リモコンを付属。スマートフォンや PC に接続することなく、お好みの音響セッティングに切り替えられます。

4) その他

- ・小型サイズでシート下などへの設置が可能
- ・別売のスピーカーライン入出力ケーブルで、純正配線を切断せずに接続が可能(「DEQ-2000A」)
- 延長ケーブル(2.5m)を同梱(「DEQ-2000A」)
- ナビゲーション音声とDSPソース音源の同時出力が可能
- ・ 楽曲に合わせて簡単に切り替えられるプリセットイコライザー(5種類)を搭載

【主な仕様】

	DEQ-7000A	DEQ-2000A
Amp CLASS	CLASS D	CLASS D
パワーアンプ(最大出力)	120 W × 8 ch (4 Ω)	80 W \times 4 ch (4 Ω)
パワーアンプ(定格出力)	60 W × 8 ch (4 Ω)	40 W \times 4 ch (4 Ω)
オーディオ入力	スピーカー入力(8 ch) / RCA(4 ch)	スピーカー入力(4 ch) / RCA(4 ch)
	/USB オーディオ(USB-C) / SPDIF(光もしくは	/ Bluetooth オーディオ
	同軸)/ Bluetooth オーディオ	
オーディオ出力	スピーカー出力 8 ch	スピーカー出力 4 ch
	プリアウト RCA 出力 10 ch	プリアウト RCA 出力 6 ch
周波数特性	20 Hz ~ 40 kHz	20 Hz ~ 40 kHz
プリアウト出力レベル	4.0 V	4.0 V
高調波歪率	0.1 %(スピーカー出力)	0.1 %スピーカー出力)
	0.05 %(RCA 出力)	0.05 %(RCA 出力)
取付寸法 (W) × (H) × (D)	(本体) 200 × 47 × 169 mm	(本体) 200 × 47 × 169 mm
	(リモコン) 89 × 25 × 40 mm	
質量	1.65 kg(コード含まず)	1.60 kg(コード含まず)
付属品	リモコン、電源ケーブル、スピーカーライン入力	電源/スピーカーライン入出カケーブル、外部
	ケーブル、スピーカーライン出力ケーブル、USB	トリガーケーブル、延長ケーブル、USB ケーブ
	ケーブル(PC 接続用 AtoB)、Bluetooth アンテ	ル(PC 接続用 AtoB)、Bluetooth アンテナ、取
	ナ、取付金具、ねじ	付金具、ねじ

- * 当社は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にハイレゾロゴを冠して推奨しています。ハイレゾロゴは登録商標です。
- * Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※お客様のお問い合わせ先※ カスタマーサポートセンター TEL 0120-944-111 (無料)