

## 受動喫煙防止条例に対応！！

### アクティオのグループ会社「喫煙ハウス」レンタル・販売開始

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社:東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼 COO:小沼直人、以下「アクティオ」)のグループ会社である、株式会社共成レンテム(代表取締役執行役員社長:高野博勝、以下「共成レンテム」)とエスアールエス株式会社(執行役員社長:添田美智男、以下「エスアールエス」)は、設置後に電源をつなぐだけですぐに使える、受動喫煙防止条例対応の商品「喫煙ハウス」をレンタル・販売しています。

受動喫煙防止条例は、2020年4月1日から施工された、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防ぐため、飲食店、娯楽施設、体育施設、宿泊施設など不特定多数の人が利用する、すべての施設の屋内を原則禁煙とするルールです。また、屋外での喫煙に関しても、喫煙をすることができる場所であるという標識の掲出や20歳未満の人が喫煙室に立ち入らせないための表示が必要になりました。



共成レンテム



エスアールエス

今回、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防ぎ、お客様のニーズに合わせられる「喫煙ハウス」のレンタル・販売を開始いたしました。

アクティオは今後も「レンサルティング」のノウハウを活かし、様々な社会問題を解決する製品やサービスを提供していきます。

#### ■アクティオが展開する“レンサルティング”とは



アクティオのコンセプトである「レンサルティング」は「レンタル」と「コンサルティング」を合わせた造語で、商標登録しています。会長の小沼光雄は著書の中で次のように紹介します。『従来、建機の世界では「つくる」「売る」という要素が主だったところに、「知恵やノウハウをプラスして貸す」という新たな価値提案をビジネスとして行ったわけです』(算数とハートの経営 2014年 幻冬舎)。現在の建設機械は、非常に高度化しており、せっかくの機能も、現場で最大限に活用することは難しくなっています。目的を果たすため、状況に応じてどの機能をどのように使うのか。アクティオは単に機械を貸すだけでなく、専門的なノウハウを持ってサポートします。建設機械を熟知する専門レンタル会社だからこそ可能な、しかしレンタルの枠組みを飛び出した提案型のサービスがレンサルティング。時代とともに、その意義を拡大し、進化を続けています。

【アクティオ公式サイト】[https:// www.aktio.co.jp/](https://www.aktio.co.jp/)  
 【アクティオ Facebook ページ】<https://www.facebook.com/aktio.jp/>

【アクティオ公式サイト】<https:// www.aktio.co.jp/>

【アクティオ Facebook ページ】<https://www.facebook.com/aktio.jp/>

#### ■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社アクティオ営業企画部広報課担当:深沢、進(しん)、成澤

TEL:03-6854-1414 FAX:03-6854-1436 e-mail:aktio-pr@kyodo-pr.co.jp

## ■参考 共成レンテム「喫煙ハウス」

共成レンテムの「喫煙ハウス」は換気扇、照明などを標準装備、設置後に電源をつなぐだけですぐに使用可能な商品です。元々、2007年頃よりレンタル・販売を行っており、受動喫煙防止条例に伴い、今回の新タイプにリニューアルいたしました。タバコの煙の中には、「発がん物質」や「発がん促進物質」が含まれていると言われており、喫煙者本人が吸い込む「主流煙」より、タバコの先から立ちのぼる「副流煙」の方がより多くの有害物質が含まれているため、喫煙ルームからタバコの煙やにおいが漏れていては受動喫煙防止にはなりません。今回の喫煙ハウスは分煙機や換気扇を設置しているため、発がん物質をしっかりガードでき、受動喫煙の軽減に繋がります。



今回の喫煙ハウスは分煙機や換気扇を設置しているため、発がん物質をしっかりガードでき、受動喫煙の軽減に繋がります。

## ■共成レンテム「喫煙ハウス」仕様表

床	スリップ止め加工のカラーコンパネ(グレー)	
内壁	耐水性のある木目合板	
天井	耐水性のある木目合板	
換気扇	(mm)	350×350
レジスター	(個)	2
寸法	全長L (mm)	4,450
	全幅W (mm)	1,900
	全高H (mm)	2,550
質量	(kg)	750(フレームのみ)




分煙用大型電動換気



分煙機

※室内には分煙機が設置しております。

## ■寸法図



## ■喫煙ハウス室内



## ■レンタル・販売開始日

2020年4月より

## ■参考 エスアールエス「喫煙ハウス」

エスアールエスの「喫煙ハウス」は、受動喫煙対策として、有圧換気扇<sup>※1</sup>、LED 照明、コンセントを標準装備、設置後に電源をつなぐだけですぐに使用可能な商品です。さらに、助成金対象商品として中小企業事業主が屋外喫煙所の設置を行った場合に受けられる「受動喫煙防止対策助成金」<sup>※2</sup>を受けられる給換気システムを採用しました。

※1 有圧換気扇は、風量が低下しないように、空気に圧力をかけて流れをつくり(静圧)、外の環境からの影響を受けにくいように空気循環させる装置

※2 レンタル契約での設置は助成対象外



### ■エスアールエス「喫煙ハウス」商品特徴

#### ①レイアウトフリー

・パネルを入れ替えることで設置場所に合わせたレイアウトが可能

#### ②メンテナンス性

・床はワックス掛けの必要がない複層ビニールシート  
・鋼板製のフラットなパネルのため、たばこのヤニが染みにくく室内清掃が簡単

#### ③短時間設置

・「喫煙ハウス」1棟に必要な機能をすべて搭載し在庫するため、短時間での施工が可能  
・電源につなげはすぐに使える簡単仕様

#### ④マグネット式サインボード

・用途に合わせて、喫煙専用室や加熱式たばこ専用室など、サインボードを変えることが可能

#### ⑤オプション

・脱臭機、エアーカーテン、エアコン機器、ダクトフランジなどをオプションとして用意

#### ⑥助成金対象商品

・中小企業事業主が屋外喫煙所の設置をした場合に受けられる「受動喫煙防止対策助成金」を受けられる給換気システムを採用(レンタル契約での設置は助成対象外)



マグネット式サインボード

■エスアールエス「喫煙ハウス」仕様表

構造		角形鋼管・軽量刑鋼
屋根	屋根材	GL 鋼板 t=0.35
	断熱材	スチロール t=15
	天井材	カラー鋼板 t=0.35
床	床材	構造用合板 t=12
	床仕上材	長尺シート
壁パネル	外装材	カラー鋼板 t=0.35
	断熱材	硬質発砲ウレタン t=34
	内装材	カラー鋼板 t=0.35(ベニヤ)
FIX パネル		t=5・フロートガラス (飛散防止フィルム貼)
建具	寸法 (mm)	フラッシュドア 785
電気		LED シームレス照明 換気扇(有圧換気扇 350φ): 壁パネルによる ブレーカー コンセント
その他		ガラリ 300 口:壁パネルによる
オプション		高性能プラズマイオン脱臭機: 壁パネルによる エアーカーテン エアコン
天井高 (mm)		2,373
面積	壁外寸 (㎡/坪)	3.74/1.13
	壁内寸 (㎡/坪)	3.48/1.05
寸法	全長 L (mm)	1,940(支柱外法)
	全幅 W (mm)	1,940(支柱外法)
	全高 H (mm)	2,670(吊金具含む)
質量 (kg)		307(フレームのみ)

■レンタル・販売開始日

2020年8月初旬～

■オプション



脱臭機



エアーカーテン




エアコン機器



ダクトフランジ

■寸法図



■立面図

