

2013年10月28日

コンビ株式会社

社長:松浦 弘昌

〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7

TEL: 03-5828-7607 FAX: 03-5828-7662

## 赤ちゃん和妈妈が向き合える、“一步進んだベッド型”<sup>(※1)</sup>チャイルドシート 「ネルーム エッグショック」2014年1月上旬新発売 ゆび1本 360度回転で赤ちゃんの乗せ降ろしも簡単!

コンビ株式会社は、まるでベッドに寝ているような快適な環境でママと赤ちゃんが向き合っ  
て過ごせる”一步進んだベッド型“(※1)チャイルドシート「コンビ ホワイトレーベル  
ネルーム エッグショック」シリーズを新発売いたします。3段階リクライニング調節と8段  
階に伸び縮みするヘッドレスト調節で合計48パターンのシートアレンジを実現。新生児  
から4才頃までの赤ちゃんの成長に合わせてしっかりとフィットさせることができます。  
さらに、どのリクライニングポジションでも簡単に360度回転させることができる機能も加  
えたコンビだけの新構造で、限られた車内空間での載せ降ろしも楽にできます。2014年1  
月上旬より全国のベビー用品専門店、玩具専門店、百貨店などで販売いたします。

「ネルーム」シリーズは、自社の従来の回転タイプのチャイルドシートに比べ、可能な限  
りシートを寝かせた“一步進んだベッド型”(※1)ですが、赤ちゃん和妈妈が向き合える後ろ  
向き装着なので、万が一の衝撃を背中全体で受け止め分散できる安心な構造です。(※2)赤  
ちゃんの成長に合わせて大きさを使用することができ、省スペースで快適な車内空間を実現  
しながら、汗かきな赤ちゃんの乗り心地を考えて、立体メッシュシートと本体に通気孔を設  
けた構造で通気性を確保。赤ちゃんの頭が触れる部分には吸湿速乾繊維「HO-COOLING®」  
を使用しました。さらに洗濯可能で通気性も向上させた、進化した衝撃吸収素材「エッグシ  
ョック Qnew (クニユ)」を新たに搭載(※3)。大切な赤ちゃんを一番に考えて設計されたチ  
ャイルドシートです。

(※1)もしもの衝撃を背中であられる角度で、赤ちゃんの快適性に配慮して可能な限りシートを寝かせた形状

(※2)(社)日本小児科学会や米国小児科学会、(社)日本小児保健協会なども推奨・コメントしている取り付け

(※3)NC570/NC520のみ

### 【製品仕様】

- 製品名 : コンビ ホワイトレーベル ネルーム  
エッグショック NC-570
- カラー : フュージョンブラック
- 価格 : 59,850円(税込)
- 適応体重: 18kg以下(参考: 新生児~4才頃まで)
- サイズ : W460×D640~760×H680~780  
※サポートレッグ含まず(後ろ向き時)
- 本体重量: 12.5kg
- 安全基準: ECEヨーロッパ統一規則適合品



- 製品名 : コンビ ホワイトレーベル ネルーム エッグショック NC-520
- カラー : ダークマルーン / チタングレー
- 価格 : 54,600 円 (税込)
- 適応体重 : 18kg 以下 (参考 : 新生児 ~ 4 才頃まで)
- サイズ : W460×D640~760×H680~780  
※サポートレッグ含まず (後ろ向き時)
- 本体重量 : 12.4kg
- 安全基準 : ECE ヨーロッパ統一規則適合品



ダークマルーン      チタングレー

- 製品名 : コンビ ホワイトレーベル ネルーム エッグショック NC-470
- カラー : ビオラモカ / コーラルモカ / モカブラウン
- 価格 : 49,350 円 (税込)
- 対象月齢 : 新生児から 4 才頃まで (体重 18kg 以下)
- サイズ : W460×D640~760×H680~780  
※サポートレッグ含まず (後ろ向き時)
- 本体重量 : 12.3kg
- 安全基準 : ECE ヨーロッパ統一規則適合品



ビオラモカ      コーラルモカ      モカブラウン



コンビ ホワイトレーベル ネルーム エッグショック NC-570      コンビ ホワイトレーベル ネルーム エッグショック NC-520      コンビ ホワイトレーベル ネルーム エッグショック NC-470

製品特性表

製品特性	ネルーム		コンビ ホワイトレーベル ネルーム エッグショック NC-570	コンビ ホワイトレーベル ネルーム エッグショック NC-520	コンビ ホワイトレーベル ネルーム エッグショック NC-470
	快適性・通気性	幌の大きさ	トップウィンドー エアスルーウィンドー	大	大
快適性・通気性	エアゲート(通気孔)	トップウィンドー	○	○	○
	シートクッションの大きさ	エアゲート(通気孔)	○	-	-
	頭部 HO-COOLING*	シートクッションの大きさ	大	中	小
	頭部 メッシュ	HO-COOLING* メッシュ	○	○	○
衝撃吸収 [揺動してインサートシステム]	座面 通気孔	座面 通気孔	○	-	-
	頭部~座部 エッグショック *建設は330エッグショック	座面 通気孔	○	○	○
	側頭部 Wエッグショック	OneW	○	○	(頭部は後頭部位のみ)

## 《コンビ独自の安全基準》

コンビは、公的な安全基準を満たすことだけではなく、衝突安全性はもとより、素材の選択、使用性評価など、より厳しい社内評価基準を設けて研究開発しています。チャイルドシートについては、自社でダイナミック試験装置を導入し、年間を通して定期的に試験を行っています。衝突試験では、基準よりも早いスピードで衝突させ安全性を確認しています。



## 《着用率の向上を目指して、チャイルドシート取り付けキャンペーン》

6歳未満の乳幼児のチャイルドシートの着用は平成12年より法制化されていますが、2013年のJAFによる調査では使用率は60.2%と4割近くは使用していない状況です。

チャイルドシートについて理解していただき、正しく着用していただけるよう、コンビではチャイルドシートの取り付け方法など正しい装着の指導をチャイルドシート認定指導員が行う「チャイルドシート取り付けキャンペーン」を行っています。

詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.combi.co.jp/soudan/after/ivent.html#1>



---

報道各位からのリリースに関するお問い合わせ先 : 経営企画部 広報担当 安藤

TEL : 03-5828-7607 / FAX : 03-5828-7662

製品に関するお問い合わせ : コンシューマープラザ

TEL : 048-797-1000