

デロンギ ヒーター最上位モデルから待望の新色が登場

デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル (IDH15WIFI-AB)

さらに、シンプルで使いやすいディスプレイノブ搭載モデルも新登場
デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ (IDH15-WG/AG)

2024年9月3日 (火) 同時発売



デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル (IDH15WIFI-AB)

デロンギマルチダイナミックヒーターソラーレ (IDH15-WG)

デロンギ・ジャパン株式会社 (本社：東京都港区 代表取締役社長：甲斐ラース) は、「ゼロ風暖房」のデロンギ ヒーター最上位モデルから、グレーを基調とした新色「デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル (IDH15WIFI-AB)」 [以下、ソラーレ Wi-Fiモデル (IDH15WIFI-AB)] と新モデルである「デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ (IDH15-WG/AG)」 [以下、ソラーレ (IDH15-WG/AG)] の3製品を、9月3日 (火) より同時発売いたします。

ソラーレ Wi-Fiモデル (IDH15WIFI-AB) は、2023年10月に発売した、「デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル (IDH15WIFI-WB)」の新色としてボディカラーにアストログレーを採用し、シックにデザインされた新製品です。温風を使わない「ゼロ風暖房」で肌も喉も乾燥しにくい特徴はそのままに、直感的に操作できる視認性に優れたカラー液晶ノブ、屋内/屋外から遠隔操作が可能なアプリ機能^{※1}、エレガントで安定感のあるシルエットという最上位モデルの魅力も備わった製品です。インテリアやお好みに合わせてお色を選びいただけるようになりました。

同時発売のソラーレ (IDH15-WG/AG) は、見やすい大きな画面とシンプルな操作性が特徴のディスプレイノブを採用した新モデルです。人間工学に基づくデザインで使いやすさを追求しながら、Wi-Fiモデルと同じく従来のオイルヒーター^{※2}と比較して、約50%の軽量化を実現しました。ピュアホワイトとアストログレーの2つのカラーからお選びいただけます。

デロンギ オイルヒーターは、1974年のイタリア本社で製造販売を開始してから今年で50周年を迎えます。今後も電気ヒーターならびにオイルヒーターカテゴリNo.1^{※3}ブランドとして進化を続けてまいります。

※1 屋内および屋外からのスマートフォンによる操作にはWi-Fiルーターとインターネット環境が必要です。

※2 対象製品：RHJ75V0915

※3 電気ヒーターカテゴリ：独立調査機関調べ 日本国内金額シェア (2013年1月～2023年12月)

オイルヒーターカテゴリ：独立調査機関調べ 日本国内数量・金額シェア (2004年1月～2023年12月)

※ Wi-FiおよびWi-FiロゴはWi-Fi Allianceの商標または商標登録です。

製品のお問い合わせ先

デロンギ・ジャパン株式会社 マーケティング部 広報担当

Email: delonghi-pr.japan@delonghigroup.com

デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル (IDH15WIFI-AB) 特徴

グレーを基調としたシックなデザイン

新色のアストログレーを基調に、ベージュをアクセントとして採用。天面のステンレススチールグリッドやクローム仕上げのノブによる洗練された上質感とともに、一体感のあるシックなデザインがインテリアに調和します。

丸みを帯びた底面のスカート部分がキャスターを隠し、エレガントなシルエットを完成させると同時に、移動させる時でも安定感を与えます。



直感的な操作が可能で視認性に優れたカラー液晶ノブを搭載

「回して選択、押して決定」の直感的に操作可能なカラー液晶ノブを本体上部に配置。離れた場所からヒーターを操作した際にも、設定完了をリングライトでお知らせします。リングライトは4段階の明るさから、ディスプレイ表示の向きは3方向からお選びいただけます。



足元から部屋全体を暖める

素早く暖めるヒーティングエレメント（熱源）を水平に、赤外線を集めて輻射熱を強化するインフラレッドシールドを側面に配置することで、輻射と対流のバランスを最適化しました。さらに、下部のヒーティングエレメントを優先的に使用するアルゴリズムを採用することで、床に輻射熱を伝える効率を向上。床からの二次的な輻射熱により足元から部屋全体を暖めます。



IST
INFRARED SHIELD
TECHNOLOGY



従来製品※から約50%軽量化

従来のオイルヒーター※に比べて重さを約50%軽量化。さらに大きなハンドルを上部に配置し、ヒーターの移動を容易にしました。

※対象製品：RHJ75V0915

	従来製品 RHJ75V0915	新製品 IDH15WIFI-AB
--	--------------------	---------------------



幅(mm)	300	240
重さ(kg)	16.5	8.3

デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル (IDH15WIFI-AB) 特徴

アロマボウルが付属

付属のアロマボウルに水を適量入れ、アロマオイルを数滴垂らすことで、香りを楽しみながらお部屋を暖めることができます。



※アロマオイルは付属していません。

収納カバーが付属

使用しないオフシーズンに便利な収納カバーが付属。ホコリよけの収納/保管カバーとしてお使いいただけます。



専用スマートフォンアプリで屋内/屋外から遠隔操作が可能


iOS・Android™対応の専用アプリを使用可能。

「デロンギ コンフォート アプリ」をインストールしたスマートフォンで、屋内および屋外からの遠隔操作が可能です。帰宅前にお部屋を暖めたり、外出先からヒーターの状態を確認して、消し忘れたときは外出先から運転停止の操作もできます。また、GPSの位置情報によりヒーターを自動操作可能で、自宅に近づくと電源がオンに、離れるとオフにできるため、消し忘れの心配もなくなります。さらに、iOSではSiriに対応しており、手が離せないときもハンズフリーで操作が可能です。



アプリで操作可能な主な機能

- 電源オン/オフ
- 温度設定
- 運転モード
- 運転電力レベル
- タイマー機能 (スケジュール運転)
- GPS機能
- 睡眠時のスケジュール設定 (マイスリープ機能)
- エコモード
- チャイルドロック
- デバイスシェアリング
- Siriによる音声操作 (iOSのみ対応)




アプリ画面イメージ

※ 対応機種・OSについて詳しくは右記URLをご確認ください。 <https://www.delonghi.com/ja-jp/mdh-wifi-notes>
 ※ 屋内および屋外からのスマートフォンによる操作にはWi-Fiルーターとインターネット環境が必要です。

睡眠環境を最適コントロールし、質の高い睡眠をサポート

「デロンギ コンフォート アプリ」内のマイスリープ機能を使うことで、入眠後設定温度を下げ、起床時間に合わせて設定温度を上げるなど睡眠専門医監修の温度制御を行います。さらに、Apple Watchの使用で、脈拍と姿勢をモニタリングしてマイスリープを起動します。

※ Apple Watch、Siriは米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。





【製品情報】

製品名 : デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル
 型式番号 : IDH15WIFI-AB
 カラー : アストログレー+ベージュ
 価格 : オープン

[商品サイトはこちら](#)



製品名	デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル (IDH15WIFI-AB)		
広さの目安	約10 ^{※1} ～13畳 ^{※2}	電源コードの長さ	2.5m
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	240mm×520mm×680mm	消費電力 (電力切替)	1500W (300/600/900/1200/1500)
本体質量	約8.3kg	電圧/周波数	100V/50-60Hz

※1 日本電気工業会自主基準

※2 デロンギ自社実験による。試験条件：新省エネルギー基準 外気温5°C、5面接触

デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ (IDH15-WG/AG) 特

徴 シンプルで使いやすいディスプレイノブを搭載

表示と操作が連動し、直感的に設定しやすいディスプレイノブを採用。温度設定はノブを回して設定するだけで完了。オンタイマー設定は運転停止中に、オフタイマー設定は運転中にタイマーボタンを押した後、ノブを回して時間を設定する簡単設定。

設定温度より少しだけ控えめに運転するエコ運転で日々の節電をサポート。



インテリアと調和したデザイン&軽量化

人間工学に基づくデザインでインテリアに調和しやすいシルエットを追求。使いやすさをさらに高めながら、従来のオイルヒーター※に比べて約50%以上もの軽量化を実現しました。

大きなハンドルを上部に配置し、掃除などヒーターを動かす必要があるときも簡単に移動できます。ディスプレイノブを本体上部に配置することで、腰をかがめずに操作可能。コードフォルダーも縦長にすることでコードを収納しやすくなりました。

※対象製品：RHJ75V0915

	従来製品 RHJ75V0915	新製品 IDH15-WG/AG
幅(mm)	300	290
重さ(kg)	16.5	7.7

足元から部屋全体を暖める

素早く暖めるヒーティングエレメント（熱源）を水平に、赤外線を集めて輻射熱を強化するインフラレッドシールドを側面に配置することで、輻射と対流のバランスを最適化しました。さらに、下部のヒーティングエレメントを優先的に使用するアルゴリズムを採用することで、床に輻射熱を伝える効率を向上。床からの二次的な輻射熱により足元から部屋全体を暖めます。



IST
INFRARED SHIELD
TECHNOLOGY

デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ (IDH15-WG/AG) 特

選べる2つのカラー

ピュアホワイトとアストログレーの2つのカラーからお選びいただけます。



IDH15-WG



IDH15-AG

収納カバーが付属

使用しないオフシーズンに便利な収納カバーが付属。ホコリよけの収納／保管カバーとしてお使いいただけます。



【製品情報】

製品名	: デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ
型式番号	: IDH15-WG/AG
カラー (2色展開)	: WG ピュアホワイト+ライトグレー / AG アストログレー+ライトグレー
価格	: オープン

[IDH15-WGの商品サイトはこちら](#)

[IDH15-AGの商品サイトはこちら](#)

製品名	デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ (IDH15-WG/AG)		
広さの目安	約10 ^{※1} ~ 13畳 ^{※2}	電源コードの長さ	2.5m
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	290mm × 520mm × 630mm	消費電力 ^{※3} (電力切替)	1500W (300/600/900/1200/1500)
本体質量	約7.7kg	電圧/周波数	100V/50-60Hz

※1 日本電気工業会自主基準

※2 デロンギ自社実験による。試験条件：新省エネルギー基準 外気温5℃、5面接触

※3 設定温度に合わせて自動制御

【ここがポイント！ デロンギ マルチダイナミックヒーター 共通の特徴】

デロンギ マルチダイナミックヒーターが優れている理由

- ・ 室温を安定させて快適に節電
- ・ 心地よくスピーディーに暖める
- ・ 極めて静かな運転音

【オイルヒーターとの違い】

オイルヒーターは密封された難燃性オイルを温めて放熱するのに対して、マルチダイナミックヒーターはダイレクトに金属モジュールやヒーティングエレメントを通じて放熱させることで、より緻密で高効率・省エネな温度制御を実現しました。



*独立調査機関調べ
日本国内金額シェア（2013年1月～2023年12月）

室温を安定させて快適に節電

高精度な温度調整を行う「オートアダプティブテクノロジー」で快適温度をキープ。無駄な暖めすぎを防ぎ、消費電力を抑えます。

心地よくスピーディーに暖める

外気温が5°Cの寒い冬でも、わずか25分で室温は20°Cに到達。従来ヒーターの約2倍*速暖。

※試験条件：空気温度（床上150cm）1500Wモデル 11畳居室新省エネルギー基準 外気温5°C、5面接触。

極めて静かな運転音

人の耳では何も聞こえないほどの静粛性*。寝室はもちろん、作業に集中したい時、映画や音楽の鑑賞時にもおすすめです。

※第三者機関にて試験

【ゼロ風暖房(マルチダイナミックヒーター/オイルヒーター)共通の特徴】

風が出なくても部屋全体が暖かい


デロンギ ヒーターは輻射熱（太陽が地球に熱を伝えるのと同じ原理）で床・壁・天井にも熱を伝え、部屋中を暖めるから体感温度が違います。20°C設定でも部屋中快適です。



【シミュレーションプログラム監修】 明治大学理工学部建築学科 酒井 孝司 教授
 【シミュレーション条件】 建物の構造・断熱性：木造・新省エネ基準（IV地域）に適合・6畳居室 運転時間:15~22時、設定温度:18~25°C、相対湿度:50%、外気温：拡張アメダスデータに基づいた東京の12月下旬の気温/着衣と代謝を考慮。

肌も喉も乾燥しにくい

温風を出さないから水分を奪われることがほとんどなく、肌や喉に優しい。快適に過ごせます。



試験施設：総合健康開発研究所
 非盲検クロスオーバー比較試験、開始30分後の肌水分量を測定。
 温度：24°C設定、湿度：50%設定、被験者：乾燥肌の20~40代女性（n=5）

空気を汚さない

温風を出さないで、室内のホコリやハウスダスト、ペットの体毛などを巻き上げることがありません。発火、燃焼もないため、空気を汚しません。



やけどしにくい表面温度

マルチダイナミックヒーターにおいては平均表面温度は約60°Cのため触れてもやけどしにくく安心。



※通気口には触れないでください。やけどの恐れがございます。

火事が起きにくい安全設計

災害時など、ヒーター本体が倒れた際に自動で電源をオフにする「転倒時電源遮断装置」、衣類がヒーター上部に落下するなどして、ヒーター本体が過度に熱を持った際に自動で電源をオフにする「安全ヒューズ」を搭載。

また、デロンギ独自の「安全プラグ」で異常過熱（約80°C以上）したときにも、自動で電源をオフにします。（特許第4209907号取得）

燃料の補充が不要、お手入れも簡単

デロンギ ヒーターは燃料の補充や交換の手間がなく、お手入れも簡単です。マルチダイナミックヒーターは電気力で製品内部の金属モジュールやヒータリングエレメントを温めて放熱。オイルヒーターは電気力で製品内部の熱源を温め、密封された難燃性オイルを通じて放熱します。

デロンギのメンバーシッププログラム「De'Longhi Family」

デロンギ製品をご購入いただいたお客様に、安心して製品を長くご愛用いただくため、ご購入後のメーカー無償保証期間の延長、万が一の際の迅速な修理対応といったアフターケアを大幅に拡大し提供いたします。また、メンバー限定の先行情報として、新商品やセールなどの最新情報もいち早くお届けいたします。

[詳細はこちら](#)

製品の無償保証期間を大幅延長

【対象製品カテゴリー】

マルチダイナミックヒーター／
オイルヒーター／その他のヒーター

通常のメーカー
保証期間

3年間

※お客様の過失による故障の場合は、
有償修理となりますので予めご了承ください。



De'Longhi Family
保証期間

5年間

製品の修理を72時間以内で対応



※製品ご購入から6か月以内にDe'Longhi Familyにご登録(お客様情報かつ製品登録)が完了している場合のみ対象となります。
※家庭用としてご使用頂いている場合にのみ対象です。
※故障内容、パーツの在庫状況、繁忙期(秋から冬)は72時間以上のお時間がかかる場合がございます。
※修理のご相談は弊社サポートセンターへお問い合わせいただき、De'Longhi Familyご登録メールアドレスをご申告ください。
※72時間以内には土日祝は含まれません。

お得な情報をお届け

新製品、セール、製品の賢い使い方、イベント情報等、メールやLINEを通じて、デロンギ製品をより楽しみいただける情報をいち早くご案内いたします。



デロンギ — 進化し続けるブランド —

デロンギ(De'Longhi)は、20世紀前半より、イタリア北部の街トレヴィーゾでクラフトマンワークショップ(職人の作業場)としてスタートしたイタリアの家電ブランドです。1974年に、最初の電気機器であるオイルヒーターを製造し、工房から工場へと飛躍的に発展を遂げました。1990年代には、暖房器具の製造で使われる技術を用いて、コーヒーマシンの開発・製造にも参入。コーヒー市場に積極的に新しい製品を投入し続け、現在、全自動コーヒーマシンをはじめとするコーヒーマシン市場において世界的トップシェアを誇ります。

ブランドスローガン「Better Everyday」について

「Better Everyday」は、2011年から続くデロンギのブランドスローガンです。消費者のニーズや時代に合わせて製品は少しずつ変化しながらも、根底にあるこの想いは変わらず守り続けています。

「Better Everyday」は、デロンギがお客様へ提供したい「家で過ごす時間をより愉しく、心地よいひとときに変える」というブランド・コンセプトを体現しています。人々の日常に寄り添うというコンセプトと、より豊かな時間をもたらすという想いがこめられており、製品設計の際にもこの考えを大切にしています。デロンギ製品を使うお客様が、毎日、より心地よく、より充実した、より愉しめる暮らしへ。まさに、「より良い毎日へ」というコンセプトです。

■デロンギ・ジャパンについて

デロンギ・グループの日本法人の「デロンギ・ジャパン株式会社」は1995年に設立。主な事業は、日本市場向け家庭用・業務用電気製品の輸入販売となり、以下分野の商品・付帯サービスを取り扱っています。

1. オイルヒーター、マルチダイナミックヒーター、パネルヒーター、ファンヒーター等の暖房機器および空気清浄機能付きファン。
2. 全自動コーヒーマシン、エスプレッソ・カプチーノメーカー、ドリップコーヒーマーカー等のコーヒー機器。
3. ハンドブレンダー、フードプロセッサー、コンベクションオーブン、電気ケトル等の小型調理家電製品。

主力商品であるオイルヒーターは、2004年以來20年間、日本市場において販売台数・売上No.1※1の地位にあり、多くのお客様から支持され続けています。コーヒー機器分野でも、日本だけでなく世界各国でコーヒーマーカー売上No.1※2を獲得しており、優れた機能だけでなく、洗練された美しいデザイン性を備えたデロンギ製品は、世界の国と地域で愛されています。

※1 独立調査機関調べ 2004年1月～2023年12月 日本国内数量・金額シェア

※2 独立調査機関調べ 2023年1月～12月