

－人々の楽しみや可能性を“外へ広げる”－  
コロナから新ブランド「OUTFIELD」が誕生！

第1弾としてランタンをモチーフとした「小型対流形石油ストーブSZ-F32」を含む暖房3製品を  
大地や植物を彷彿とさせるアースカラーで統一した「フィールドベージュライン」として、  
公式オンラインストア「コロナストア」にて4月より順次販売開始！

株式会社コロナ(本社:新潟県三条市、社長:大桃満)は、“暮らしを「楽」から「楽しい」へ”をコンセプトに掲げた新ブランド「OUTFIELD」を設立します。第一弾として同ブランドから「小型対流形石油ストーブ SZ-F32」「ポータブル電源対応石油ファンヒーター FH-CPF25」を4月26日(水)、「対流形石油ストーブ SL-F510」を9月(予定)から、公式オンラインストアで順次販売します。また、4月26日(水)に販売開始する2製品は、3月31日(金)10時より同ストア内の特設サイトにて先行予約を開始します。



「OUTFIELD」は、“暮らしを「楽」から「楽しい」へ”をコンセプトとした新ブランドで、楽しみや可能性を“外へ広げる”という意味を込めています。また、ロゴのデザインは、「OUTFIELD」のFをモチーフに、自然の中でくつろぐ人々や炎、山、木、鳥などを表現しています。

第1弾は本体色をアースカラーのフィールドベージュ色で統一した「フィールドベージュライン」として販売することが決定しました。ランタンをモチーフとした新製品「小型対流形石油ストーブ SZ-F32」、昨年台数限定で販売した人気製品「ポータブル電源対応石油ファンヒーター」、そして当社定番の対流形石油ストーブ「SLシリーズ」の3製品です。

新ブランド「OUTFIELD」を通じて、皆様の快適や楽しさを、一層広げられるよう取り組んでまいります。

## ｜新ブランド「OUTFIELD」について

当ブランドは、“暮らしを「楽」から「楽しい」へ”をコンセプトとし、楽しみや可能性を“外へ広げる”という意味を込めています。これまでは家庭の「不便」を「楽」にする製品を開発してきた当社ですが、これからは「楽」から「楽しい」を提供していきたいと考えます。

新型コロナウイルスを経て「日常」や「当たり前」が見直されると同時に、暮らし方や価値観に合わせて「楽しみ方」も変化したからです。

「アウトドア」の領域で言うと、自宅のベランダでグランピングをする「ベランピング」や、椅子を野外に設置しそこで時間を過ごす「チェアリング」などが生まれ、「キャンプ」以外の選択肢も多くなりました。

このように自分にとって楽しいと感じる「場」を持つこと・増やすことが大事であると考え、人々の「フィールド」を広げることを目標に掲げ、「OUTFIELD」を立ち上げました。

「OUTFIELD」は、自然やアウトドアをモチーフに、アウトドア気分を高める製品をラインアップしていきます。第1弾として、アースカラーに統一した「フィールドベージュライン」を販売します。

OUTFIELD特設ページ：<https://www.corona.co.jp/outfield/index.html>



## ｜「OUTFIELD」新製品ラインナップ

### ■小型対流形石油ストーブ SZ-F32

#### ・ランタンをイメージしたデザイン

人が集う、炎を囲む、明りを灯すなどストーブと共通点が多く親和性も高い「焚き火」や「ランタン」に着目し、人の心をひきつけるランタン風のデザインを施しました。

まるみのある形状でありながらも、シルバーのガードや黒いつまみでギア要素を足すことで、オシャレ感と無骨さを兼ね備えています。

価格：34,800円(税込)

発売日：4月26日(水)10時

予約販売受付期間：3月31日(金)10時～4月10日(月)10時

特設ページ：<https://www.corona.co.jp/outfield/szf/index.html>



#### ・持ち運びしやすいコンパクトサイズ。でも暖房能力3.19kWを実現！

置台底面の幅は、35.5cmで従来のSLシリーズと比べて約11cm小さく、コンパクトでありながら暖房能力3.19kW、連続燃焼約12.3時間を実現しました。また、水平確認ができる水平器を搭載し、様々なシーンで使用できます。

#### ・[別売]収納に便利な専用バッグ

本製品を使用しない時期でも、汚れや傷をつけずに収納できる専用バッグもあわせて販売します。ファスナーは本製品を出し入れしやすい形に設計されています。

価格：9,900円(税込)

予約販売受付期間：3月31日(金)10時～4月10日(月)10時



### ・[別売]専用の反射板(2023年秋発売予定)

熱を反射させて、ストーブ正面を暖めたい時におすすめです。

※詳細な発売時期・価格は未定です。

※開発中のため、仕様が変更となる可能性があります。



### ■ポータブル電源対応石油ファンヒーター FH-CPF25

2022年9月に台数限定で販売し、お客様より再販の声が多く寄せられた「ポータブル電源対応石油ファンヒーター」をフィールドベージュラインより販売します。地球の大地や植物を彷彿とさせるアースカラーで、アウトドア気分をより一層盛り上げる逸品となっています。

価格:25,800円(税込)

発売日:4月26日(水)10時

予約販売受付期間:3月31日(金)10時~4月10日(月)10時

特設ページ: <https://www.corona.co.jp/outfield/cpf/index.html>



### ・低出力のポータブル電源<sup>\*1</sup>でも使用可能

本製品は、停電を伴う災害の多発などにより、近年普及が進むポータブル電源での使用を想定した石油ファンヒーターです。点火時に必要な電力を抑えることで、低出力のポータブル電源<sup>\*1</sup>にも対応しており、運転時の消費電力がわずか8.5~14Wなのでポータブル電源の定格容量が少なくても長時間運転<sup>\*2</sup>が可能です。



### ・コンパクト設計なのにパワフル暖房

業界トップクラス<sup>\*3</sup>のコンパクトな見た目に反し、最大暖房出力は2.5kWとパワフルにお部屋を暖めることができます。また、標高2,000mまで対応する「高地切換モード」と、水平確認ができる水平器を搭載し、様々なシーンで使用できます。さらに、対震自動消火装置や不完全燃焼防止装置などの安全装置を搭載し、非常時にも安心です。



(注)点火時消費電力を抑えるために点火時間が従来機種より長く、点火まで約5~7分かかります。

### ・[別売]収納に便利な専用バッグも

本製品も別売で専用収納バッグがあり、上面と前面がファスナーでフルオープンになる仕様のため、スムーズに取り出すことができます。本体に付属している固定タンクキャップ(黄色)<sup>※4</sup>とスポイトを収納できるサブポーチはカラビナ付きです。

価格:9,900円(税込)

予約販売受付期間:3月31日(金)10時~4月10日(月)10時



### ■対流形ストーブ SL-F510

#### ・コロナのロングセラー製品のフィールドベージュライン

定番商品の対流形ポータブル石油ストーブ「SLシリーズ」もフィールドベージュラインで販売します。従来デザインにガードや大型の黒いつまみを追加してギア感を表現しています。

価格:33,800円(税込)

※詳細な発売時期は未定です。



#### ・「SLシリーズ」について

対流形石油ストーブ「SLシリーズ」は、暖気を対流させて広い空間を暖め、円筒形の本体から全周囲に向けて放たれる遠赤外線がストーブを囲む人々をやさしく暖めるとともに、炎の明かりが温かみのある空間を演出するのが特長です。

対流形石油ストーブ「SLシリーズ」は、1962年の誕生以来多くのお客様に愛され、グッドデザイン賞のロングライフデザイン賞を受賞しています。近年では、昔ながらのデザインやフォルムが「レトロでかわいい」と人気を集め、インテリアとしても親しまれています。



従来モデル「SL-51タイプ」

・ [別売]収納に便利な専用バッグも

本製品を使用しない時期でも、汚れや傷をつけずに収納できる専用バッグを別売で販売します。ファスナーは、本製品を出し入れしやすい開閉構造に設計されています。持ち運びしやすいダブルハンドルを採用しています。



価格:11,000円(税込)

※詳細な発売時期は未定です。

| 発売記念特典として「OUTFIELD」ステッカープレゼント

発売記念特典として、「フィールドベージュライン」製品をお買い上げいただいた方全員に、新ブランド「OUTFIELD」のステッカーをつけてお届けします。

(注)製品本体に貼らないでください。



1シート2枚(縦60×横60mm)

| 人気YouTubeチャンネル「カズチャンネル」で紹介

チャンネル登録者数186万人超(2023年3月現在)のガジェットやアウトドアのレビューに定評のある人気YouTubeチャンネル「カズチャンネル」にて、フィールドベージュライン3製品を紹介する動画がアップされます。

3月31日(金)公開予定ですので、ぜひご覧ください。

「カズチャンネル/Kazu Channel」:<https://www.youtube.com/kazuch0924>



■仕様表

| 商品名        | 小型対流形石油ストーブ                         |
|------------|-------------------------------------|
| 型式         | SZ-F32                              |
| 色相         | フィールドベージュ                           |
| 価格         | 34,800円(税込)                         |
| 暖房出力       | 3.19kW                              |
| 暖房のめやす(木造) | 木造15.0㎡(9畳)まで<br>コンクリート20.0㎡(12畳)まで |
| 外形寸法       | 高さ475×幅355×奥行355mm(置台を含む)           |
| 質量         | 6.3kg                               |
| タンク容量      | 3.8L                                |
| 燃焼継続時間     | 約12.3時間                             |
| 燃料消費量      | 3.19kW(0.310L/h)                    |
| 安全装置       | 対震自動消火装置                            |
| 付属品        | 燃焼筒押え                               |

(注)点火装置は付いていません。市販の点火用ライターをお買い求めください。

| 商品名         | ポータブル電源対応石油ファンヒーター   |
|-------------|--|
| 型式          | FH-CPF25   |
| 色相          | フィールドベージュ  |
| 価格          | 25,800円(税込)  |
| 暖房出力        | 2.50~0.66kW  |
| 暖房のめやす(木造)  | 木造:11.5㎡(7畳)まで<br>コンクリート:15.0㎡(9畳)まで   |
| 外形寸法        | 高さ390×幅312×奥行307mm(置台を含む)  |
| 質量          | 7.9kg  |
| 消費電力50/60Hz | 点火時:166/166W<br>燃焼時:14/14~8.5/9.5W<br>待機時:0.9W                                 |
| 運転音         | 強:33dB<br>弱:21dB   |
| タンク容量       | 3.6L   |
| 燃焼継続時間      | 強14.8~弱56.3時間  |
| 燃料消費量       | 強:2.50kW(0.243L/h)<br>弱:0.66kW(0.064L/h)                                       |
| 安全装置        | 対震自動消火装置、過熱防止装置、点火安全装置、<br>燃焼制御装置、停電安全装置、不完全燃焼防止装置、<br>消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置 |
| 付属品         | 固定タンクキャップ(黄色)、スポイト   |

| 商品名        | 対流形石油ストーブ                            |
|------------|--------------------------------------|
| 型式         | SL-F510                              |
| 色相         | フィールドベージュ                            |
| 価格         | 33,800円(税込)                          |
| 暖房出力       | 5.14kW                               |
| 暖房のめやす(木造) | 木造21.5㎡(13畳)まで<br>コンクリート29.5㎡(18畳)まで |
| 外形寸法       | 高さ553×幅460×奥行460mm(置台を含む)            |
| 質量         | 9.9kg                                |
| タンク容量      | 6.0L                                 |
| 燃焼継続時間     | 約12.0時間                              |
| 燃料消費量      | 5.14kW(0.500L/h)                     |
| 安全装置       | 対震自動消火装置                             |

※1 ポータブル電源は、純正弦波または正弦波の100Vで50Hzまたは60Hz、定格出力は200W以上のものをご使用ください。なお修正正弦波や擬似正弦波、矩形波、110V以上のものは異常燃焼や誤動作の原因になるためご使用できません。

※2 運転開始から強火力で3時間使用すると約60Whの電力を消費しますので、電源容量540Whのポータブル電源に本製品を単独で接続した場合、約27時間燃焼することが可能です。ただし、お使いのポータブル電源の特性や充電状況、バッテリーの消耗具合、石油ファンヒーターの点火回数や使用条件により運転可能時間は変動します。

※3 2023年3月現在。

※4 固定タンクキャップは固定タンク内の灯油を密封するものではありません。ファンヒーター運搬時は必ず給油タンクと固定タンク内の灯油を抜いてください。

(注)3製品ともに屋外では使用しないでください。