

# acer

## NEWS RELEASE

2009年10月2日  
日本エイサー株式会社

エイサー、9月発売の23inch液晶ディスプレイ2機種に加えて  
フルHDの21.5インチワイド液晶ディスプレイ「H223HQCbmid」を発売  
～10月2日(金)より順次発売開始～

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、9月に発売開始して折りました23inch液晶2機種に加えて、acer®ブランドのフルHDの21.5インチワイド液晶ディスプレイを、2009年10月2日より全国量販店にて順次発売開始いたします。

### <H223HQCbmid の主な特徴>

#### ▽ACMテクノロジーを搭載し、高コントラスト比を実現

アスペクト比16:9 光沢パネル、1920×1080フルHD高解像度対応。応答速度2msにより、動画再生もストレスなく再現します。高コントラスト比 20000:1(デフォルト1000:1)を実現するACMテクノロジーを搭載し、鮮明な映像描写を可能にします。パソコン出力の4:3(5:4)フォーマットでも、TVゲームや、AVを楽しむ16:9フォーマットでも、メニュー内の表示切替で最適な映像表示を可能にします。

#### ▽使用環境に合わせて表示モードをカスタマイズできる

使用環境に合わせて、表示モードを選択。「ムービー」「グラフィック」「標準」「テキスト」の4モードに加え、「ユーザー」モードで好みに合わせた表示を設定することが可能です。

#### ▽本体前面のスイッチで画面切り替えが容易に行える

本体前面のセンサータッチボタンに、独立した入力切替スイッチ搭載しています。アナログ、DVI-Dでパソコンに接続し、HDMI端子にゲーム機器やAVプレイヤーを接続して、簡単に出力画面を切り替えることが可能です。

さらに、HDMI音声とアナログ音声の切替も同時に行ないます。

また、従来のスイッチ式ボタンから静電感应式ボタンをベゼル前面に搭載しました。デザイン性も向上し、画像調整も容易に行うことができます。

型番	: H223HQCbmid
店頭想定売価	: 27,000円前後
製品仕様	: 詳細スペックは別紙に記載
発売日	: 2009年10月2日
販売	: 全国の量販店にて



### <H233HAbmid の主な特徴>

豊富なインターフェースを簡単に使いこなす入力切替スイッチを搭載した 23inch ワイド液晶。

- ・16:9 Full HD パネル搭載
- ・高速応答速度 2ms(GTG)
- ・HDMI ケーブル付属
- ・HDMI 対応 出力スピーカー内蔵

型番	: H233HAbmid
店頭想定売価	: 27,000円前後
製品仕様	: 詳細スペックは別紙に記載
発売日	: 2009 年 9 月発売済み
販売	: 全国の量販店にて



### <H233HCbmid の主な特徴>

豊富なインターフェースを簡単に使いこなす入力切替スイッチを搭載した 23inch ワイド液晶。

- ・光沢 16:9 Full HD パネル搭載
- ・高速応答速度 2ms(GTG)
- ・HDMI ケーブル付属
- ・HDMI 対応 出力スピーカー内蔵

型番	: H233HCbmid
店頭想定売価	: 28,000円前後
製品仕様	: 詳細スペックは別紙に記載
発売日	: 2009 年 9 月発売済み
販売	: 全国の量販店にて



今後もエイサーは最高のカスタマー・エクスペリエンスを提供できるよう、製品・サービスを開発・提供していきます。

## <スペック表>

型番	H223HQCbm	H233HABmid	H233HCbm
本体色	ブラック	ブラック	ブラック
ディスプレイサイズ	21.5インチワイド液晶 Full HD 16:9 Crystal Brite(光沢)	23インチワイド液晶 Full HD 16:9	23インチワイド液晶 Full HD 16:9 Crystal Brite(光沢)
表示領域	476.64x268.11mm	509.76x286.74mm	509.76x286.74mm
画素ピッチ	0.248mm	0.265mm	0.265mm
最大解像度	1920×1080	1920×1080	1920×1080
可視角度			
垂直	170°	160°	160°
水平	160°	160°	160°
液晶パネル方式	TN	TN	TN
走査周波数			
垂直	56Hz～76Hz	49Hz～75Hz	49Hz～75Hz
水平	31KHz～83KHz	54.2KHz～83.8KHz	54.2KHz～83.8KHz
輝度	300cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	20000:1(ACM)	40000:1(ACM)	40000:1(ACM)
応答速度	2ms(GTG)	2ms(GTG)	2ms(GTG)
表示色	1670万色	1670万色	1670万色
NTSC比	72%	72%	72%
チルト角(前/後)	5° /15°	5° /15°	5° /15°
スイベル/高さ/ピポット	-	-	-
入力信号	アナログ RGB デジタル オーディオ	アナログ RGB デジタル オーディオ	アナログ RGB デジタル オーディオ
入力端子	D-Sub 15ピン DVI-D 24ピン (HDCP対応) HDMI Ver.1.1	D-Sub 15ピン DVI-D 24ピン (HDCP対応) HDMI Ver.1.1	D-Sub 15ピン DVI-D 24ピン (HDCP対応) HDMI Ver.1.1
スピーカー	1W X 2 内蔵	1.5W X 2 内蔵	1.5W X 2 内蔵
OSD			
Full	○	○	○
Aspect固定拡大	○	○	○
1:1	x	x	x
VESAマウント	100×100mm対応	100×100mm対応	100×100mm対応
電源入力	内蔵 (100-240V 50/60Hz)	内蔵 (100-240V 50/60Hz)	内蔵 (100-240V 50/60Hz)
消費電力			
オンモード	29.8W	31.7W	31.7W
※弊社実測値			
スタンバイ	1.2W/0.9W	0.76W/0.72W	0.76W/0.72W
/ オフモード			
環境条件			
使用温度	0～40°C	0～40°C	0～40°C
使用湿度	20～85%	20～85%	20～85%
本体重量(台座含む)			
スタンドあり	4.5Kg	4.92Kg	4.92Kg
スタンドなし	3.9Kg	4.2Kg	4.2Kg
本体寸法(mm)	519.6 x 376.9 x 198	552 x 408 x 171.6	552 x 408 x 171.6
保証期間	3年(パネル1年)	3年(パネル1年)	3年(パネル1年)
安全規格など	ISO13406-2、MPR II、PSEな グリーン購入法、RoHS、J- Moss、国際エネルギースター プログラム、PCRリサイクル	ISO13406-2、MPR II、PSEな グリーン購入法、RoHS、J- Moss、国際エネルギースター プログラム、PCRリサイクル	ISO13406-2、MPR II、PSEな グリーン購入法、RoHS、J- Moss、国際エネルギースター プログラム、PCRリサイクル
環境規格など			
付属品	マニュアルCD、VGAケーブ ル、DVI-Dケーブル、HDMI ケーブル、電源ケーブル、保 証書、 クイックスタートガイド、オー	マニュアルCD、VGAケーブ ル、DVI-Dケーブル、HDMI ケーブル、電源ケーブル、保 証書、 クイックスタートガイド、オー	マニュアルCD、VGAケーブ ル、DVI-Dケーブル、HDMI ケーブル、電源ケーブル、保 証書、 クイックスタートガイド、オー
発売日	10月2日	9月24日発売済み	9月24日発売済み
想定売価	27,000円前後	27,000円前後	28,000円前後

### ■Acer について

1976 年の設立以来、エイサーは絶えず人と技術の間の障壁を取り除くという目標を追求してきました。全世界で IT 製品を販売し、PCの世界シェアは第3位、ノートPCの世界シェアは第2位にランクされ、トップ5企業の中で最も速い成長を誇ります。インダイレクトで販売を展開する「チャンネルビジネス」モデルは、エイサーが継続的に成長するための、有効な手段となっています。また、ゲートウェイとパッカード・ベルとの合併により、米国ではその存在を強化し、欧州ではより強い立場を築き、グローバル展開に必要な体制を完成させました。

### ■エイサーはマルチブランド・カンパニーへ

Acer Inc.は、コンピューター業界で世界第3位のPCベンダーです(2008年第4四半期において、Gartner Dataquest)。2007年より「パッカード・ベル」、「ゲートウェイ」、「イーマシーズ」の3つの製品ブランドを加えたマルチブランド・カンパニーとして、さらに豊かなPCライフの実現に努めております。

### ■販売元: 日本エイサー株式会社について

- 商号 日本エイサー株式会社
- 所在地 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F
- 代表者 代表取締役社長 詹 國良(ホブ・セン)
- 設立 1988年2月
- 資本金 2億円
- 事業内容 パーソナルコンピュータ、周辺機器、電子機器類、及びデータ通信機器類等のハイテク用品卸販売
- URL <http://www.acer.co.jp>