

# acer

## NEWS RELEASE

報道関係各位

2010年6月7日  
日本エイサー株式会社

### エイサー、デスクトップ ASM シリーズに新モデル追加 パワフルなスタンダードモデル ASM3910、ハイスペックモデル ASM5910

～ 2010年6月11日(金)より全国量販店にて順次発売開始～

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、acer®ブランドのデスクトップとしてAspire Mシリーズから全3モデルを、2010年6月11日(金)より全国量販店にて順次発売開始いたします。

#### < Aspire M3910 シリーズ の特徴 >

DVD鑑賞からネット検索、動画編集やオンラインゲームまで快適に楽しめるパワフルなスタンダードモデル。

##### インテル® HD グラフィックス搭載で HD コンテンツも鮮明に

プロセッサに内蔵されたインテル® HDグラフィックスが優れた描画性能を発揮。HDコンテンツ対応の高度なグラフィック力を備えており、HD映像の細部までクリアに描写できるので、美しいビジュアルクオリティを存分に楽しめます。



ASM3910-N34D

ASM3910-N54E

#### < Aspire M5910 シリーズ の特徴 >

どんな要求にも応えられる高い性能と優れた機能を併せ持ち、デザインも光沢のシルバーを纏った上質を極めたハイスペックモデル。

##### NVIDIA® GeForce® GT320 搭載で高精細なグラフィックスもストレスフリー

・高度にグラフィカルな3Dゲームでも、臨場感溢れる高精細な映像を違和感のない自然な動きで楽しめます。また、HD映像のトランスコーディングなども先進のCUDA®テクノロジー対応により思いのままです。



ASM5910-N54F/G

##### 大容量の電源を搭載

・80PLUS認証取得の500Wの電源を搭載し、余裕のある動作を実現しました。

#### < 共通の特徴 >

- ・インテルCore i5インテル®搭載モデル(ASM3910-N54E、ASM5910-N54F/G)はターボ・ブースト・テクノロジーに対応。  
:必要に応じて自動的に稼働コア数を調整し、動作周波数をアップ。パワーを集約したハイパフォーマンス環境により、ハードなタスクもストレスなく実行できます。
- ・EasySwap対応のリムーバブルHDDベイ装備。  
:カバーを外すことなくハードディスクを増設できるEasySwap対応のリムーバブルHDDベイを装備。手軽に容量を拡張できるほか、大容量データの移動も簡単に行えます。
- ・4GBの大容量メモリを標準搭載  
:複数のアプリケーションを同時に立ち上げてもストレスなく作業が進められます。

#### 型番/店頭想定売価:

- ・ASM3910-N34D / ¥64,800 前後
- ・ASM3910-N54E / ¥79,800 前後
- ・ASM5910-N54F/G / ¥99,800 前後

製品仕様 : 詳細スペックは別紙に記載

発売日 : 2010年6月11日(金)

販売 : 全国の量販店にて

今後もエイサーは最高のカスタマー・エクスペリエンスを提供できるよう、製品・サービスを開発・提供してまいります。

< スペック表: ASM3910-N34D/N54E >

| 型番          | ASM3910-N34D   | ASM3910-N54E                       |
|-------------|--|------------------------------------|
| 本体カラー       | ブラック   |                                    |
| ディスプレイ      | -  |                                    |
| OS          | Windows®7 Home Premium 64ビット 正規版   |                                    |
| Office      | -  |                                    |
| CPU         | インテル® Core™ i3-540 プロセッサ   | インテル® Core™ i5-650 プロセッサ           |
| 動作周波数       | 3.06GHz  | 3.20GHz<br>(ターボ・ブースト利用時は最大3.46GHz) |
| L3キャッシュ     | インテル® スマート・キャッシュ 4MB (メインプロセッサに内蔵)   |                                    |
| チップセット      | インテル® H57 Express チップセット   |                                    |
| メインメモリ      | DDR3-1333MHz SDRAM / DIMM、デュアルチャンネル対応  |                                    |
| 標準容量 / 最大容量 | 標準4GB(2GB×2) / 最大8GB   |                                    |
| スロット数       | DIMMスロット×4(空きスロット×2)   |                                    |
| ハードディスクドライブ | 500GB 7200rpm, SATA  | 640GB 7200rpm, SATA                |
| ディスプレイ機能    |  |                                    |
| グラフィックカード   | インテル® HD グラフィックス<br>(プロセッサに内蔵)   |                                    |
| メモリーカードスロット | < マルチカードリーダー ><br>CompactFlash® (Type I and II), CF+™ Microdrive, MMCplus™ (8-bit), MMCmobile™ (8-bit),<br>MultiMediaCard (MMC), Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC), Secure Digital™ (SD) Card,<br>miniSD™ Card, microSD™ Card, xD-Picture Card™, Memory Stick™, Memory Stick PRO,<br>Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2) |                                    |
| 光学ドライブ      | DVD スーパーマルチドライブ  |                                    |
| オーディオ       | High-definition オーディオ  |                                    |
| 通信機能        |  |                                    |
| LAN         | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet  |                                    |
| 外部インターフェース  |  |                                    |
| 上面          | USB 2.0 ポート×4、ヘッドフォン・ジャック×1、マイクロフォン・ジャック×1   |                                    |
| 前面          | マルチカードリーダー×1   |                                    |
| 背面          | USB 2.0 ポート×8、PS/2 キーボード ポート×1、PS/2 マウスポート×1、<br>ヘッドフォン/フロントスピーカー出力 ×1、マイク入力×1、ライン入力 x1、<br>イーサネット (RJ-45) ポート×1、HDMI™ ポート×1、D-sub VGA ポート×1   |                                    |
| 入力装置        | マルチメディア・キーボード(USB)、光学マウス(USB)  |                                    |
| 拡張スロット      | PCI Express® 2.0 ×16 スロット ×1 (空き×1)<br>PCI Express® 2.0 ×1 スロット ×2 (空き×2)<br>PCI スロット ×1 (空き×1)  |                                    |
| ドライブベイ      | 5.25inch 光学ドライブベイ×2(空き×0)、3.5inch HDドライブベイ×4(空き×2)、<br>EasySwap対応HDドライブベイ×1(空き×1、コールド・スワップ)  |                                    |
| ソフトウェア      | Acer Arcade™ Deluxe, Acer eRecovery Management, Acer GameZone、<br>Adobe® Reader® 9, eSobi™ (90日体験版)、<br>McAfee® インターネットセキュリティ(60日体験版)、MyWinLocker®、<br>Nero® 9 Essentials ライティング ソフトウェア  |                                    |
| 付属品         | 外付けスピーカー(2.5W、USB給電)、USBキーボード、USB光学マウス、<br>ユーザーマニュアル、電源コード、保証書、初期セットアップガイド   |                                    |
| 電源          | 300W   |                                    |
| エネルギー消費効率   | j 区分 0.0004(AAA) 2007年度省エネ基準達成率  |                                    |
| 本体寸法        | 180 (W) x 401.8 (D) x 379 (H) mm   |                                    |
| 本体重量        | 約 9.65kg   |                                    |
| 保証          | 1年間センドバック保証  |                                    |
| 店頭想定売価      | 64,800円 前後   | 79,800円 前後                         |
| 発売予定時期      | 2010年6月11日(金)  |                                    |

## < スペック表: ASM5910-N54F/G >

|             |  |
|-------------|--|
| 型番          | ASM5910-N54F/G   |
| 本体カラー       | シルバー   |
| ディスプレイ      | -  |
| OS          | Windows®7 Home Premium 64ビット 正規版   |
| Office      | -  |
| CPU         | インテル® Core™ i5-750 プロセッサ   |
| 動作周波数       | 2.66GHz<br>(ターボ・ブースト利用時は最大3.20GHz)   |
| L3キャッシュ     | インテル® スマート・キャッシュ 8MB (メインプロセッサに内蔵)   |
| チップセット      | インテル® H57 Express チップセット   |
| メインメモリ      | DDR3-1333MHz SDRAM / DIMM、デュアルチャンネル対応  |
| 標準容量 / 最大容量 | 標準4GB(2GB×2) / 最大8GB   |
| スロット数       | DIMMスロット×4(空きスロット×2)   |
| ハードディスクドライブ | 1TB 7200rpm, SATA  |
| ディスプレイ機能    |  |
| グラフィックカード   | NVIDIA® GeForce® GT 320<br>(1GB専用ビデオメモリ)   |
| メモリーカードスロット | < マルチカードリーダー ><br>CompactFlash® (Type I and II), CF+™ Microdrive, MMCplus™ (8-bit), MMCmobile™ (8-bit), MultiMediaCard (MMC), Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC), Secure Digital™ (SD) Card, miniSD™ Card, microSD™ Card, xD-Picture Card™, Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick Micro™ (M2) |
| 光学ドライブ      | DVD スーパーマルチドライブ  |
| オーディオ       | High-definition オーディオ  |
| 通信機能        |  |
| LAN         | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet  |
| 外部インターフェース  |  |
| 上面          | USB 2.0 ポート×4, マルチカードリーダー×1, ヘッドフォン・ジャック×1, マイクフォン・ジャック×1  |
| 背面          | USB 2.0 ポート×8, PS/2 キーボード ポート×1, PS/2 マウス ポート×1, ヘッドフォン/フロントスピーカー出力×1, マイク入力×1, ライン入力×1, イーサネット (RJ-45) ポート×1, D-sub VGA ポート×1(使用不可), DVI-I ポート×1(グラフィックスカード・ポート/HDCP対応), HDMIポート×1 (グラフィックスカード・ポート) D-sub VGAポート×1 (グラフィックスカード・ポート)   |
| 入力装置        | マルチメディア・キーボード(USB)、光学マウス(USB)  |
| 拡張スロット      | PCI Express® 2.0 ×16 スロット ×1 (空き×0)<br>PCI Express® 2.0 ×1 スロット ×2 (空き×2)<br>PCI スロット ×1 (空き×1)  |
| ドライブベイ      | 5.25inch 光学ドライブベイ×2(空き×1)、<br>3.5inch HDドライブベイ×2(空き×1)、<br>EasySwap対応HDドライブベイ×1(空き×1、コールド・スワップ)  |
| ソフトウェア      | Acer Arcade™ Deluxe, Acer eRecovery Management, Acer GameZone, Adobe® Reader® 9, eSobi™ (90日体験版)、McAfee® インターネットセキュリティ(60日体験版)、MyWinLocker®, Nero® 9 Essentials ライティング ソフトウェア  |
| 付属品         | 外付けスピーカー (2.5W, USB給電)、USBキーボード、USB光学マウス、ユーザーマニュアル、電源コード、保証書、初期セットアップガイド   |
| 電源          | 500W   |
| エネルギー消費効率   | j 区分 0.0003(AAA) 2007年度省エネ基準達成率  |
| 本体寸法        | 180 (W) x 423 (D) x 386 (H) mm   |
| 本体重量        | 約9.65kg  |
| 保証          | 1年間センドバック保証  |
| 店頭想定売価      | 99,800円 前後   |
| 発売予定時期      | 2010年6月11日(金)  |

## Acer について

1976 年の設立以来、エイサーは絶えず人と技術の間の障壁を取り除くという目標を追求してきました。全世界で IT 製品を販売し、PC の世界シェアは第 2 位、ノート PC の世界シェアは第 2 位にランクされ、トップ 5 企業の中で最も速い成長を誇ります。インダイレクトで販売を展開する「チャネルビジネス」モデルは、エイサーが継続的に成長するための、有効な手段となっています。また、ゲートウェイとパッカード・ベルとの合併により、米国ではその存在を強化し、欧州ではより強い立場を築き、グローバル展開に必要な体制を完成させました。

## エイサーはマルチブランド・カンパニーへ

Acer Inc. は、コンピューター業界で世界第 2 位の PC ベンダーです (2010 年第 1 四半期において、Gartner Dataquest)。2007 年より「パッカード・ベル」、「ゲートウェイ」、「イーマシーズ」の 3 つの製品ブランドを加えたマルチブランド・カンパニーとして、さらに豊かな PC ライフの実現に努めております。

## 販売元: 日本エイサー株式会社について

商 号 : 日本エイサー株式会社  
所在地 : 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F  
代表者 : 代表取締役社長 ポブ・セン  
設 立 : 1988 年 2 月  
資本金 : 2 億円  
事業内容 : パーソナルコンピュータ、周辺機器、電子機器類、及び  
データ通信機器類等のハイテク用品卸販売  
URL : <http://www.acer.co.jp>

### 【お客様お問い合わせ先】

エイサーご購入ホットライン

フリーダイヤル: 0120-561-813

e-mail : [ajc@acer-info.jp](mailto:ajc@acer-info.jp)

本リリースをお送りさせて頂いている皆様の個人情報は、株式会社ベクトルの個人情報保護方針に基づいて、厳重に管理させて頂いております。今後、弊社からのニュースリリースの配信を希望されない方は、恐れ入りますが [privacy@vectorinc.co.jp](mailto:privacy@vectorinc.co.jp) までご連絡をお願い致します。