

日本エイサー
ゲームに最適な機能を搭載したゲーミングモニター
27型ワイド「KG270bmiix」、24型ワイド「KG240bmiix」を
6月3日(金)より発売開始

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、ゲームに最適な機能を搭載したゲーミングシリーズから、27型ワイド「KG270bmiix」、24型ワイド「KG240bmiix」を、6月3日(金)より発売いたします。



シリーズ	型番	カラー	JANコード	想定売価	発売予定日
ゲーミング	KG270bmiix	ブラック	4515777561600	オープン	2016年6月3日(金)
	KG240bmiix		4515777561594		

ゲームに最適な機能を搭載したゲーミングモニター

- 最速級!! 応答速度 1ms(GTG)対応パネル搭載
- 3種類の Game モード搭載
- Black Boost(ブラック・ブースト)機能搭載
- HDMI 入力端子を2ポート搭載
- フリッカーレス・テクノロジー/ブルーライトフィルター機能
- ステレオスピーカー内蔵/イヤホン端子搭載

<KG270bmiix / KG240bmiix 製品特長>

■ 最速級！！応答速度 1ms(GTG)対応パネル搭載

液晶モニターでは最速級の応答速度 1ms(GTG)(※1)対応パネルを搭載しています。動画再生時の残像感を極限まで軽減し、動きの速いシーンでもクリアで滑らかな映像を表示します。

※1. OSDメニュー内のオーバードライブ機能を"Extreme"に設定した際の数値です。初期設定は2ms(GTG)です。



※掲載画像はイメージです。実際の映像とは異なります。

■ 3種類のGameモード搭載

ゲームジャンルに応じて最適な映像表示に設定された3種類の「Gameモード」をプリセット。アクションモード、レーシングモード、スポーツモードの3種類から、お好みのモードを選択するだけで、面倒な設定は必要ありません。

■ Black Boost(ブラック・ブースト)機能搭載

黒の強弱を調節して、暗がりの視認性を高めます。10段階から選択できるので、シーンに応じてお好みのレベルを簡単に設定できます。



※掲載画像はイメージです。実際の映像とは異なります。

■ HDMI入力端子を2ポート搭載

家庭用ゲーム機器、Blu-ray™などの再生機器を接続できるHDMI入力端子を2ポート装備。1台のモニターで、複数の入力機器を接続し表示を切り替えて使用できます。映像と音声をHDMIケーブル1本で伝送でき、配線が簡単です。




※2種類以上の接続機器からの映像を、同時に表示できません。
※掲載の画像は接続イメージです。

■ フリッカーレス・テクノロジー/ブルーライトフィルター機能

映像を見ているだけでは、ほとんど認識できないフリッカー現象。眼精疲労を引き起こす要因の一つです。この現象をバックライト制御で抑制し、快適に視聴できます。

ブルーライトフィルター機能は、OSDメニューの設定でブルーライト透過率を 80%～50%まで 4 段階で調節可能です。



※ 画像はイメージです。実際の表示とは異なります。

■ ステレオスピーカー内蔵/イヤホン端子搭載

臨場感溢れる音声を届けるステレオスピーカーを内蔵。加えて、ゲームプレイ時に最適なイヤホン端子を搭載しています。周りを気にせずゲームの世界に没入できます。



※ 画像はイメージです。

リリースページ

<http://www.acer.com/ac/ja/JP/press/2016/187921>

製品ページ

KG270bmiix : <http://www.acer.com/ac/ja/JP/content/model/UM.HX0SJ.002>

KG240bmiix : <http://www.acer.com/ac/ja/JP/content/model/UM.FX0SJ.002>

<スペック表>

KG270bmiix、KG240bmiix

型番		KG270bmiix	KG240bmiix
JANコード		4515777561600	4515777561594
パネルサイズ		27型ワイド	24型ワイド
液晶パネル方式		TN、非光沢	
表示領域		598 x 336 mm	531 x 299 mm
最大解像度		1920×1080 フルHD 16:9	
画素ピッチ		0.311mm	0.276mm
表示色		1670万色	
色再現性		72%	
可視角度		水平170° / 垂直160°	
輝度		300cd/㎡(白色LED)	250cd/㎡(白色LED)
コントラスト比		最大 100,000,000:1(ACM)、通常1,000:1	
応答速度		1 ms (GTG)	
入力周波数	水平	30-83KHz	
	垂直	48-75Hz	
入力信号		アナログ RGB、デジタル	
入力端子		ミニD-Sub 15ピン HDMI Ver.1.3 x 2	
音声入力端子		3.5mmステレオミニジャック	
ヘッドホン端子		搭載	
スピーカー		2W+2W ステレオスピーカー	
その他接続端子		非搭載	
表示アスペクト	フルモード	対応	
	固定拡大モード	対応	
	1:1モード	非対応	
ブラグ&プレイ		VESA DDC2B(DDC/CI対応)	
電源入力		内蔵(100-240V、50/60Hz)	
消費電力	通常(※弊社実測値)	19.5 W	17W
	スタンバイ/オフ モード	0.45W/0.35W	
環境条件	使用温度	5~35℃	
	使用湿度	20~85%(結露のないこと)	
各種適合規格等	グリーン購入法	対応	
	RoHS指令	対応	
	J-Mossグリーンマーク	対応	
	国際エネルギースタープログラム	対応	
	PCRサイクル	対応	
	PSE(電気用品安全法)	対応(対象:電源ケーブル)	
	Compatible with Windows® 7	対応	
その他	MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM		
本体色		ブラック	
チルト角		上 15° / 下 5°	
スイベル(左右首振り)機能		機能なし	
高さ調整機能		機能なし	
ピボット機能		機能なし	
VESAマウント(壁掛け)		100×100mm対応	
ケンジントン・ロック(盗難防止用)		搭載	
本体寸法(W)×(H)×(D)mm		640 x 479 x 200	567 x 435 x 192
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	5.29 kg	3.76kg
	スタンドなし	4.38 kg	3.36kg
包装寸法 (cm)		70.6 x 48 x 14	63 x 42 x 12
包装重量(付属品含む)		7.16 kg	5.18kg
付属品		アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.4m) 電源ケーブル(1.4m) オーディオケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド 台座、保証書	
保証期間		3年(パネル・バックライトユニットは1年)	
発売日		2016年6月3日	

■ Acer について

1976年の創業以来、Acer はハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー(国内未発表)、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル(国内未発表)に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT (Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。

Acerは世界トップ5のPCカンパニーとして、2016年、創業40周年を迎えました。現在、全世界で7,000人の従業員を数え、160以上の国と地域で展開しています。

詳細はwww.acer.com (英語版)をご覧ください。

2016年、Acer Inc. は創業40周年を迎えました。

© 2016 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners.

■ 日本エイサー株式会社について

社名 : 日本エイサー株式会社

所在地: 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者: 代表取締役社長ボブ・セン

URL : www.acer.co.jp

公式facebook : www.facebook.com/AcerJapan

公式Twitter : twitter.com/AcerJapan

公式YouTube : <https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel>