



News Release

2019年1月16日

日本エイサー株式会社

日本エイサー 省スペースで設置場所を選ばない
無線 LAN 搭載ウルトラコンパクトデスクトップ PC
1L サイズ「Veriton VN4660G-F58Q1」「VN4660G-F38Q1」
3L サイズ「Veriton VN4660G-F58U3」
2019年1月18日(金)より発売開始

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、法人市場に向け、無線 LAN を搭載しモニター背面に設置可能なウルトラコンパクトな 1L サイズのデスクトップ PC 「Veriton VN4660G-F58Q1」と「Veriton VN4660G-F38Q1」と、3L サイズの「Veriton VN4660G-F58U3」を 2019 年 1 月 18 日(金)に発売いたします。



VN4660G-F58Q1
VN4660G-F38Q1

VN4660G-F58U3

シリーズ	型番	カラー	JANコード	想定売価	発売予定日
Veriton N	VN4660G-F58U3	ブラック	4515777595520	オープン	2019年1月18日(金)
	VN4660G-F58Q1	ブラック	4515777595513		
	VN4660G-F38Q1	ブラック	4515777595506		

省スペース設計で設置場所を有効活用

VN4660G シリーズはデスクに置いても邪魔にならないウルトラコンパクト設計です。付属のスタンドで縦置きができるほか、1L サイズの VN4660G-F58Q1/-F38Q1 は付属の VESA キットを使ってモニター背面に見えないように設置も可能。お好みにより壁掛けやデスクマウントも使用できます。



高速な SSD を搭載

ストレージには VN4660G-F58Q1/-F38Q1 は 128GB SSD を、VN4660G-F58U3 は 256GB SSD を搭載し、読み込み/書き込み速度に優れ、起動も高速。機械的な可動部品がないため、消費電力が低く、静かで耐衝撃性にも優れています。

高速無線 LAN に対応

高速で安定した Gigabit LAN に加え、高速 2x2 802.11ac ワイヤレス LAN に対応。配線の煩わしさを軽減し、設置場所の自由度が高まります。

モニター側で電源オンが可能

Acer 製モニター※とセットで使えば、さらに使いやすく。モニター側の電源ボタンを押すだけで、本体とモニターの同時起動が可能に。本体を机の下など、見えない場所や簡単に手の届かない場所にも設置できます。また、マルチディスプレイで最大 3 つのモニター接続が可能です。

※対応モニター: B277bmiprxx、B247Ybmiprxx、B227Qbmiprxx

システム状態が一目でわかる

Acer System Health インジケータースタイルなら、簡単に PC 内のコンポーネントをセルフチェック。異常を検知すると、電源ボタンのインジケータースタイルが赤く点滅し、システムのチェックアップを実行するよう通知します。



※画像は VN4660G-F58Q1/-F38Q1

ワンボタンリカバリー

ワンボタンリカバリー機能を使えば、万一システムファイルが損傷したり、消失しても、システムをリカバリーできます。本体フロント部にある OBR (One Button Recovery) ボタンを押すとシステムをデフォルト設定もしくは最後にバックアップした状態に戻せます。

USB デバイスフィルター (BIOS レベル)

高速データ転送と電源供給可能な USB 3.1 Gen1 Type-C ポートをはじめとする豊富な USB ポート群を装備。さらに BIOS レベルで USB ポートを制御できるのでセキュリティを強化できます。フィルターモードは 2 つ。

1. 接続できるデバイスをキーボードとマウスだけに制限し、それ以外のデバイスを USB ポートに接続しても無効にする。
2. デバイ스에搭載の USB ポートをすべて読み込み専用にすることで、USB ストレージデバイスへの書き込みを禁止し、ファイルやデータの盗難を防ぐ。

2 タイプの Office モデルが選べます

ビジネスに合わせて Office Home & Business 2016、Office Personal 2016 インストール済みモデルもビジネス必須アプリの Office をプリインストールしたモデルもご用意。導入後、いちいち煩わしい設定をすることなく、すぐに Office をご利用いただけます。

ケンジントンロックスロットを装備し、盗難、紛失を防ぎます

リリースページ

<https://acerjapan.com/news/2019/480351>

VN4660G-F58U3 製品ページ

<http://www.biz-dna.jp/customize/desktop/vn4660g-f58u3.html>

VN4660G-F58Q1 製品ページ

<http://www.biz-dna.jp/customize/desktop/vn4660g-f58q1.html>

VN4660G-F38Q1 製品ページ

<http://www.biz-dna.jp/customize/desktop/vn4660g-f38q1.html>

「VN4660G-F58U3」 「VN4660G-F58Q1」 「VN4660G-F38Q1」 スペック

型番	VN4660G-F38Q1	VN4660G-F58Q1	VN4660G-F58U3	
JANコード	4515777595506	4515777595513	4515777595520	
本体色	ブラック	ブラック	ブラック	
OS	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	
プロセッサ	CPU名	インテル® Core® i3-8100T プロセッサ	インテル® Core® i5-8400T プロセッサ	インテル® Core® i5-8400T プロセッサ
	動作周波数 (GHz)	3.10GHz	1.70GHz	1.70GHz
	動作周波数注記事項		インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大 3.30GHz	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大 3.30GHz
	プロセッサ・テクノロジー	インテル® スマート・キャッシュ 6MB (メイン・プロセッサに内蔵)	インテル® スマート・キャッシュ 9MB (メイン・プロセッサに内蔵)	インテル® スマート・キャッシュ 9MB (メイン・プロセッサに内蔵)
チップセット	チップセット	インテル® B360 チップセット	インテル® B360 チップセット	インテル® B360 チップセット
	システム・メモリー (標準/最大)	8GB / 32GB	8GB / 32GB	8GB / 32GB
	システム・メモリー構成 (標準)	4GB x2	4GB x2	4GB x2
	メモリー・タイプ、クロック	DDR4 2666 MHz SDRAM / SO-DIMM, デュアルチャネル対応	DDR4 2666 MHz SDRAM / SO-DIMM, デュアルチャネル対応	DDR4 2666 MHz SDRAM / SO-DIMM, デュアルチャネル対応
	メモリー・スロット(空)	0	0	0
システムメモリー	メモリー・スロット(全)	2	2	2
	メモリー注記事項	CPUの仕様により動作クロックは2400MHzとなります。最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリー交換および増設は保証対象外となる場合があります。	最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリー交換および増設は保証対象外となる場合があります。	最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリー交換および増設は保証対象外となる場合があります。
	ストレージ	ストレージ容量 128GB SSD	128GB SSD	256GB SSD
光学ドライブ	-	-	DVD±R/RW スリムドライブ	
グラフィックス	グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス 630 (メイン・プロセッサに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス 630 (メイン・プロセッサに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス 630 (メイン・プロセッサに内蔵)
	ビデオ・メモリー容量	最大 4166 MB (メイン・メモリーと共用)	最大 4166 MB (メイン・メモリーと共用)	最大 4166 MB (メイン・メモリーと共用)
サウンド機能	サウンド機能	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー 内蔵マイク	なし なし	なし なし	なし なし
拡張スロット	M.2 (Type 2230) スロット x1 (空き x0) *無線LANオプション専用、M.2 (Type 2280) スロット x2 (空き x2) *Optane/Pcieオプション専用、およびPcie/SATAオプション専用 *すべてのオプションの動作を保証するものではありません。	M.2 (Type 2230) スロット x1 (空き x0) *無線LANオプション専用、M.2 (Type 2280) スロット x2 (空き x2) *Optane/Pcieオプション専用、およびPcie/SATAオプション専用 *すべてのオプションの動作を保証するものではありません。	PCI Express 3.0 X16 スロット [ロープロファイル] x1 (空き x0)、M.2 (Type 2230) スロット x1 (空き x0) *無線LANオプション専用、M.2 (Type 2280) スロット x2 (空き x2) *Optane/Pcieオプション専用、およびPcie/SATAオプション専用 *すべてのオプションの動作を保証するものではありません。	
ドライブベイ	2.5" HDDドライブベイ x1 (空き x0)	2.5" HDDドライブベイ x1 (空き x0)	5.25" スリム光学ドライブベイ x1 (空き x0)、2.5" HDDドライブベイ x1 (空き x0)	
メモリーカードスロット	なし	なし	なし	
外部インターフェース	[フロント] USB 3.1 ポート x1 (Type-C, Gen 2, 最大 10Gbps, 電源オフUSB充電機能付き)、USB 3.1 ポート x1 (Type-A, Gen 2, 最大 10Gbps)、USB 3.0 ポート x1 (電源オフUSB充電機能付き)、マイクフォン・ジャック x1、ヘッドフォン・ジャック x1、PBRボタン x1	[フロント] USB 3.1 ポート x1 (Type-C, Gen 2, 最大 10Gbps, 電源オフUSB充電機能付き)、USB 3.1 ポート x1 (Type-A, Gen 2, 最大 10Gbps)、USB 3.0 ポート x1 (電源オフUSB充電機能付き)、マイクフォン・ジャック x1、ヘッドフォン・ジャック x1、PBRボタン x1	[フロント] USB 3.1 ポート x1 (Type-C, Gen 2, 最大 10Gbps, 電源オフUSB充電機能付き)、USB 3.1 ポート x1 (Type-A, Gen 2, 最大 10Gbps)、USB 3.0 ポート x1 (電源オフUSB充電機能付き)、マイクフォン・ジャック x1、ヘッドフォン・ジャック x1、PBRボタン x1	
	[バック] イーサネット (RJ-45) ポート x1、USB 3.0 ポート x2、USB 2.0 ポート x2、DisplayPort 出力ポート x1、HDMI 出力ポート x2、ACアダプター用DCインジャック x1	[バック] イーサネット (RJ-45) ポート x1、USB 3.0 ポート x2、USB 2.0 ポート x2、DisplayPort 出力ポート x1、HDMI 出力ポート x2、ACアダプター用DCインジャック x1	[バック] イーサネット (RJ-45) ポート x1、USB 3.0 ポート x2、USB 2.0 ポート x2、DisplayPort 出力ポート x1、HDMI 出力ポート x2、パラレルポート x1、ACアダプター用DCインジャック x1	
Webカメラ	なし	なし	なし	
LAN	無線LAN	IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠	IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠	IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠
	有線LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠
入力装置	Bluetooth	Bluetooth® 4.1 準拠	Bluetooth® 4.1 準拠	Bluetooth® 4.1 準拠
	キーボード マウス	キーボード(USB) 光学マウス(USB)	キーボード(USB) 光学マウス(USB)	キーボード(USB) 光学マウス(USB)
指紋認識 セキュリティ セキュリティ機能	指紋認識	なし	なし	なし
	セキュリティ セキュリティ機能	TPM (TCG V2.0準拠) ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1 (バック)	TPM (TCG V2.0準拠) ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1 (バック)	TPM (TCG V2.0準拠) ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1 (バック)
ソフトウェア	オフィスソフト	なし	なし	なし
	Acer製ソフトウェア(カタログ用)	[標準搭載のデスクトップ アプリ] Acer ControlCenter Acer Office Manager ProShield	[標準搭載のデスクトップ アプリ] Acer ControlCenter Acer Office Manager ProShield	[標準搭載のデスクトップ アプリ] Acer ControlCenter Acer Office Manager ProShield
	他社製ソフトウェア(カタログ用)	[標準搭載のMicrosoft Store アプリ] Evernote PhotoDirector for acer PowerDirector for acer [標準搭載のデスクトップ アプリ] Mozilla Firefox ノートン セキュリティ (30日間体験版)	[標準搭載のMicrosoft Store アプリ] Evernote PhotoDirector for acer PowerDirector for acer [標準搭載のデスクトップ アプリ] Mozilla Firefox ノートン セキュリティ (30日間体験版)	[標準搭載のMicrosoft Store アプリ] Evernote PhotoDirector for acer PowerDirector for acer [標準搭載のデスクトップ アプリ] Mozilla Firefox CyberLink Power2Go ノートン セキュリティ (30日間体験版)
電源 / ACアダプター	65W ACアダプター 100V-240V、50/60Hz	65W ACアダプター 100V-240V、50/60Hz	135W ACアダプター 100V-240V、50/60Hz	
エネルギー消費効率	U区分 0.015 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率]	U区分 0.019 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率]	U区分 0.019 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率]	
寸法	本体サイズ 高さ (mm)	192 / 199 (スタンド装着時)	192 / 199 (スタンド装着時)	250 / 257 (スタンド装着時)
	本体サイズ 幅 (mm)	35 / 82 (スタンド装着時)	35 / 82 (スタンド装着時)	56 / 82 (スタンド装着時)
	本体サイズ 奥行 (mm)	217 / 217 (スタンド装着時)	217 / 217 (スタンド装着時)	218 / 218 (スタンド装着時)
重量	本体重量 (Kg) 約 1.42 kg / 約 1.47 kg (スタンド装着時)	約 1.42 kg / 約 1.47 kg (スタンド装着時)	約 2.71 kg / 約 2.77 kg (スタンド装着時)	
主な付属品	USBキーボード USB光学マウス マウスパッド 65W ACアダプター ACコード (約1m) スタンド VESAマウントキット (一式) ACアダプターホルダー セットアップガイド 保証書 修理依頼書	USBキーボード USB光学マウス マウスパッド 65W ACアダプター ACコード (約1m) スタンド VESAマウントキット (一式) ACアダプターホルダー セットアップガイド 保証書 修理依頼書	USBキーボード USB光学マウス マウスパッド 65W ACアダプター ACコード (約1m) 135W ACアダプター ACコード (約1m) スタンド リカバリーディスク (一式) セットアップガイド 保証書 修理依頼書	
	ユーザー クイック リファレンス マニュアル (セットアップガイド) VESAマウント セットアップガイド ACアダプターホルダー セットアップガイド	ユーザー クイック リファレンス マニュアル (セットアップガイド) VESAマウント セットアップガイド ACアダプターホルダー セットアップガイド	ユーザー クイック リファレンス マニュアル (セットアップガイド) VESAマウント セットアップガイド ACアダプターホルダー セットアップガイド	
保証	保証期間 1年間センドバック保証	1年間センドバック保証	1年間センドバック保証	

Acer について

1976 年の創業以来、Acer はハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー(国内未発表)、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル(国内未発表)に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT (Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。Acer は世界トップ 5 の PC カンパニーとして、現在、全世界で 7,000 人の従業員を数え、160 以上の国と地域で展開しています。

詳細は www.acer-group.com (英語版)をご覧ください。

日本エイサー株式会社について

社名 : 日本エイサー株式会社

所在地: 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者: 代表取締役社長 ボブ・セン

URL : acerjapan.com

公式 facebook: www.facebook.com/AcerJapan

公式 Twitter : twitter.com/AcerJapan

公式 Instagram: https://www.instagram.com/acer_japan/

公式 YouTube: www.youtube.com/user/AcerJapanChannel

© 2019 Acer Inc. All rights reserved. Acer と Acer ロゴは Acer Inc. の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

© 2019 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.