



News Release

2019年6月5日
日本エイサー株式会社

安心の5年間保証付きフルHD液晶モニター V7シリーズより 27型「V277bmix」 23.8型「V247Ybmix」 21.5型「V227Qbmix」 法人市場向けに6月5日(水)発売

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、法人市場に向けて、5年間のメーカー保証付きフルHD液晶モニター V7シリーズより、27型「V277bmix」、23.8型「V247Ybmix」、21.5型「V227Qbmix」を本日2019年6月5日(水)に発売致します。



シリーズ	型番	サイズ	カラー	JANコード	想定売価	発売予定日
V7	V277bmix	27型ワイド	ブラック	4515777597876	オープン	2019年6月5日(水)
	V247Ybmix	23.8型ワイド		4515777597869		
	V227Qbmix	21.5型ワイド		4515777597852		

安心の5年間フル保証

末永く安心してご使用いただくために、本体(電子部品や電源)、液晶パネル、バックライトに5年間の製品保証を付けています。



美しく鮮明な映像

色再現性が高く、視野角による色変化の少ないIPSパネルを採用。高精細フルHD(1920×1080)の美しく鮮明な映像を映し出します。さらに、コントラスト比を飛躍的に向上させるACM(アダプティブ・コントラスト・マネジメント)機能により、明暗のある映像もくっきり表示します。



ゼロ・フレームデザイン採用

液晶パネルを囲むベゼル幅を極限まで薄く、段差のないフラットな画面にすることで、映像に集中しやすいデザイン。マルチディスプレイ環境でもフレーム幅を感じさせない広大な映像空間を構築できます。



2W+2W ステレオスピーカー搭載

2W+2W のステレオスピーカー搭載。HDMI、または音声入力端子を介して接続機器の音声を再生できます。音を出せない環境で便利なヘッドホン端子も装備。

モニターのボタンで PC 電源 ON

Acer 製 PC* とセットで使用することにより、モニター側の電源ボタンを押すだけでデスクトップ本体とモニターを同時に起動できます。デスクトップ本体を机の下など、見えにくい場所や手の届かない場所にも設置が可能になります。

※対応デスクトップ VX2660G シリーズ、VN4660G シリーズ、VM6660G シリーズ

目の疲れを抑えるブルーライトシールド機能、フリッカーレス・テクノロジー、非光沢パネル搭載

目の疲れや不快感、頭痛等の症状を引き起こす原因になると言われているフリッカー（画面のちらつき）現象を抑えるフリッカーレス・テクノロジーを搭載しています。

また、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減する機能を搭載。OSD メニューの設定で、ブルーライト透過率を 4 段階（80%、70%、60%または 50%）で調節できます。非光沢パネルは、内外光の反射を軽減し、映り込みも少ないので、長時間の作業でも目の疲れを緩和します。



BlueLightShield™



Flickerless

環境にも配慮

消費電力を最大 40%削減する ECO モードを搭載。世界各国の規格・基準にも準拠しています。

多様な利用シーンに対応する機能

- ・VESA マウント(100×100mm)対応
- ・ケンジントンロック対応スロット搭載

リリースページ：<https://acerjapan.com/news/2019/538407>

V277bmix 製品ページ(Business DN'A)：<http://www.biz-dna.jp/products/lcd/v277bmix.html>

V247Ybmix 製品ページ(Business DN'A)：<http://www.biz-dna.jp/products/lcd/v247ybmix.html>

V227Qbmix 製品ページ(Business DN'A)：<http://www.biz-dna.jp/products/lcd/v227qbmix.html>

V277bmix、V247Ybmix、V227Qbmix スペック表

シリーズ名	V7シリーズ	V7シリーズ	V7シリーズ	
型番	V277bmix	V247Ybmix	V227Qbmix	
JANコード	4515777597876	4515777597869	4515777597852	
パネルサイズ	27型 ワイド	23.8型 ワイド	21.5型 ワイド	
液晶パネル方式	IPS、非光沢	IPS、非光沢	IPS、非光沢	
表示領域	598 x 336 mm	527 x 296 mm	476 x 268 mm	
最大解像度	1920×1080 フルHD 16:9	1920×1080 フルHD 16:9	1920×1080 フルHD 16:9	
画素ピッチ	0.311mm	0.274mm	0.248mm	
表示色	1670万色	1670万色	1670万色	
色再現性	72% NTSC	72% NTSC	72% NTSC	
可視角度	水平 178° / 垂直 178°	水平 178° / 垂直 178°	水平 178° / 垂直 178°	
輝度	250cd/m ² (白色LED)	250cd/m ² (白色LED)	250cd/m ² (白色LED)	
コントラスト比(最大)	100,000,000:1(ACM)	100,000,000:1(ACM)	100,000,000:1(ACM)	
コントラスト比(通常)	1,000:1	1,000:1	1,000:1	
応答速度	4 ms(GTG)	4 ms(GTG)	4 ms(GTG)	
入力周波数	水平	30-85KHz	30-85KHz	
	垂直	48-75Hz	48-75Hz	
入力信号	アナログ、デジタル	アナログ、デジタル	アナログ、デジタル	
入力端子	ミニD-Sub 15ピン×1 HDMI 1.4×1	ミニD-Sub 15ピン×1 HDMI 1.4×1	ミニD-Sub 15ピン×1 HDMI 1.4×1	
音声入力端子	3.5mmステレオミニジャック	3.5mmステレオミニジャック	3.5mmステレオミニジャック	
ヘッドホン端子	搭載	搭載	搭載	
スピーカー	2W+2W ステレオスピーカー	2W+2W ステレオスピーカー	2W+2W ステレオスピーカー	
その他接続端子	非搭載	非搭載	非搭載	
表示アスペクト	フルモード	対応	対応	
	固定拡大モード	対応	対応	
	1:1モード	非対応	非対応	
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B(DDC/CI対応)	VESA DDC2B(DDC/CI対応)	VESA DDC2B(DDC/CI対応)
電源入力	内蔵(100-240V、50/60Hz)	内蔵(100-240V、50/60Hz)	内蔵(100-240V、50/60Hz)	
消費電力	最大	55W	66W	
	通常(※弊社実測値)	17W	17W	
	スタンバイ/オフ モード	0.42W/0.37W	0.50W/0.45W	0.45W/0.39W
環境条件	使用温度	0~40℃	0~40℃	0~40℃
	使用湿度	20~80%(結露のないこと)	20~80%(結露のないこと)	20~80%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	対応	対応	対応
	RoHS指令	対応	対応	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応	対応	対応
	国際エネルギースタープログラム	対応	対応	対応
	PCリサイクル	対応	対応	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応	対応	対応
	その他	TCO, ISO9241-307, VCCI-B, FCC, CE, CCC, CSA, cTUVus	TCO, ISO9241-307, VCCI-B, FCC, CE, CCC, CSA, cTUVus	TCO, ISO9241-307, VCCI-B, FCC, CE, CCC, CSA, cTUVus
	本体色	ブラック	ブラック	ブラック
チルト角	上 25° / 下 5°	上 25° / 下 5°	上 25° / 下 5°	
スイベル(左右首振り)機能	機能なし	機能なし	機能なし	
高さ調整機能	機能なし	機能なし	機能なし	
ピボット機能	機能なし	機能なし	機能なし	
VESAマウント(壁掛け)	100×100mm対応	100×100mm対応	100×100mm対応	
ケンジントンロック(盗難防止用)	搭載	搭載	搭載	
本体寸法(W)×(H)×(D)mm	614 x 464 x 207	540 x 424 x 196	490 x 396 x 186	
本体重量	スタンドあり	5.85kg	4.40kg	3.49kg
	スタンドなし	5.00kg	3.57kg	2.82kg
	包装寸法 (cm)	68.0 x 46.6 x 14.5	60.0 x 38.5 x 13.3	54.2 x 36.8 x 12.8
包装重量(付属品含む)	8.88kg	6.50kg	5.30kg	
付属品	アナログケーブル(ミニD-sub 15ピン、1.5m) 電源ケーブル(1.5m) オーディオケーブル(1.5m) ユーザーガイド 台座 保証書 修理依頼書	アナログケーブル(ミニD-sub 15ピン、1.5m) 電源ケーブル(1.5m) オーディオケーブル(1.5m) ユーザーガイド 台座 保証書 修理依頼書	アナログケーブル(ミニD-sub 15ピン、1.5m) 電源ケーブル(1.5m) オーディオケーブル(1.5m) ユーザーガイド 台座 保証書 修理依頼書	
保証期間	5年間	5年間	5年間	
発売日	2019年6月5日(水)	2019年6月5日(水)	2019年6月5日(水)	

Acerについて

1976年の創業以来、Acer はハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー(国内未発表)、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル(国内未発表)に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT (Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。Acerは世界トップ5のPCカンパニーとして、現在、全世界で7,000人の従業員を数え、160以上の国と地域で展開しています。

詳細はwww.acer-group.com (英語版)をご覧ください。

日本エイサー株式会社について

社名 : 日本エイサー株式会社

所在地: 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者: 代表取締役社長 ボブ・セン

URL : acerjapan.com

公式 facebook : www.facebook.com/AcerJapan

公式 Twitter : twitter.com/AcerJapan

公式 Instagram : https://www.instagram.com/acer_japan/

公式 YouTube : www.youtube.com/user/AcerJapanChannel

© 2019 Acer Inc. All rights reserved. Acer と Acer ロゴは Acer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

© 2019 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.