

2009年11月10日
日本イイサー株式会社

Gateway®、ユーティリティ・ノートPCを2シリーズ投入
高度な省電力設計の「ECシリーズ」とスタイリッシュな「NVシリーズ」

～11月19日(木)より順次発売開始～

日本イイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、Gateway®ブランドのノートPCから「EC5800」シリーズと「NV4400」シリーズを、2009年11月19日(木)より順次発売開始いたします。

▽EC5800 シリーズの主な特徴

フル充電で8時間を超えるロング稼働を実現した、エコノートPC。

- ・少ない電力消費で高速処理を可能にしたインテル® 超低電圧版デュアルコアプロセッサを採用し、マルチタスクの高速処理にも対応。
- ・バッテリーの持ちが最大20%もアップする「長時間バッテリーモード」にタッチひとつで切り替え可能。
- ・充電完了で自動的に電力供給をストップし、電力のムダ遣いを抑制するとともにバッテリーの長寿命化も実現。
- ・バッテリー稼働時は、専用グラフィックスから内蔵グラフィックス機能へ自動で切り替わり、電力消費を抑制。

▽NV4400 シリーズの主な特徴

ダークブラウンに六角形状の個性的なラインアートを施した、スタイリッシュでシックな装いのユーティリティ・ノートPC。

- ・NV4400-41W/42Wはインテル® Celeron® プロセッサ 900に2GBシステムメモリを積んだパフォーマンスモデル。
- ・NV4400-43W/44WはインテルのデュアルコアCPUに320GBの大容量HDDを組み合わせた高性能モデル。
- ・エコモード設定やデータ保存などがワンタッチで行える便利なセンサータッチキーを装備。
- ・映画なども見やすい16:9ワイド液晶に、省電力型のLEDバックライトを搭載したエコ仕様。

今後も Gateway®ブランドは、ユーザーの皆様に、信頼していただけるクオリティを実質本位のデザインでご提供いたします。

型番	: EC5800-45S、EC5800-45B
店頭想定売価	: 12万円 前後
製品仕様	: 詳細スペックは別紙に記載
発売日	: 2009年11月19日(木)より順次
販売店舗	: (株)ケーズデンキ、(株)ソフマップ、(株)ビックカメラ、 (株)ヨドバシカメラ、上新電機(株)



型番	: NV4400-41W/-42W/-43W/-44W
店頭想定売価	: 6万円～9万円前後
製品仕様	: 詳細スペックは別紙に記載
発売日	: 2009年11月19日(木)より順次
販売店舗	: (株)ケーズデンキ、(株)ソフマップ、(株)ビックカメラ、 (株)ヨドバシカメラ、上新電機(株)



<スペック表 EC5800シリーズ>

型番	EC5800-45S	EC5800-45B
本体カラー	シルバー	メタリックブルー
ディスプレイ	15.6inch HD	
最大解像度	1366×768	
OS	Windows® 7 Home Premium 正規版(64bit)	
CPU	インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー SU9400	
動作周波数	1.40GHz	
L2 キャッシュ	3MB	
システムバス	800MHz FSB	
チップセット	モバイルインテル® GS45 Express	
メインメモリ	4GB(2GB×2)/4GB DDR3-1066MHz SDRAM/soDIMM、デュアルチャンネル対応	
標準容量/最大容量		
スロット数	soDIMM スロット×2(空きスロット×0)	
ハードディスクドライブ	500GB 5400rpm(SATA)	
ディスプレイ機能		
グラフィックス	切り替え式 ATI Mobility Radeon™ HD 4330/インテル® GMA 4500MHD(チップセットに内蔵)	
ビデオメモリ	占有 512MB 最大 2255MB (うち最大 1743MB メインメモリーと共用)	
メモリーカードスロット	マルチインワン・メディアマネジャー(SDメモリーカード, XDピクチャーカード™, マルチメディアカード(MMC, RS-MMC), メモリースティック™, メモリースティック™ Pro 対応)	
光学ドライブ	スーパーマルチ DVD±RW ドライブ	
最大 読み出しスピード	CD-ROM 読込:最大 24 倍速、CD-R 読込:最大 24 倍速、CD-RW 読込:最大 24 倍速、 DVD-ROM 読込:最大 8 倍速、DVD-R 読込:最大 8 倍速、DVD+R 読込:最大 8 倍速、 DVD-ROM DL 読込:最大 6 倍速、DVD-R DL 読込:最大 6 倍速、DVD+R DL 読込:最大 6 倍速、 DVD-RW 読込:最大 6 倍速、DVD+RW 読込:最大 6 倍速、DVD-RAM 読込:最大 5 倍速	
最大 書き込みスピード	CD-R 書込:最大 24 倍速、CD-RW 書込:最大 16 倍速、DVD-R 書込:最大 8 倍速、 DVD+R 書込:最大 8 倍速、DVD-R DL 書込:最大 4 倍速、DVD+R DL 書込:最大 4 倍速、 DVD-RW 書込:最大 6 倍速、DVD+RW 書込:最大 8 倍速、DVD-RAM 書込:最大 5 倍速	
オーディオ	第 2 世代 Dolby Home Theater®	
Web カメラ	1.0 メガピクセル	
Bluetooth®	Bluetooth®2.1	
通信機能		
無線 LAN	IEEE802.11b/g/Draft-N	
LAN	10/100/1000Mbps Ethernet LAN(RJ45 ポート)	
モデム	-	
外部インターフェース		
映像出力	HDMI™ポート(HDCP 対応)×1、ミニ D-sub 15ピン VGA ポート×1	
音声出力	マイク入力ミニジャック×1、ヘッドホン/ラインアウト出力ミニジャック(S/PDIF 対応)×1	
外部接続端子(その他)	USB2.0 ポート×3	
入力装置	マルチジェスチャー・タッチパッド、日本語キーボード	
拡張スロット	-	
ソフトウェア	Norton Internet Security(60日間体験版)、CyberLink® PowerDVD(CPRM 対応)、CyberLink® Power2Go、 Adobe® Reader®	
電源	65W AC アダプター	
バッテリー稼働時間	約 8 時間(6セル)	
エネルギー消費効率	i 区分 0.00041(AAA)[2007 年度省エネ基準達成率]	
本体寸法	約 25.7(H)×377.1(W)×254(D)mm [本体・突起物含まず]	
本体重量	約 2.4kg(バッテリー搭載時)	
保証	1 年パーツ・作業費、1 年無償テクニカルサポート、eメールおよびライブチャットによるサポートあり	
店頭想定売価	12 万円前後	
発売予定時期	11 月 19 日(木)より順次	

<スペック表 NV4400 シリーズ>

型番	NV4400-41W	NV4400-42W	NV4400-43W	NV4400-44W
本体カラー	ブラウン/スノーホワイト	ブラウン/ホワイト	ブラウン/ホワイト	ブラウン/ホワイト
ディスプレイ	14inch HD			
最大解像度	1366×768			
OS	Windows® 7 Home Premium 正規版(64bit)			
Office	-	Microsoft® Office Personal 2007	-	Microsoft® Office Personal 2007
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ 900		インテル® Celeron® プロセッサ T3100	
動作周波数	2.2GHz		1.90GHz	
L2 キャッシュ	1MB			
システムバス	667MHz FSB		800MHz FSB	
チップセット	モバイル インテル® GL40 Express チップセット			
メインメモリ				
標準容量/最大容量	2GB(2GB×1)/4GB (DDR2-667MHz SDRAM/soDIMM、デュアルチャンネル対応)		4GB(2GB×2)/4GB (DDR2-667MHz SDRAM/soDIMM、デュアルチャンネル対応)	
スロット数	soDIMM スロット×2(空きスロット×1)		soDIMM スロット×2(空きスロット×0)	
ハードディスクドライブ	250GB 5400rpm(SATA)		320GB 5400rpm(SATA)	
ディスプレイ機能				
グラフィックス	インテル® GMA 4500M(チップセット内蔵)			
ビデオメモリ	専有 64MB 最大 797MB(メインメモリと共用)		専有 64MB 最大 1695MB(メインメモリと共用)	
メモリーカードスロット	マルチインワン・メディアマネジャー(SDメモリーカード, XDピクチャーカード™, マルチメディアカード(MMC, RS-MMC), メモリースティック™, メモリースティック™ Pro)			
光学ドライブ	スーパーマルチ DVD±RW ドライブ			
最大 読み出しスピード	CD-ROM 読込:最大 24 倍速、CD-R 読込:最大 24 倍速、CD-RW 読込:最大 24 倍速、DVD-ROM 読込:最大 8 倍速、DVD-R 読込:最大 8 倍速、DVD+R 読込:最大 8 倍速、DVD-ROM DL 読込:最大 6 倍速、DVD-R DL 読込:最大 6 倍速、DVD+R DL 読込:最大 6 倍速、DVD-RW 読込:最大 6 倍速、DVD+RW 読込:最大 6 倍速、DVD-RAM 読込:最大 5 倍速			
最大 書き込みスピード	CD-R 書込:最大 24 倍速、CD-RW 書込:最大 16 倍速、DVD-R 書込:最大 8 倍速、DVD+R 書込:最大 8 倍速、DVD-R DL 書込:最大 4 倍速、DVD+R DL 書込:最大 4 倍速、DVD-RW 書込:最大 6 倍速、DVD+RW 書込:最大 8 倍速、DVD-RAM 書込:最大 5 倍速			
オーディオ	第 2 世代 Dolby Home Theater®			
Web カメラ	0.3 メガピクセル			
Bluetooth®	-	-	-	-
通信機能				
無線 LAN	IEEE802.11a/b/g/Draft-N			
LAN	10/100/1000Mbps Ethernet LAN(RJ45 ポート)			
モデム	56K ITU V.92 対応 Fax/Modem(RJ11 ポート)			
外部インターフェース				
映像出力	HDMI™ポート(HDCP 対応)×1、ミニ D-sub 15 ピン VGA ポート×1			
音声出力	マイク入力ミニジャック×1、ヘッドホン/ラインアウト出力ミニジャック(S/PDIF 対応)×1			
外部接続端子(その他)	USB2.0 ポート×3			
入力装置	マルチジェスチャー・タッチパッド、日本語キーボード			
拡張スロット	Mini-PCI ×1(空き×0)			
ソフトウェア	Norton Internet Security(60 日間体験版)、CyberLink® PowerDVD(CPRM 対応)、CyberLink® Power2Go、Adobe® Reader®			
電源	65W AC アダプター			
バッテリー稼働時間	約 3 時間 (6 セル)			
エネルギー消費効率	i 区分 0.00024(AAA) [2007 年度省エネ基準達成率]		i 区分 0.00016(AAA) [2007 年度省エネ基準達成率]	
本体寸法	約 24.3/37.5(H)×342(W)×241(D)mm (※ 本体・突起物含まず)			
本体重量	約 2.4kg(バッテリー搭載時)			
保証	1 年パーツ・作業費、1 年無償テクニカルサポート、e メールおよびライブチャットによるサポートあり			
店頭想定売価	6 万円前後	8 万円前後	7 万円前後	9 万円前後
発売予定時期	11 月 19 日(木)より順次			

□Gateway®について

1985年設立。米国カリフォルニア州アーバインを本拠地とするゲートウェイ社は、テクノロジーの先駆者として数々の賞を獲得し、ワールドクラスの顧客サービスを世界中に提供してきました。複数のPCブランドを展開するエイサーグループのブランドのひとつとして、多彩なライフスタイルのユーザーニーズにお応えしております。

(<http://jp.gateway.com/>)

■エイサーはマルチブランド・カンパニーへ

Acer Inc.は、コンピューター業界で世界第2位のPCベンダーです(2009年第3四半期において、Gartner Dataquest)。2007年より「パッカード・ベル」、「ゲートウェイ」、「イーマシーンズ」の3つの製品ブランドを加えたマルチブランド・カンパニーとして、さらに豊かなPCライフの実現に努めております。

■販売元: 日本エイサー株式会社について

- 商号 日本エイサー株式会社
- 所在地 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F
- 代表者 代表取締役社長 詹 國良(ボブ・セン)
- 設立 1988年2月
- 資本金 2億円
- 事業内容 パーソナルコンピュータ、周辺機器、電子機器類、及びデータ通信機器類等のハイテク用品卸販売
- URL <http://www.acer.co.jp>