

日本エイサー  
3D 対応 HD 解像度プロジェクター「H5370BD」  
5月20日(月)より発売開始

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、プロジェクター「H5370BD」を、本日より発売開始いたします。



プロジェクター「H5370BD」

型番	JANコード	希望小売価格	発売開始日
H5370BD	4515777565295	オープン	2013年5月20日

<オプション・消耗品>

製品名	型番	JANコード	希望小売価格
3Dメガネ	E2b v2	4515777566179	オープン
交換ランプ	MC.JG511.001	4515777565264	
天吊金具セット	EZ.PCM03.007	4515777012102	

<製品特長>

■ 720p HD解像度DLPプロジェクター

鮮明でクリアな映像を投射するHD解像度(1280×720/720p)16:9ワイドプロジェクター。輝度2,500ルーメン、高コントラスト13,000:1により、細部まで鮮明な映像を投影します。

## ■ 様々な3D投写に対応したエンターテインメントプロジェクター

3Dデータに対応したHDMI端子(※1)を搭載。パソコンだけでなく、3D対応再生機器や家庭用ゲーム機器を接続し、3Dメガネ(※2)を使って、簡単に3D映像を楽しむことができます。

さらに、2D→3D変換機能を搭載(※3)しているので、2D写真や動画(※2)を、臨場感溢れる立体映像で楽しむことも可能です。

＜対応3D方式＞

- 1) Blu-ray™ 3D(HDMI 3D)
- 2) NVIDIA® 3DTV Play™
- 3) DLP® 3D

※1 全てのHDMI接続機器に対応するものではありません。

※2 オプション 3Dメガネ E2b v2。

※3 全てのコンテンツに対応するものではありません。コンテンツにより、3D表示の度合いは異なります。

## ■ 充実した機能

様々な利用シーンで活用できる豊富な機能を搭載しています。

＜主な搭載機能＞

- 1) MHL対応HDMI端子搭載  
MHL対応再生機器と接続して投写することが可能
- 2) インスタントパック(ダイレクト・シャットダウン)機能
- 3) インスタント・レジューム機能  
誤操作によるシャットダウン時も、2分以内なら、アイドル運転を待つことなく再投影可能
- 4) 台形補正機能(自動／手動・垂直方向±40°)
- 5) 壁色補正機能(黒板モードなど)

## ■ 環境に配慮したECOプロジェクター

ECOモードを搭載し、通常時の最大20%消費電力を削減。また、出力信号がなければ、5分でECOモードに自動移行します。消費電力を削減するだけでなく、光源ランプの消耗を抑え、動作音の低下にも効果があります。

今後もエイサーは最高のカスタマー・エクスペリエンスを提供できるよう、製品・サービスを開発・提供してまいります。

## <スペック表>

型番		H5370BD
投写方式		DLP方式(単板ホイル色分離タイプ)
ディスプレイサイズ		0.62" DarkChip 3 DMD
カラーホイル仕様		6セグメント(RGBYCW)
画素数		720p (1280 x 720)
コンピューター入力 対応解像度		WUXGA (1,920 x 1,200), 1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
ビデオ入力信号方式		NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
アスペクト比		16.9 (通常), 4:3 (切替可能)
コントラスト比		13,000:1
色再現性		約10億7000万色
輝度(ルーメン)		2,500 ANSI lm (標準), 2,000 ANSI lm (ECOモード)
投写レンズ	明るさ: F	F = 2.5~2.6
	焦点距離: f	f = 21.86mm ~ 24.00mm
	倍率	1~ 1.1
	ズーム/フォーカス	手動
投写画面サイズ(対角)		27インチ (67cm) ~ 300インチ (762cm)
投写距離		1.0m ~ 10.3m
投射比率		58インチ @2m (1.55 ~ 1.70:1)
投影画面サイズ(目安)※1	40インチ	1.4m ~ 1.5m
	60インチ	2.1m ~ 2.3m
	80インチ	2.7m ~ 3.0m
	100インチ	3.4m ~ 3.8m
	120インチ	4.1m ~ 4.5m
走査周波数	水平	30 ~ 100k Hz
	垂直	50 ~ 120 Hz
光源ランプ ※2		190 W P-VIP lamp
ランプ交換時間 ※1、2		5,000 時間(標準)、6,000 時間(ECOモード)、10,000 時間(ExtremeECOモード)
台形歪み補正		+/-40 度(垂直方向) 自動/手動調整
映写モード		フロント、リア、フロントセイリング、リアセイリング
天井取付 ※3		可能
スピーカー		2 W x 1
デジタルズーム ※4		2倍
消費電力		235W (使用時), 0.5W (スタンバイ時)
入力端子	映像	アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-sub15ピン) x 1 コンジット(RCA端子) x 1、S-Video端子 (Mini DIN) x 1、コンポーネント(3RCA) x 1
	音声	PC オーディオ(ステレオ ミニジャック) x 1
	HDMI(映像/音声)	HDMI 1.4a (HDCP) x1, HDMI 1.4a (MHL対応/ HDCP) x1
	その他	-
出力端子	映像	-
	音声	-
ネットワーク端子		-
制御入出力端子		RS232 (D-sub9ピン) x 1, USB TypeB x 1
本体寸法(W×D×H)		288 x 255 x 83 mm
本体質量		2.4kg
3D機能・その他		Nvidia 3D TV Play対応、Blu-ray3D対応、DLP 3D 対応、2D to 3D変換機能(HDMI接続時)、ケンジントン・ロック対応
主な付属品		電源ケーブル、アナログ(ミニD-sub15ピン) ケーブル、リモコン、リモコン用電池、キャリングケース、ユーザーガイド(CD-ROM)、クイックスタート ガイド、セキュリティ カード、保証書
オプション/消耗品		交換ランプキット MG.JG511.001、3D用メガネ E2b v2、天吊金具セット EZ.PCM03.007
主な機能 その他		Acer Color Boost II+ テクノロジー、Acer SmartFormat テクノロジー(解像度自動認識)、Acer EcoProjection テクノロジー(標準・ECO・ExtremeECO 3モード搭載)、Acer Empowering Key、eTimer Management [カウントダウン表示/お知らせ機能]、eView Management [既設定モードとユーザーモード]、Wall-Color Compensation(投影先の壁色に適した投影色変更機能)、Digital Zoom and Pan(デジタル 部分拡大「2倍」/移動機能)、PIN セキュリティ(パスワードプロテクト)、Quick Start(クイックスタート機能: 投影まで約15秒ほど)、インスタントパック(ダイレクト・シャットダウン)機能、オートシャットダウン機能(OSDで時間設定可能)、インスタント レジューム機能(誤操作によるシャットダウン時も2分以内なら再投影可能)、トッピング機能(本体上面からランプ交換が可能)
保証期間 ※5		2 年間(ランプモジュールは 1 年間)
発売時期		5月20日(月)
店頭想定売価		オープン

※1 表示値は実際とは誤差が生じることがあります。

※2 プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

※3 エイサープロジェクター専用天吊金具セット(EZ.PCM03.007)をご利用ください。

※4 デジタルズーム&パン機能を使用した際の数値です。

※5 ランプモジュールは1年以内かつ使用時間500時間以内が対象です。

## ■ Acerについて

エイサーは1976年の設立以来、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを続けるICTカンパニーです。限界を超えて挑戦を続ける人々に向けてパソコン、タブレット、ディスプレイ、プロジェクターを提供しています。

グローバルマーケットにおいてはノートブックパソコン売上シェア第3位\* を獲得しました。エイサーは、環境に配慮した製品デザインだけではなく、サプライヤーと協同で環境保全に配慮したサプライチェーンを確立しています。現在グループ全体の従業員数は8,000人を超えており、2012年度は売上米ドル147億を達成しています。詳細は、[www.acer.co.jp](http://www.acer.co.jp)をご覧ください。\* 出典: IDC 2012

© 2013 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners.

## ■ 日本エイサー株式会社について

社名：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 ポブ・セン

設立：1988年2月

資本金：2億円

事業内容：パーソナルコンピュータ、周辺機器、電子機器類、及び データ通信機器類等のハイテク用品卸販売

URL：<http://www.acer.co.jp>

公式facebook：<http://www.facebook.com/AcerJapan>

公式Twitter：<https://twitter.com/AcerJapan>

---

日本エイサーPRオフィス 担当：仲山・在原・田辺

TEL:03-5572-7076 / FAX:03-5572-6065 / e-mail:[ajc\\_pr@acer-info.jp](mailto:ajc_pr@acer-info.jp)

---