



News Release

2017年8月23日
日本エイサー株式会社

速い動きに強く、残像の少ない滑らかな映像を映し出す

フル HD パネル搭載ゲーミングモニター

「XF270HAbmidprzx」「XF250Qbmidprx」「GN246HLBbid」

2017年8月25日(金)より発売開始

リリース概要

XF0 シリーズ:「XF270HAbmidprzx」「XF250Qbmidprx」

- ゲームに最適な超高速リフレッシュレート 240Hz 対応
- 映像に集中出来るゼロ・フレームデザイン採用(XF270HAbmidprzx)
- 90° 回転ディスプレイでシーンに合わせて使い分ける
- PIP/PBP 機能で利用シーンに合わせて 2 画面同時表示が可能
- 目に優しいブルーライト軽減機能とフリッカーレス・テクノロジーを搭載し快適な視聴を実現

GN6 シリーズ:「GN246HLBbid」

- 動きの速いシーンもクリアで滑らかに映し出す 144Hz 高速リフレッシュレート
- 3D の美しい映像を高精細フル HD パネルで楽しめる
- 豊富な入力端子と VESA マウント(100×100mm)対応

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、フル HD パネル搭載ゲーミングモニター「XF270HAbmidprzx」「XF250Qbmidprx」「GN246HLBbid」を 2017 年 8 月 25 日(金)より発売開始致します。また、48.5 型大画面で 4K を楽しめるモニター「EB490QKbmiiipx」も同時発売致します。詳細はリリースページをご覧ください。

(<https://www.acer.com/ac/ja/JP/press/2017/287944>)



「XF270HAbmidprzx」「XF250Qbmidprx」

「GN246HLBbid」

シリーズ	型番	JANコード	想定売価	発売予定日
XF0	XF270HAbmidprzx	4515777589673	オープン	2017年8月25日(金)
	XF250Qbmidprx	4515777588621		
GN6	GN246HLBbid	4515777589680		

XF0 シリーズ:「XF270HAbmidprzx」「XF250Qbmidprx」

ゲームに最適な超高速リフレッシュレート 240Hz 対応。どんなに速い動きも滑らかに。

240Hz の超高速リフレッシュレートを実現しました。240Hz では視点を動かすと描写されるコマとコマの間が感じられない程に滑らかに映ります。さらに、AMD Free Sync テクノロジー搭載で描画の遅れを軽減。動きの速いゲームやスポーツ、アクション映画の鑑賞を快適に楽しめます。



※画像はイメージです。

映像に集中出来るゼロ・フレームデザイン採用

液晶パネル周りのフレームをなくした「ゼロ・フレーム」デザインを採用。より画面が見やすく、臨場感を味わえます。マルチモニターにしてもほとんど境目を感じさせません。

※XF270HAbmidprzx のみ

90° 回転ディスプレイでシーンに合わせて使い分ける

画面を回転させたり、高さを変えることでゲームの環境に合わせてお好みのスタイルに調節できます。



PIP/PBP 機能で利用シーンに合わせて 2 画面同時表示が可能

同時表示機能搭載で、2 つの画面を同時に表示することができます。サブ画面表示で気になるテレビ番組を見ながらの作業や、2 つの資料を並べながらの作業等、利用シーンに合わせた活用ができます。

■ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP)

メイン画面内にサブ画面を表示します。サブ画面の表示位置、サイズを選択できます。

■ピクチャー・バイ・ピクチャー(PBP)

画面を左右均等に分けて、2 画面を並べて表示します。



ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP)



ピクチャー・バイ・ピクチャー(PBP)

目に優しいブルーライト軽減機能とフリッカーレス・テクノロジーを搭載し快適な視聴を実現

液晶ディスプレイは LED バックライトの輝度レベルを調整するために LED 自体を高速に点滅(フリッカー)させています。フリッカーは画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、目の疲れや不快感、頭痛等の症状を引き起こす原因になると言われています。本製品はフリッカーレス・テクノロジーを搭載しており、フリッカーが発生しないようになっています。ブルーライトを軽減する機能を搭載しており、目の疲れや肩こりの原因になると言われているブルーライトを大幅に抑えることができます。



GN6 シリーズ:「GN246HLBbid」

動きの速いシーンもクリアで滑らかな 144Hz 高速リフレッシュレート

1ms の高速応答で動画再生時の残像を極限まで軽減。リフレッシュレートは、動きの速い映像を見てもストレスなく楽しめる 144Hz に対応しています。



3D の美しい映像を高精細フル HD パネルで楽しめる

NVIDIA® 3D LIGHT BOOST™ テクノロジーに対応。また、細部までリアルに美しく映し出す高精細フル HD パネルを採用したことで明暗のはっきりした画像や映像を楽しめます。臨場感のある美しい 3D 映像を心ゆくまで楽しめます。※別売りの NVIDIA® 3D VISION™ 2 メガネが必要です。



豊富な入力端子と VESA マウント(100×100mm)対応

HDMI やミニ D-Sub、DVI-D を搭載。家庭用のゲーム機やノート PC、デスクトップ PC に繋いでも簡単に使用ができます。またインテリアに合わせて使える VESA マウント対応。スタンドを外し、市販のマウントベースを使用して壁掛けやアーム取り付けが可能です。

リリースページ

<https://www.acer.com/ac/ja/JP/press/2017/287945>

「XF270HAbmidprzx」「XF250Qbmidprx」製品ページ

<https://www.acer.com/ac/ja/JP/content/series/xf>

「GN246HLBbid」製品ページ

<https://www.acer.com/ac/ja/JP/content/series/gn>

スペック表 「XF270HAbmidprzx」「XF250Qbmidprx」

型番	XF270HAbmidprzx		XF250Qbmidprx
JANコード	4515777589673		4515777588621
パネルサイズ	27型ワイド		24.5型ワイド
液晶パネル方式	TN、非光沢		
表示領域	598 x 336 mm	544 x 303 mm	
最大解像度	1920×1080 フルHD 16:9		
画素ピッチ	0.3113mm	0.283mm	
表示色	1670万色		
NTSC比	NTSC比 72%		
可視角度	水平170° / 垂直160°		
輝度	400cd/m ² (白色LED)		
コントラスト比	通常1,000:1(最大100,000,000:1(ACM))		
応答速度	1 ms (GTG)		
入力周波数	水平	HDMI: 30-255KHz、DVI: 30-180KHz、DP: 255-255KHz	
	垂直	HDMI: 48-242Hz、DVI: 30-144Hz、DP: 48-242Hz	
入力信号	デジタル		
入力端子	DVI-D(Dual Link対応)、HDMI v2.0、DisplayPort v1.2		
音声入力端子	3.5mmステレオミニジャック		
ヘッドホン端子	搭載		
スピーカー	2W+2W ステレオスピーカー		
その他接続端子	USB3.0ハブ(1up 4down)	非搭載	
表示アスペクト	フルモード	対応	
	固定拡大モード	対応	
	1:1モード	対応	
その他機能	フリッカーレス、ブルーライトフィルター、PIP/PBP機能		
プラグ&プレイ	VESA DDC2B(DDC/CI対応)		
電源入力	内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ搭載		
消費電力	通常(※弊社実測値)	36.5W(最大82.72W)	24W(最大48.06W)
	スタンバイ/オフ モード	0.5W/0.45W	
環境条件	使用温度	5~35℃	
	使用湿度	20~85%(結露のないこと)	
各種適合規格等	グリーン購入法	対応	
	RoHS指令	対応	
	J-Mossグリーンマーク	対応	
	国際エネルギースタープログラム	非対応	
	PCRサイクル	対応	
	PSE(電気用品安全法)	対応	
	その他	MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM	
本体色	ブラック		
チルト角	上 35° / 下 5°		
スイベル(左右首振り)機能	右60° / 左60°		
高さ調整機能	最大150mm		
ピボット機能	時計回り90° / 反時計回り90°	時計回り90°	
VESAマウント(壁掛け)	100×100mm対応		
ケンジントン・ロック(盗難防止用)	搭載		
本体寸法(W)×(H)×(D)mm	614 x 397(~547) x 245	567 x 386.4(~536.4) x 245	
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	8.08 kg	6.51 kg
	スタンドなし	5.55 kg	4.00 kg
付属品	電源ケーブル(1.4m)、DVIケーブル(1.4m) DisplayPortケーブル(1.4m)、USB3.0ケーブル(1.4m) オーディオケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド 台座、保証書		電源ケーブル(1.4m)、DVIケーブル(1.4m) DisplayPortケーブル(1.4m) オーディオケーブル(1.4m) クイックスタートガイド、台座、保証書
保証期間	3年(パネル・バックライトユニットは1年)		
発売日	2017年8月25日(金)		

スペック表:「GN246HLBbid」

型番	GN246HLBbid	
JANコード	4515777589680	
パネルサイズ	24型ワイド	
液晶パネル方式	TN、非光沢	
表示領域	531 x 299 mm	
最大解像度	1920×1080 フルHD 16:9	
画素ピッチ	0.276mm	
表示色	1670万色	
NTSC比	NTSC比 72%	
可視角度	水平170° / 垂直160°	
輝度	350cd/m ² (白色LED)	
コントラスト比	通常1,000:1(最大100,000,000:1(ACM))	
応答速度	1 ms (GTG)	
入力周波数 (2D表示時)	水平	30-80KHz(アナログ・HDMI接続時)/31-160KHz(DVI-DL接続時)
	垂直	55-75Hz(アナログ・HDMI接続時)/56-144Hz(DVI-DL接続時)
入力周波数 (3D表示時)	水平	31-138KHz(DVI-DL接続時のみ)
	垂直	56-120Hz(DVI-DL接続時のみ)
入力信号	アナログ RGB、デジタル	
入力端子	ミニD-Sub 15ピン、DVI-DL(Dual Link対応)、HDMI v1.4	
音声入力端子	非搭載	
音声出力端子	3.5mmステレオミニジャック	
スピーカー	非搭載	
その他接続端子	非搭載	
表示アスペクト	フルモード	対応
	固定拡大モード	対応
	1:1モード	非対応
ブラグ&プレイ	VESA DDC2B(DDC/CI対応)	
電源入力	ACアダプター(DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz)	
消費電力	通常(※弊社実測値)	23W(最大40W)
	スタンバイ/オフ モード	0.49W/0.45W
環境条件	使用温度	5~35℃
	使用湿度	20~85%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	対応
	RoHS指令	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応
	国際エネルギースタープログラム	対応
	PCRサイクル	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応
	その他	MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM
本体色	ブラック	
チルト角	上 15° / 下 5°	
スイベル(左右首振り)機能	機能なし	
高さ調整機能	機能なし	
ピボット機能	機能なし	
VESAマウント(壁掛け)	100×100mm対応	
ケンジントン・ロック(盗難防止用)	搭載	
本体寸法(W)×(H)×(D)mm	406.4 x 422.7 x 191	
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	3.52 kg
	スタンドなし	3.07 kg
付属品	アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.4m)、DVI-Dケーブル(1.4m)、ACケーブル(1.4m) ACアダプター、クイックスタートガイド、台座、保証書	
保証期間	3年(パネル・バックライトユニットは1年)	
発売日	2017年8月25日(金)	

Acer について

1976 年の創業以来、Acer はハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー(国内未発表)、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル(国内未発表)に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT (Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。Acer は世界トップ 5 の PC カンパニーとして、2016 年、創業 40 周年を迎えました。現在、全世界で 7,000 人の従業員を数え、160 以上の国と地域で展開しています。

詳細は www.acer.com (英語版)をご覧ください。

日本エイサー株式会社について

社名 : 日本エイサー株式会社

所在地: 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者: 代表取締役社長 ボブ・セン

URL : www.acer.co.jp

公式 Facebook : www.facebook.com/AcerJapan

公式 Twitter : twitter.com/AcerJapan

公式 Instagram : www.instagram.com/acer_japan/

公式 YouTube : www.youtube.com/user/AcerJapanChannel

© 2017 Acer Inc. All rights reserved. Acer と Acer ロゴは Acer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

© 2017 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.