

### **News Release**

2018年3月27日 日本エイサー株式会社

# 日本エイサー Chromebook™ 初の NTTドコモ LTE 回線環境で 高速通信を可能にした Acer Chromebook 11「C732L-H14M」 4月26日(木)より発売開始

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、法人・文教市場に向け、LTE 通信モジュールを内蔵した 11.6 型 Acer Chromebook 11「C732L-H14M」を 4 月 26 日(木) に発売いたします。

Acer Chromebook 11「C732L-H14M」は、NTTドコモの相互接続試験(IOT)を完了したLTE 通信モジュールを内蔵する Chromebook™ 初のモデルです。NTTドコモが提供するLTE 接続サービスによる高速でセキュアな通信環境、広い通信エリアが実現します。現在主流となっている高額な初期投資を必要とする無線LAN 環境への依存度を軽減することで、校外学習など場所を問わない自由な学習スタイルを実現するほか、教職員の校務負担の軽減、柔軟な働き方改革の推進にも大きな役割を果たします。

2020 年度からの小学校でのプログラミング教育の必修化に向けて、ICT 環境構築の新たな選択肢を日本エイサーは提供します。





### Acer Chromebook 11





| シリーズ          | 型番         | JANコード        | カラー         | 想定売価 | 発売予定日         |
|---------------|------------|---------------|-------------|------|---------------|
| Chromebook 11 | C732L-H14M | 4515777590839 | オブシディアンブラック | オープン | 2018年4月26日(木) |

●LTE 通信モジュール内蔵で高速でセキュアな本格モバイルを実現

移動中、外出先で手軽にインターネット接続が可能です。

※SIM カードは同梱していません。別途、NTT ドコモの通信網を利用した通信事業者との契約が必要です。



# 4GLTE

●122cm の高さから落としても安心なミルスペック(ML 規格)のタフボディ

米国国防総省の定める耐久試験「MIL-STD 810G」の高温・低温耐久、防滴、防湿、耐振動、耐衝撃、防塵の項目をクリア。強化ハニカム構造とキーボード周りのラバーバンパーと合わせて、高い剛性、堅牢性を確保しました。

※122cm 以内の高さであっても、すべての衝撃に対する耐久性を保証するものではありません。



- ●最大 330mlの水をこぼしても内部の精密部品が壊れない排水機構を備えた防滴キーボードを装備 キーの隙間から侵入した水は、ボディ底面の 2 つの排水孔から排出されます。
- ※本構造はPC内部への防水を保証するものではありません。





※写真は英語キーボードモデル

●持ち運びしやすいコンパクト&フラットボディ

突起物を無くし、耐衝撃性を高めるラウンドフォルムのコンパクトボディはカバンからの出し入れがスムーズなサイズ:302(幅)×209(奥行)×21.3mm(薄さ)。



●1回の充電で丸1日の授業でも安心して使える最長12時間駆動バッテリー

1 回の充電で最長 12 時間たっぷり使える AC アダプター要らずのバッテリーライフ。 充電は USB Type-C 経由で行います(C732L-H14M の左右どちらの USB Type-C ポートでも充電可能)。



- ●インテル® Celeron® プロセッサー搭載
- ●キーキャップ剥離を防ぐ安心設計

キーと筐体の隙間を最小限に抑え、故障の原因や授業の妨げになるキーキャップ剥がれを防ぎます。



●動作音を無くしたファンレス設計

冷却用ファンを搭載していません。耳障りな動作音が無いため、公共の場をはじめ、教室や図書室など静かな環境でも安心して使えます。

- ●広視野角対応 HDR HD ウェブカメラ内蔵
- ●画面を最大 180° 開けるフラットスタイルは画面共有に最適



※写真は英語キーボードモデル

### Chromebook™ について

日本エイサーは 2014 年に Chromebook を日本に正式投入し、その設計思想と有用性に多くの企業と教育機関が関心を寄せました。現在、学校・企業への導入が進んでいます。

Chromebook は起動の度に最新の OS とセキュアな環境が保たれるほか、データはすべて Google のクラウドストレージサービスである Google ドライブ™ にセキュアな状態で保持されます。これにより初期導入コストに加え、アップデートやセキュリティ維持のコスト負担が少なく、管理・運用も容易です。

リリースページ:https://acerjapan.com/news/2018/348405

製品ページ: https://acerjapan.com/notebook/chromebook/?series=11%20LTE&model=C732L-H14M 製品ページ: http://www.biz-dna.jp/products/notebook/c732l-h14m.html

## Acer Chromebook 11「C732L-H14M」 スペック

| 型番                                      |               | C732L-H14M   |  |  |
|---|---------------|--|--|--|
| JAN⊐—ド                                  |               | 4515777590839  |  |  |
| 本体色                                     |               | オブシディアンブラック  |  |  |
| OS                                      |               | Google <sup>™</sup> Chrome OS  |  |  |
|   |               | インテル® Celeron® プロセッサー N3350  |  |  |
| CPU                                     | 動作周波数         | 1.1GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応:最大2.4GHz)  |  |  |
|   | キャッシュ         | L2キャッシュ 2MB  |  |  |
| チップセット                                  |               | -  |  |  |
|   |               | LPDDR4-1866MHz SDRAM, デュアルチャネル対応   |  |  |
| システムメモリ                                 | 標準 / 最大       | 標準4GB(オンボード) / 最大4GB [増設・変更不可]   |  |  |
|   |               | 0(空きx0)  |  |  |
|   | スロット数         | 製品の仕様によりユーザーによるメモリーの変更および増設はできません。   |  |  |
| ディスプレイ                                  | サイズ           | 11.6型  |  |  |
|   | 解像度           | WXGA [HD], 1366x768  |  |  |
|   | タッチパネル        | 非搭載  |  |  |
|   | アスペクト比        | 16:09  |  |  |
|   | バックライト        | LEDパックライト  |  |  |
|   | 光沢/非光沢        | 非光沢パネル   |  |  |
|   | 表示色           | -  |  |  |
|   | その他注記事項       | -  |  |  |
| グラフィックス                                 |               | インテル® HDグラフィックス 500 (CPUに内蔵)   |  |  |
| ストレージ                                   |               | 16GB eMMC  |  |  |
| Webカメラ                                  |               | 広視野角対応 HDR HD ウェブカメラ (1280 x 720)  |  |  |
| メモリカードスロット                              |               | Micro SD™ カードリーダー  |  |  |
| 光学ドライブ                                  |               | 非搭載  |  |  |
| 2041717                                 |               | インテル® High-Definitionオーディオ準拠   |  |  |
| サウンド機能                                  | <br>スピーカー     | 内蔵ステレオスピーカー x2   |  |  |
|   | へこ ガ<br>内蔵マイク | り蔵ペインフィスと ガー A2 内蔵マイクロフォン X1   |  |  |
| 通信機能                                    | 内風マイク         | 内蔵マイクロフォン XT<br>LTE: Band 1/3/19/21/28   |  |  |
|   | wwan          | 3G (W-CDMA): Band 1  ※SIMは同梱していません。別途、NTTドコモの通信網を利用した通信事業者との契約が必要です。 ※NTTドコモの相互接続試験(IOT)を完了しています。音声通話には対応しません。SIMロックはかかっていません。国内専用です。受信時最大450Mbps/送信時最大50Mbps。通信速度は送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。対応するバンドはSIMによって異なります。 |  |  |
|   | 無線LAN         | 9 るハンドはSilvilにようと共なります。<br>IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠   |  |  |
|   | 有線LAN         | 非搭載  |  |  |
|   | Bluetooth®    | 非恰載<br>Bluetooth® 4.0 準拠   |  |  |
|   | USBポート        |  |  |  |
| 外部インターフェース                              |               | USB 3.1 x2 (Type-C, Gen 1, 最大5Gbps, 充電/映像出力対応)、USB 3.0 x1  |  |  |
|   | 音声入出力         | ヘッドフォン/スピーカー・ジャック x1   |  |  |
|   | 映像出力          | なし(USB Type-C 経由で出力可能 ※別途、変換ケーブルをご用意ください)  |  |  |
|   | その他インターフェース   | Micro SIM カードスロット x1   |  |  |
| 入力装置                                    | キーボード         | Acer FineTipキーボード(78キー/日本語/防滴)   |  |  |
| 110                                     | ポインティング・デバイス  | タッチパッド   |  |  |
| 指紋認証                                    |               | なし<br>TRACE OF A MEDIA   |  |  |
| セキュリティチップ                               |               | TPM (TCG V1.2 準拠)  |  |  |
| セキュリティ機能                                |               | ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1  |  |  |
| ソフトウェア                                  | オフィスソフト       | なし   |  |  |
| 電源                                      | ACアダプター       | 45W USB Type-C ACアダプター(100V-240V、50/60Hz)  |  |  |
|   | バッテリー         | 45Wh 3920mAh 3セル リチウムポリマー (本体内蔵)   |  |  |
|   | バッテリー駆動時間     | 最大約12時間  |  |  |
| エネルギー消費効率 (2011年度基準)                    |               | N区分 0.064 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率]   |  |  |
| 本体サイズ                                   |               | 約 21.3 (H) x 302 (W) x 209 (D) mm  |  |  |
| 本体質量                                    |               | 約1.26kg(内蔵パッテリー含む)   |  |  |
| 主な付属品                                   | 付属品(ハードウェア)   | 45W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、SIM カード 取り出しツール  |  |  |
|   | 付属品 (マニュアル類)  | セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、FCC/CE適合宣言書   |  |  |
| 保証                                      |               | 1年間センドバック保証 / 1年間制限国際旅行者保証   |  |  |
| 環境対策                                    |               | 国際エネルギースタープログラム・VCCI・PCリサイクル・RoHS指令・J-Mossグリーンマーク・グリーン購入法  |  |  |
| 発売予定日                                   |               | 2018年4月26日(木)  |  |  |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |               |  |  |  |

<sup>\*</sup>Google 、Chromebook および Gmail は、Google LLC の登録商標または商標です。

#### Acer について

1976 年の創業以来、Acer はハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー(国内未発表)、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル(国内未発表)に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT (Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。Acer は世界トップ 5 の PC カンパニーとして、2016 年、創業 40 周年を迎えました。現在、全世界で 7,000 人の従業員を数え、160 以上の国と地域で展開しています。

詳細は www.acer.com (英語版)をご覧ください。

### 日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 ボブ・セン

URL: www.acer.co.jp

公式 facebook:www.facebook.com/AcerJapan

公式 Twitter:twitter.com/AcerJapan

公式 Instagram: www.instagram.com/acer\_japan/

公式 YouTube: www.youtube.com/user/AcerJapanChannel

© 2018 Acer Inc. All rights reserved. Acer と Acer ロゴは Acer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

© 2018 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.